

# 高效超值 表現出眾

信賴性の選択



MFC-L2740DW

隨機  
**2,600頁\***  
の高容量  
碳粉盒



每分鐘30頁  
高速打印



自動雙面打印/  
掃描/影印/傳真



有線/無線網絡



流動裝置打印



Brother 應用程式











連接互聯網



標準紙盤可  
容納250張紙



2.7" LCD 螢幕

<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>								
	HL-L2320D	HL-L2360DN	HL-L2365DW	DCP-L2520D	DCP-L2540DW	MFC-L2700D	MFC-L2700DW	MFC-L2740DW
規格								
記憶體	8MB	32MB	32MB	32MB	32MB	32MB	32MB	64MB
介面	高速USB2.0	高速USB2.0	高速USB2.0	高速USB2.0	高速USB2.0	高速USB2.0	高速USB2.0	高速USB2.0
網絡	-	10/100 base TX網絡	10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g/n 無線網絡, IEEE802.11g/n Wi-Fi Direct	-	10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g/n 無線網絡 IEEE802.11g/n Wi-Fi Direct	-	10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g/n 無線網絡, IEEE802.11g/n Wi-Fi Direct	10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g/n 無線網絡, IEEE802.11g/n Wi-Fi Direct
流動打印	-	Brother iPrint & Scan, AirPrint, Google Cloud Print	Brother iPrint & Scan, AirPrint, Google Cloud Print	-	Brother iPrint & Scan, AirPrint, Google Cloud Print	-	Brother iPrint & Scan, AirPrint, Google Cloud Print	Brother iPrint & Scan, AirPrint, Google Cloud Print
打印語言	GDI	PCL6	PCL6	GDI	PCL6, BR-Script3	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3
保安功能	-	-	-	-	-	-	-	保安打印及安全功能鎖3.0
顯示屏	LED顯示燈	1行16位字體	1行16位字體	2行16位字體	2行16位字體	2行16位字體	2行16位字體	2.7"彩色觸控顯示屏
省碳模式	有	有	有	有	有	有	有	有
打印								
最高速度	每分鐘30頁	每分鐘30頁	每分鐘30頁	每分鐘30頁	每分鐘30頁	每分鐘30頁	每分鐘30頁	每分鐘30頁
雙面打印	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
解像度	600 x 600 dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi)	600 x 600 dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi)	600 x 600 dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi)	600 x 600 dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi)	600 x 600 dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi)	600 x 600 dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi)	600 x 600 dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi)	600 x 600 dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi)
首頁打印時間 (準備模式)	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒
影印								
最高速度	-	-	-	每分鐘30頁	每分鐘30頁	每分鐘30頁	每分鐘30頁	每分鐘30頁
解像度	-	-	-	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
首頁影印時間 (準備模式)	-	-	-	少於10秒	少於10秒	少於10秒	少於10秒	少於10秒
多張影印	-	-	-	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁
雙面影印	-	-	-	-	-	-	-	自動
多張合一	-	-	-	有	有	有	有	有
掃描器								
掃描解像度	-	-	-	掃描平台解像度: 600 x 2,400dpi 增強解像度 (軟件輔助):19,200 x 19,200 dpi				
雙面掃描	-	-	-	-	-	-	-	自動
單鍵掃描	-	-	-	掃描到影像/郵件/OCR/檔案/SharePoint (經電腦)				掃描到影像/郵件/OCR/檔案/FTP/郵件伺服器***/ SharePoint (經電腦)
傳真								
數據機速度	-	-	-	-	-	33,600 bps; 自動重撥	33,600 bps; 自動重撥	33,600 bps; 自動重撥
互聯網傳真***	-	-	-	-	-	-	-	有
快速速撥及組撥	-	-	-	-	-	200個地點及20組	200個地點及20組	200個地點及20組
記憶頁數	-	-	-	-	-	400頁**	400頁**	500頁**
電腦傳真								
電腦發送及接收傳真	-	-	-	-	-	有	有	有
毋須啟動電腦，電腦接收傳真	-	-	-	-	-	有^	有^	有^
附加功能								
Brother Apps	-	-	-	-	-	-	-	Outline&Scan / Outline&Copy / NoteScan
Web Connection	-	-	-	-	-	-	-	Picasa, Flickr, Facebook, GoogleDrive, EVERNOTE, Dropbox, Box, Sky Drive
紙張處理								
紙張種類	標準紙盤 - 普通紙, 薄紙, 環保紙				標準紙盤 - 普通紙, 薄紙, 環保紙, 自動送稿器 -普通紙, 環保紙			
紙張容量	標準紙盤 - 250頁 多用途載紙盤 - 1頁				標準紙盤 - 250頁 多用途載紙盤 - 1頁 自動送稿器 - 35頁			
紙張尺寸	標準紙盤 - A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio				標準紙盤 - A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio 自動送稿器 - 闊: 147.3 - 215.9mm, 長: 147.3 - 355.6mm			
輸出紙張容量	100頁				100頁			
作業系統								
Window	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003*, Server 2003 x64 Edition*, Vista, Server 2008*, Server 2008 R2*, 7, 8, 8.1, Server 2012*, Server 2012 R2*	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003*, Server 2003 x64 Edition*, Vista, Server 2008*, Server 2008 R2*, 7, 8, 8.1, Server 2012*, Server 2012 R2*	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003*, Server 2003 x64 Edition*, Vista, Server 2008*, Server 2008 R2*, 7, 8, 8.1, Server 2012*, Server 2012 R2*	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Vista, 7, 8, 8.1	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003**, Server 2003x64 Edition**, Vista, Server 2008**, Server 2008 R2** , 7, 8, 8.1, Server 2012**, Server 2012 R2**	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Vista, 7, 8, 8.1	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003**, Server 2003x64 Edition**, Vista, Server 2008**, Server 2008 R2** , 7, 8, 8.1, Server 2012**, Server 2012 R2**	
Mac	OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Download only)							
Linux***	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)							
網絡管理工具								
BRAdmin Professional/Light	-	透過網絡管理打印機	透過網絡管理打印機	-	透過網絡管理打印機	-	透過網絡管理打印機	透過網絡管理打印機
Web Based Management	-	透過網頁瀏覽器來管理打印機及打印機伺服器的管理工具	透過網頁瀏覽器來管理打印機及打印機伺服器的管理工具	-	透過網頁瀏覽器來管理打印機及打印機伺服器的管理工具	-	透過網頁瀏覽器來管理打印機及打印機伺服器的管理工具	透過網頁瀏覽器來管理打印機及打印機伺服器的管理工具
IP過濾器	-	可限制IPv4 IP進入打印機	可限制IPv4 IP進入打印機	-	可限制IPv4 IP進入打印機	-	可限制IPv4 IP進入打印機	可限制IPv4 IP進入打印機
尺寸及重量								
尺寸 (闊 x 深 x 高)	356 x 360 x 183毫米	356 x 360 x 183毫米	356 x 360 x 183毫米	409 x 398.5 x 267毫米	409 x 398.5 x 316.5毫米	409 x 398.5 x 316.5毫米	409 x 398.5 x 316.5毫米	409 x 398.5 x 316.5毫米
重量	6.8公斤	6.8公斤	6.8公斤	9.7公斤	11.2公斤	11.4公斤	11.4公斤	11.8公斤
消耗品								
隨機碳粉盒	約2,600張*	約2,600張*	約2,600張*	約2,600張*	約2,600張*	約2,600張*	約2,600張*	約2,600張*
標準碳粉盒	TN-2360 (1,200張)*	TN-2360 (1,200張)*	TN-2360 (1,200張)*	TN-2360 (1,200張)*	TN-2360 (1,200張)*	TN-2360 (1,200張)*	TN-2360 (1,200張)*	TN-2360 (1,200張)*
高容量碳粉盒	TN-2380 (2,600張)*	TN-2380 (2,600張)*	TN-2380 (2,600張)*	TN-2380 (2,600張)*	TN-2380 (2,600張)*	TN-2380 (2,600張)*	TN-2380 (2,600張)*	TN-2380 (2,600張)*
打印鼓	DR-2355 (12,000張)	DR-2355 (12,000張)	DR-2355 (12,000張)	DR-2355 (12,000張)	DR-2355 (12,000張)	DR-2355 (12,000張)	DR-2355 (12,000張)	DR-2355 (12,000張)
環境								
耗電量	準備: 58W, 打印: 537W, 睡眠: 5.4W 休眠: 0.4W	準備: 58W, 打印: 537W, 睡眠: 5.4W 休眠: 0.5W	準備: 58W, 打印: 537W, 睡眠: 5.4W 休眠: 0.5W	準備: 60W, 打印: 510W, 睡眠: 6.6W 休眠: 1.1W	準備: 60W, 打印: 510W, 睡眠: 6.6W 休眠: 1.1W	準備: 60W, 打印: 510W, 睡眠: 6.6W 休眠: 1.1W	準備: 60W, 打印: 510W, 睡眠: 6.6W 休眠: 1.1W	準備: 60W, 打印: 510W, 睡眠: 6.6W 休眠: 1.1W
噪音水平	打印: 50 dB(A) 待機: 30dB(A) 安靜模式: 45dB(A)	打印: 50 dB(A) 待機: 30dB(A) 安靜模式: 45dB(A)	打印: 50 dB(A) 待機: 30dB(A) 安靜模式: 45dB(A)	打印: 50 dB(A) 待機: 33dB(A) 安靜模式: 45dB(A)	打印: 50 dB(A) 待機: 33dB(A) 安靜模式: 45dB(A)	打印: 50 dB(A) 待機: 33dB(A) 安靜模式: 45dB(A)	打印: 50 dB(A) 待機: 33dB(A) 安靜模式: 45dB(A)	打印: 50 dB(A) 待機: 33dB(A) 安靜模式: 45dB(A)
每月最高打印量	10,000張	10,000張	10,000張	10,000張	10,000張	10,000張	10,000張	10,000張
保養								
維修保養	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜

\* 碳粉打印頁數以ISO 19752計算 \*\* 以ITU-T測試圖表#1標準解像度 \*\*\* 可到http://solutions.brother.com下載 # 只支援打印功能 ^ 只限網絡 ^ 只支援 Windows



# 物超所值、高可靠度的設計

全新Brother黑白鐳射打印機和多功能打印機系列經濟實惠，全面提升您的生產力。打印速度高達每分鐘30頁，並提供多種實用功能，讓您獲得無與倫比的打印體驗。除此之外，隨機附有可打印2,600頁的高容量碳粉盒一個。

## 效率出眾

### 自動雙面打印功能，為您節省大量紙張及時間

打印機可自動執行雙面打印工作，無需人手送紙。此外，Brother配備Dual CIS掃描器，打印機更可自動雙面打印/掃描/影印/傳真<sup>△</sup>。

### 250頁防塵紙匣

採用抽屜式紙匣，有效避免紙張積聚塵埃或因潮濕而變形，而且能夠放入多達250張紙。

### 打印速度高達每分鐘30頁

更高的鐳射打印速度，每分鐘可印出多達30頁，打印工作瞬間完成。

### 省碳模式

省碳模式可讓您在打印草稿文件時使用更少碳粉，從而有效降低打印成本。



### 網絡管理工具

網絡管理工具（BRAdmin Professional軟件）提供狀態監視和配置功能，可有減少停機等候時間。

## 連接能力

### 無線連接<sup>△</sup>

只需按一下無線設定，即可輕鬆連接您的流動裝置與打印機。

將打印機連接至所有兼容WiFi的流動裝置，即可於無需使用路由器或熱點的情況下，讓您隨時準備好打印流動裝置上的文件，或者將文件掃描到流動裝置之中，簡單方便。WiFi Direct可讓您輕易打印電郵、網頁及文件。

<sup>△</sup>只適用於 HL-L2365DW、DCP-L2540DW、MFC-L2700DW 和 MFC-L2740DW

### 流動裝置打印

使用 iPrint&Scan 應用程式、Apple AirPrint 或 Google Cloud Print™，即可直接打印iPhone、iPad、Android™ 裝置或 Windows® Mobile 上的內容，或者掃描文件到這些裝置之中。

### 連接互聯網<sup>△</sup>

使用多功能打印機，您可直接打印 Box、OneDrive、Google Drive™、EVERNOTE®、Dropbox、Facebook、Flickr® 或 Picasa™ 等多款雲端服務上的檔案，也可將檔案掃描到這些雲端服務之上。



### Brother應用程式<sup>△</sup>

這些正不斷更新的應用程式，能夠令您的工作方式更有彈性和生產力，讓您獲得更上一層的效率。

請即掃描以瞭解更多Brother應用程式的資料。

<sup>△</sup>只適用於 MFC-L2740DW