

欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷一

詳校官太醫院吏目臣等奉

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈺

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣朱德元



欽定四庫全書

子部五

鍼灸甲乙經

醫家類

提要

臣等謹案鍼灸甲乙經十二卷晉皇甫謐撰謐

有高士傳已著錄是編皆論鍼灸之道隋書

經籍志稱黃帝甲乙經十卷註曰音一卷梁

十二卷不著撰人姓名考此書首有謐自序

稱七略藝文志黃帝內經十八卷今有鍼經

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

九卷素問九卷二九十八卷即內經也又有

明堂孔穴鍼灸治要皆黃帝岐伯選事也三

部同歸文多重複錯互非一甘露申吾病風

加苦聲百日方治案此四字文義未明疑有
舛誤今仍舊本錄之謐附

識於此要皆淺近乃撰集三部使事類相從刪

其浮詞除其重複至為十二卷案至字文義
未明亦疑有

誤云云是此書乃哀合舊文而成故隋志冠

以黃帝然刪除謐名似乎黃帝所自作則於



文為謬舊唐書經籍志稱黃帝三部針經十 三卷始著謐名然較梁本多一卷其併音一 卷計之歛新唐書藝文志既有黃帝甲乙經 十二卷又有皇甫謐黃帝三部針經十三卷 兼襲二志之文則更舛誤矣書凡一百一十 八篇內十二經脉絡脉支別篇疾形脉診篇 鍼灸禁忌篇五藏傳病發寒熱篇陰受病發 癥篇陽受病發癥篇各分上下經脉篇六經 受病發傷寒熱病篇各分上中下實一百二 十八篇句中夾注多引楊上達太素經孫思 邈千金方王冰素問注王惟德銅人圖參考 異同其書皆在謐後蓋宋高保衡孫奇林億 等校正所加非謐之舊也考隋志有明堂孔 穴五卷明堂孔穴圖三卷又明堂孔穴圖三 卷唐志有黃帝內經明堂十三卷黃帝十二 經脉明堂五臟圖一卷黃帝十二經明堂偃	欽定四庫全書	鍼灸甲乙經
--	--------	-------



側人圖十二卷黃帝明堂三卷又楊上善黃
帝內經明堂類成十三卷楊元孫黃帝明堂
三卷今併亡佚惟賴是書存其精要且節解
章分具有條理亦較端緒易尋至今與內經
並行不可偏廢蓋有由矣乾隆四十六年九
月恭校上

總纂官 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅

總 校 官 臣 陸 貴 墉

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



鍼灸甲乙經序

夫醫道所興其來久矣上古神農始嘗草木而知百藥
黃帝咨訪岐伯伯高少俞之徒內考五藏六府外綜經
絡血氣色候參之天地驗之人物本性命窮神極變而
鍼道生焉其論至妙雷公受業傳之於後伊尹以亞聖
之才撰用神農本草以為湯液中古名醫有俞跗醫緩
扁鵲秦有醫和漢有倉公其論皆經理識本非徒胗病
而已漢有華陀張仲景其他奇方異治施世者多亦不
能盡記其本末若知直祭酒劉季琰病發於畏惡治之
而瘥云後九年季琰病應發發當有感仍本於畏惡病
動必死終如其言仲景見侍中王仲宣時年二十餘謂
曰君有病四十當眉落眉落半年而死令服五石湯可
免仲宣嫌其言忤受湯勿服居三日見仲宣謂曰服湯
否仲宣曰已服仲景曰色候固非服湯之朕君何輕命
也仲宣猶不信後二十年果眉落後一百八十七日而
死終如其言此二事雖扁鵲倉公無以加也華陀性惡

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



矜技終以戮死仲景論廣伊尹湯液為數十卷用之多
驗近代太醫令王叔和撰次仲景選論甚精指事施用
按七略藝文志黃帝內經十八卷今有鍼經九卷素問
九卷二九十八卷即內經也亦有所忘失其論遐遠然
稱述多而切事少有不編次比按倉公傳其學皆出於
素問論病精微九卷是原本經脉其義深奧不易覺也
又有明堂孔穴鍼灸治要皆黃帝岐伯選事也三部同
歸文多重複錯互非一甘露中吾病風加苦聲百日方
治要皆淺近乃撰集三部使事類相從刪其浮辭除其
重複論其精要至為十二卷易曰觀其所聚而天地之
情事見矣況物理乎事類相從聚之義也夫受先人之
體有八尺之軀而不知醫事此所謂遊魂耳若不精通
於醫道雖有忠孝之心仁慈之性君父危困赤子塗地
無以濟之此固聖賢所以精思極論盡其理也由此言
之焉可忽乎其本論其文有理雖不切於近事不甚刪
也若必精要後其閒暇當撰叢以為教經云爾



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷一

晉 皇甫謐 撰

精神五藏論第一

黃帝問曰凡刺之法必先本於神血脈營氣精神此五藏之所藏也何謂德氣生精神魂魄心意志思智慮請問其故岐伯對曰天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生也故生之未謂之精兩精相搏謂之神

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

隨神往來謂之魂並精出入謂之魄可以任物謂之心心有所憶謂之意意有所存謂之志因志存變謂之思因思遠慕謂之慮因慮處物謂之智故智以養生也必順四時而適寒暑和喜怒而安居處節陰陽而調剛柔如是則邪僻不生長生久視是故休惕思慮者則神傷神傷則恐懼流淫而不正因悲哀動中者則竭絕而失生喜樂者神暉散而不藏愁憂者氣閉塞而不行盛怒者迷惑而不治恐懼者蕩憚而不收作失守

太素不收



素問曰怒則氣逆其則嘔血及食而氣逆故氣上喜則 氣和志達營衛通利故氣緩悲則心系急肺布葉舉兩 焦不通營衛不散熱氣在中故氣消恐則神却却則上 焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行熱則腠理開營 衛通汗大泄驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣 亂勞則喘且汗出內外皆越故氣耗思則心有所傷神 有所止氣流而不行故氣結 <small>已上言九氣其義小異大同</small>	肝藏血血舍魂在氣為語在液為淚肝氣虛則恐實則 欽定四庫全書	鍼灸甲乙經
怒素問曰人臥血歸於肝目受血而能視足受血而能 步掌受血而能握指受血而能攝		
心藏脈脈舍神在氣為吞在液為汗心氣虛則悲憂實 則笑不休		
脾藏營營舍意在氣為噫在液為涎脾氣虛則四肢不 用五藏不安實則腹脹溼瀉不利 <small>噫音作嗳</small>		
肺藏氣氣舍魄在氣為欬在液為涕肺氣虛則鼻息不 利少氣實則喘喝曾憑 <small>九瀉作盈</small> 仰息		



腎藏精精舍氣在氣為欠在液為唾腎氣虛則厥實則脹五藏不安必審察五藏之病形以知其氣之虛實而謹調之

肝氣悲哀動中則傷魂魄傷則狂妄其精不守一本作不精不正當

令人陰縮而筋攣兩脇肋骨不舉毛悴色夭死

于秋 素問曰肝在聲為呼在變動為握在志為怒怒

傷肝九卷及素問又曰精氣并于肝則憂解曰肝虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣肝之與腎脾之與肺互

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

相成也脾者土也四藏皆受成焉故恐發於肝而成於腎愛發於脾而成於肝肝合膽膽者中精之府也腎藏精故恐同其怒怒同其恐一過其節則二藏俱傷經言若錯其歸一也

心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破膾音脫肉毛

悴色夭死于冬 素問曰心在聲為笑在變動為憂在

志為喜喜傷心九卷及素問又曰精氣并于心則喜或

言心與肺脾二經有錯何謂也解曰心虛則悲悲則憂



心實則笑笑則喜心之與肺脾之與心亦互相成也故喜變於心而成於肺思發於脾而成於心一過其節則二

藏俱傷此經互言其義耳非有錯也又楊上善云心之

憂在心變動肺之憂在肺之志是則肺主於秋憂為正

也心主於憂變而生憂也脾愁憂不解則傷意意傷則

悶亂四肢不舉毛悴色夭死于春素問曰脾在聲為

歌在變動為噦在志為思思傷脾九卷及素問又曰精

氣并於脾則饑

一作畏

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

肺喜樂樂極則傷魄魄傷則狂狂者意不存其人皮革焦毛悴色夭死于夏素問曰肺在聲為哭在變動為

歎在志為憂憂傷肺九卷及素問又曰精氣并于肺則悲

悲

腎盛怒未止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可俯仰毛悴色夭死于季夏素問曰腎在聲為呻在變動

為慄在志為怒怒傷腎九卷及素問又曰精氣并于腎

則恐故恐懼而不政一作解則傷精精傷則骨瘦痿厥精



時自下是故五藏主藏精者也不可傷傷則失守陰虛
陰虛則無氣無氣則死矣是故用鍼者觀察病人之態
以知精神魂魄之存亡得失之意五者已傷鍼不可以
治也

五藏變腧第二

黃帝問曰五藏五腧願聞其數岐伯對曰人有五藏藏
有五變變有五腧故五五二十五腧以應五時

肝為牡藏其色青其時春其日甲乙其音角其味酸問素

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

心為牡藏其色赤其時夏其日丙丁其音徵其味苦問素
曰心在味為鹹於經義為未達

曰肝在味為辛
於經義為未通

脾為牡藏其色黃其時長夏其日戊己其音宮其味甘

肺為牝藏其色白其時秋其日庚辛其音商其味辛問素

曰肺在味為苦
於經義為未通

腎為牝藏其色黑其時冬其日壬癸其音羽其味鹹是

謂五變



藏主冬冬刺井色主春春刺榮時主夏夏刺肺音主長
夏長夏刺經味主秋秋刺合是謂五變以主五腧曰諸
原安合以致五腧曰原獨不應五時以經合之以應其
數故六六三十六腧

曰何謂藏主冬時主夏音主長夏味主秋色主春曰病
在藏者取之井病變於色者取之營病時間時甚者取
之腧病變於音者取之經經一作絡滿而血者病在胃胃一作
卽及以飲食不節得病者取之合故命曰味主合是謂

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

五變也 人逆春氣則少陽不生肝氣內變逆夏氣則
太陽不長心氣內洞逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿逆
冬氣則少陰不藏腎氣濁沈夫四時陰陽者萬物之根
本也所以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根逆其根
則伐其本矣故陰陽者萬物之終始也順之則生逆之
則死反順為逆是謂內格是故聖人不治已病治未病
論五藏相傳所勝也假使心病傳肺肺未病逆治之耳

五藏六府陰陽表裏第三



肺合大腸大腸者傳道之府心合小腸小腸者受盛之府肝合膽膽者清淨之府脾合胃胃者五穀之府腎合膀胱膀胱者津液之府少陰屬腎上連肺故將兩藏三焦者中瀆之府水道出焉屬膀胱是孤之府此六府之所合者也

素問曰夫腦髓骨脈膽女子胞此六者地氣之所生也皆藏於陰象於地故藏而不瀉名曰奇恒之府胃大腸小腸三焦膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故瀉

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

而不藏此受五藏濁氣名曰傳化之府此不能久留輸瀉者也魄門亦為五藏使水穀不得久藏五藏者藏精氣而不瀉故滿而不能實六府者傳化物而不藏故實而不能滿水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故實而不滿滿而不實也氣口何以獨為五藏主胃者水穀之海六府之大源也

補六府雖少錯子理相發為佳

肝膽為合故足厥陰與少陽為表裏脾胃為合故足太陰與陽明為表裏腎與膀胱為合故足少陰與太陽為



表裏心與小腸為合故手少陰與太陽為表裏肺大腸為合故手太陰與陽明為表裏

五藏者肺為之蓋巨肩陷咽喉見于外心為之主缺盆為之道骸音滑骨有餘以候內髑髏音骨肝為之主將使之候外欲知堅固視目大小脾主為胃

九處太素作筋

肝為之主將使之迎

糧視唇舌好惡以知吉凶腎者主為外使之遠聽視耳好惡以知其性六府者胃為之海廣骸太素作筋大頸張胸

五穀乃容鼻隧以長以候大腸唇厚人中長以候小腸

目下裏大其膽乃橫鼻孔在外膀胱漏泄鼻柱中央起三焦乃約此所以候六府也上下三等藏安且良矣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

五藏五官第四

鼻者肺之官目者肝之官口唇者脾之官舌者心之官耳者腎之官凡五官者以候五藏肺病者喘息鼻張肝病者目聾青脾病者唇黃心病者舌捲額赤腎病者額與顏黑故肺氣通於鼻鼻和則能知香臭矣心氣通於舌舌和則能知五味矣素問曰心在竅為耳一云舌夫



心者火也腎者水也水火既濟心氣通於舌舌非竅也 其通於竅者寄在於耳 <small>王辟云手少陰之絡會于耳中</small> 故肝氣通於目目和則能視五色矣素問曰諸脉者皆屬於目又九
卷曰心藏肺肺舍神神明通體故云屬目脾氣通於口口和則能別五穀味矣腎氣通於耳耳和則能聞五音矣素問曰腎在竅為耳然則腎氣上通於耳下通於陰也五藏不和則九竅不通六府不和則留結為癰故邪在府則陽脈不和陽脈不和則氣留之氣留之則
陽氣盛矣邪在藏則陰脈不和陰脈不和則血留之血留之則陰氣盛矣陰氣太盛則陽氣不得相營也故曰格陰陽俱盛不得自相營也故曰關格關格者不得盡
一作 <small>盡期而死矣</small>
五藏大小六府應候第五
黃帝問曰人俱受氣於天其有獨盡夭壽者不免於病者何也岐伯對曰五藏者固有大小高下堅脆端正偏傾者六府亦有大小長短厚薄結直緩急者凡此二十



五變者各各不同或善或惡或吉或凶也

心小則安邪弗能傷
太素云外邪亦不能傷

能傷易傷於邪
太素云外邪心高則滿於肺中悶而善忘難

開以言心下則藏外易傷於憂心大則憂弗
守固心脆則善病消癆熱中心端正則和利難傷心偏
傾則操持不一無守司也

楊上善云心藏言神有八

變後四藏但言藏變不言神變者以神為魂魄意之主
言其神變則四藏可知故畧而不言也

肺小則少飲不病喘一作端肺大則多飲善病胸痺逆氣

肺高則上氣喘息歎逆肺下則逼責迫肺善脇下痛肺

堅則不病歎逆上氣肺脆則善病消癆易傷也一云易於熱

喘息肺端正則和利難傷肺偏傾則病胸脇偏痛

肝小則安無脇下之病肝大則逼胃迫咽迫咽則善一

膈中且脇下痛肝高則上支竇加脇下急為息竇肝

下則逼胃脇下空空則易受邪肝堅則藏安難傷肝脆

則善病消癆易傷肝端正則和利難傷肝偏傾則脇下



偏痛

脾小則安難傷於邪脾大則善膝眇^音而痛不能疾行
脾高則眇引季脇而痛脾下則下加於大腸下加於大
腸則藏外易受邪脾堅則藏安難傷脾脆則善病消癉
易傷脾端正則和利難傷脾偏傾則瘻癰善脹

腎小則安難傷腎大則

一本云耳垂或鳴汁出

善病腰痛不可以

俯仰易傷於邪腎高則善病背膂痛不可以俯仰

一云背急

皺耳膜血出或生肉塞腎下則腰尻痛不可俯仰為狐疝腎堅則

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

不病腰痛腎脆則善病消癉易傷腎端正則和利難傷
腎偏傾則善病尻痛凡此二十五變者人之所以善常
病也

曰何以知其然曰赤色小理者心小粗理者心大無觸

肝者心高觸肝小短舉者心下觸肝長者心堅觸肝弱

小以薄者心脆觸肝直下不舉者心端正觸肝而

方者心偏傾

白色小理者肺小粗理者肺大巨肩反

一作大

膺陷喉者



肺高合腋張脇者肺下好肩背厚者肺堅肩背薄者肺
脆背膺厚者肺端正膺偏竦一作敏者肺偏傾

青色小理者肝小粗理者肝大廣胸反脷者肝高合脷
脆脷者肝下脣脷好者肝堅脷骨弱者肝脆膺脷腹好
相得者肝端正脷骨偏舉者肝偏傾

黃色小理者脾小粗理者脾大揭唇者脾高唇下縱
者脾下唇堅者脾堅唇大而不堅者脾脆唇上下好者

脾端正唇偏舉者脾偏傾

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

黑色小理者腎小粗理者腎大耳高者腎高耳後陷者
腎下耳堅者腎堅耳薄不堅者腎脆耳好前居牙車者
腎端正耳偏高者腎偏傾凡此諸變者持則安減則病
也

曰願聞人之有不可病者至盡夭壽雖有深憂大恐怖
惕之志猶弗能感也大寒甚熱弗能傷也其有不離屏蔽
室內又無怵惕之恐然不免於病者何也曰五藏六

府邪之舍也五藏皆小者少病善焦心人愁憂五藏皆



大者緩於事難使以憂五藏皆高者好高舉措五藏皆下者好出人下五藏皆堅者無病五藏皆脆者不離於病五藏皆端正者和利得人心五藏皆偏傾者邪心善盜不可為人卒反復言語也

曰願聞六府之應曰肺合大腸大腸者皮其應也素問曰肺之合皮也其榮毛也其主心也下章言腎之應毫毛於義為錯

心合小腸小腸者脈其應也素問曰心之合肺也其榮色也其主腎也其義相順

肝合膽膽者筋其應也素問曰肝之合筋也其榮爪也其主肺也其義相順

脾合胃胃者肉其應也素問曰脾之合肉也其榮唇也

其主肝也其義相順

腎合三焦膀胱三焦膀胱者腠理毫毛其應也九卷又

曰腎合骨素問曰腎之合骨也其榮髮也其主脾也其

義相同



曰應之奈何曰肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者大腸緩而長皮急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結

心應脈皮厚者脈厚脈厚者小腸厚皮薄者脈薄脈薄者小腸薄皮緩者脈緩脈緩者小腸大而長皮薄而脈冲小者小腸小而短諸陽經脈皆多紓屈者小腸結

脾應肉肉腫堅大者胃厚肉腫麼者胃薄肉腫小而麼者胃不堅肉腫不稱其身者胃下胃下者小脘約不利

太素作下
小
脘未約
者胃急肉腫多小
裹緊
一本亦
作累
者胃結胃結者上
小
脘約不利

肉腫不堅者胃緩肉腫無小
裹緊
一本亦
作無

鍼灸甲乙經

欽定四庫全書

肝應筋爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪濡色赤者膽緩爪直色白無約者膽直爪惡色黑多文者膽結

腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚粗理薄皮者三焦膀胱薄腠理疎者三焦膀胱緩皮急而無毫毛者三焦膀胱



膀急毫毛美而粗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱
曰薄厚美惡皆有其形願聞其所病曰各視其外應以
知其內藏則知所病矣

十二原第六

五藏有六府六府有十二原十二原者出於四關四關
主治五藏五藏有疾當取之十二原十二原者五藏之
所以稟三百六十五骨之氣味者也五藏有疾出于十

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

二原而原各有所出明知其原覩其應知五藏之害矣

陽中之少陰肺也其原出於大淵二陽中之太陽心也

其原出於太陵二陰中之少陽肝也其原出於太衝二

陰中之太陰腎也其原出於太谿二陰中之至陰脾也

其原出於太白二膏之原出於鳩尾一肓之原出於脾

滿 没 烏朝
切 腺 一 凡十二原主治五藏六府之有病者也

一云滯
張取三陽飧泄取三陰取三陰 今夫五藏之有病譬

猶刺也猶汚也猶結也猶閉也刺雖久猶可拔也污雖



久猶可雪也結雖久猶可解也閉雖久猶可決也或言
拔刺也猶雪汚也猶解結也猶決閉也疾雖久猶可畢
也言不可治者未得其術也

十二經水第七

黃帝問曰經脉十二者外合于十二經水而內屬於五
藏六府夫十二經水者受水而行之五藏者含神氣魂
魄而藏之六府者受穀而行之受氣而揚之經脉者受

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

血而營之合而以治奈何刺之深淺灸之壯數可得聞
乎岐伯對曰藏之堅脆府之大小穀之多少脈之長短
血之清濁氣之多少十二經中多血少氣與其少血多
氣與其皆多氣血與其皆少血氣皆有定數其治以鍼
灸各調其經氣固其常有合也此人之參天地而應陰
陽不可不審察之也

足陽明外合於清水內屬於膀胱而通水道焉



足少陽外合於渭水內屬於膽

足太陰外合於湖水內屬於脾

足少陰外合於汝水內屬於腎

手陽明外合於江水內屬於大腸

手太陽外合於淮水內屬於小腸而水道出焉

手少陽外合於漯水內屬於三焦

手太陰外合於河水內屬於肺

手心主外合於漳水內屬於心包

手少陰外合於濟水內屬於心 凡此五藏六府十二

經水者皆外有源泉而內有所稟此皆內外相貫如環

無端人經亦然故天為陽地為陰腰以上為天下為地

故海以北者為陰湖以北者為陰中之陰漳以南者為

陽河以北至漳者為陽中之陰漯以南至江者為陽中

之陽此一州之陰陽也此人所以與天地相參也

曰夫經水之應經脉也其遠近之淺深水血之多少各



不同合而刺之奈何曰足陽明五藏六府之海也其脉大而血多氣盛熱壯刺此者不深弗敢不留不寫	足陽明多血氣刺深六分留十呼	足少陽少血氣刺深四分留五呼	足太陽多血氣刺深五分留七呼	足太陰多血少氣刺深三分留四呼	足少陰少血多氣刺深二分留三呼	足厥陰多血少氣刺深一分留一呼	欽定四庫全書	鍼灸甲乙經
手之陰陽其受氣之道近其氣之來也疾其刺深皆無過二分留皆無過一呼其少長小大肥瘦以心料之命曰法天之常灸之亦然灸而過此者得惡火則骨枯脉濇刺而過此者則脫氣	足少陰少血多氣刺深二分留三呼	足厥陰多血少氣刺深一分留一呼	足太陽多血氣刺深五分留七呼	足太陰多血少氣刺深三分留四呼	足少陰少血多氣刺深二分留三呼	足厥陰多血少氣刺深一分留一呼	欽定四庫全書	鍼灸甲乙經
曰夫經脉之大小血之多少膚之厚薄肉之堅脆及脈之大小可以為度量乎曰其可為量者取其中度者也不甚脫肉而血氣不衰者也若失度人之瘠渴消瘦而形肉脫者惡可以度量刺乎審切循揜按視其寒溫盛	足少陰少血多氣刺深二分留三呼	足厥陰多血少氣刺深一分留一呼	足太陽多血氣刺深五分留七呼	足太陰多血少氣刺深三分留四呼	足少陰少血多氣刺深二分留三呼	足厥陰多血少氣刺深一分留一呼	欽定四庫全書	鍼灸甲乙經
音消渴病瘦而形肉脫者惡可以度量刺乎審切循揜按視其寒溫盛	足少陰少血多氣刺深二分留三呼	足厥陰多血少氣刺深一分留一呼	足太陽多血氣刺深五分留七呼	足太陰多血少氣刺深三分留四呼	足少陰少血多氣刺深二分留三呼	足厥陰多血少氣刺深一分留一呼	欽定四庫全書	鍼灸甲乙經



衰而調之是謂因適而為之真也

四海第八

人有四海十二經水者皆注于海有髓海有血海有氣海有水穀之海胃者為水穀之海其腧上在氣街下至三里衝脉者為十二經之海其腧上在大杼下出巨虛上下廉膕中者為氣之海其腧上在柱骨之上下前在人迎膕者為髓之海其腧上在其蓋下在風府凡此四海者得順者生得逆者敗知調者利不知調者害

曰

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

四海之逆順奈何曰氣海有餘則氣滿脅中悶急息面赤不足則氣少不足以言血海有餘則常想其身大怫然不知其所病不足則常想其身小然不知其所病水穀之海有餘則腹脹滿不足則饑不受穀食髓海有餘則輕勁多力自過其度不足則膕轉耳鳴脰脢痠眩冒目無所見懈怠安卧 曰調之奈何曰審守其腧而調其虛實無犯其害順者得復逆者必敗

氣息週身五十營四時日分漏刻第九



黃帝問曰五十營奈何岐伯對曰週天二十八宿循三十六分人氣行一週千八分人經絡上下左右前後二十八脉週身十六大二尺以應二十八宿漏水下百刻以分晝夜故人一呼脉再動氣行三寸一吸脈亦再動氣行三寸呼吸定息氣行六寸十息脉行六尺日行二分二百七十息氣行十六丈二尺氣行交通於中一周於身下水二刻日行二十分有奇五百四十息氣行再周於身下水四刻日行四十分有奇二千七百息氣行十周於身下水二十刻日行五宿二百分有奇一萬三千五百息氣行五十營於身水下百刻日行二十八宿漏水皆盡脉已終矣王冰曰此畧而言之也細言之則常以一周加一分又十分分之六乃奇分盡也所謂交通者并行一數也故五十營備得盡

天地之壽矣氣凡行八百一十丈也一日一夜五十營以營五藏之精不應數者謂之狂生所謂五十營者五藏皆受氣也此段舊在經脉根結之末今移在此

曰衛氣之行出入之會何如曰歲有十二月日有十二



辰子午為經卯酉為緯天一而七宿周天四七二十八宿房昴為緯張虛為經是故房至畢為陽昴至心為陰陽主晝陰主夜故衛氣之行一日一夜五十周於身晝日行於陽二十五周夜行於陰亦二十五周周於五藏一本作歲是故平旦陰氣盡陽氣出於目目張則氣行於頭循於項下足太陽循背下至小指端其散者分於目別一云別於日銳臂下手太陽下至手小指外側其散者別於目銳臂下足少陽注小指次指之間以上循手少陽之分側下至小指之間別者以上至耳前合於頸脉注足陽明下行至跗上入足五指之間其散者從耳下手陽明入大指之間入掌中直至於足入足心出內踝下行陰分復合於目故為一周是故日行一舍人氣行於身一周與十分身之八日行二舍人氣行於身三周與十分身之六日行三舍人氣行於身五周與十分身之四日行四舍人氣行於身七周與十分身之二日行五舍人氣行於身九周日行六舍人氣行於身十



周與十分身之八日行七舍人氣行於身十二周在身
與十分身之六日行十四舍人氣二十五周於身有奇
分與十分身之四陽盡於陰陰受氣矣其始入於陰常
從足少陰注於腎腎注於心心注於肺肺注於肝肝注
於脾脾復注於腎為一周是故夜行一舍人氣行於身一
陰
藏一周與十分藏之八亦如陽之行二十五周而復會
於目陰陽一日一夜舍於奇分十分身之四與十分藏
之四一作二上文十分藏之八
此言十分藏之四雖有悞是故人之所以卧起之
時有早宴者以奇分不盡故也

曰衛氣之在身也上下往來無已其候氣而刺之奈何
曰分有多少日有長短春秋冬夏各有分理然後常以
平旦為紀夜盡為始是故一日一夜漏水百刻二十五
刻者半日之度也常如是無已日入而止隨日之長短
各以為紀謹候氣之所在而刺之是謂逢時病在於陽
分必先候其氣之加在於陽分而刺之病在於陰分必
先候其氣之加在於陰分而刺之謹候其時病可與期



失時反候百病不除

水下一刻人氣在太陽 水下二刻人氣在少陽

水下三刻人氣在陽明 水下四刻人氣在陰分

水下五刻人氣在太陽 水下六刻人氣在少陽

水下七刻人氣在陽明 水下八刻人氣在陰分

水下九刻人氣在太陽 水下十刻人氣在少陽

水下十一刻人氣在陽明

水下十二刻人氣在陰分

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

水下十三刻人氣在太陽

水下十四刻人氣在少陽

水下十五刻人氣在陽明

水下十六刻人氣在陰分

水下十七刻人氣在太陽

水下十八刻人氣在少陽

水下十九刻人氣在陽明

水下二十刻人氣在陰分



水下二十一刻人氣在太陽

水下二十二刻人氣在少陽

水下二十三刻人氣在陽明

水下二十四刻人氣在陰分

水下二十五刻人氣在太陽 此少半日之度也

從房至畢一十四度水下五十刻半日之度也從昴至心亦十四度水下五十刻終日之度也日行一舍者水下三刻與十分素問
作七刻之四大要常以日加之於宿上

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

也則知人氣在太陽是故日行一宿人氣在三陽與陰分常如是無已與天地同紀紛紛普巴
切終而復始一日一夜水行百刻而盡矣故曰刺實者刺其來刺虛者刺其去此言氣之存亡之時以候虛實而刺之也

營氣第十

營氣之道內穀為寶穀入於胃氣傳之肺流溢於中布散於外精專者行於經隧常營無已終而復始是謂天地之紀故氣從太陰出循臂內上廉 注手陽明上行



至面 注足陽明下行至跗上注大指間與太陰合上行抵脾從脾注心中 循手少陰出腋下臂注小指之端 合手太陽上行乘腋出頸一作項 内注目內臂上顛下項 合足太陽循脊下尻下行注小指之端循足心注足少陰上行注腎從腎注心外散於胸中循心注脉出腋下臂入出一作兩筋之間入掌中出手中指之端還注小指次指之端 合手少陽上行注膻中散於三焦從三焦注膽出脇 注足少陽下行至跗上復從跗注大指間 合足厥陰上行至肝從肝上注鬲上循喉嚨入頸頬之竅究于畜門一作闕 其支別者上額循顛下項中循脊入骶音尾是督脉也絡陰器上過毛中入臍中上循腹裏入缺盆下注肺中復出太陰此營氣之逆行順之常也

營衛三焦第十一

黃帝問曰人焉受氣陰陽焉會何氣為營何氣為衛營安從生衛安從會老壯不同氣陰陽異位願聞其會岐



伯對曰人受氣於穀穀入於胃氣傳於肺五藏六府皆以受氣其清者為營濁者為衛營行脈中衛行脈外營周不休五十而復大會陰陽相貫如環無端衛氣行於陰二十五度行於陽亦二十五度分為晝夜故至陽而起至陰而止故日中而陽隴一作櫛
下同為重陽夜半而隴為重陰故太陰主內太陽主外各行二十五度分為晝夜夜半為陰隴夜半後而陰衰平旦陰盡而陽受氣日中為陽隴日酉而陽衰日入陽盡而陰受氣夜半而已與天地同紀

大會萬民皆卧名曰合陰平旦陰盡而陽受氣如是無已與天地同紀

曰老人不夜瞑少壯不夜寤者何氣使然曰壯者之氣血盛其肌肉滑氣道利營衛之行不失其常故晝精而夜瞑老者之氣血減其肌肉枯氣道濇五藏之氣相薄營氣衰少而衛氣內伐故晝不精而夜不得瞑

曰願聞營衛之所行何道從始曰營出於中焦衛出於上焦上焦出於胃口並咽以上貫膈而布脣中走腋循

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



足太陰之分而行還注手陽明上至舌下注足陽明常與營俱行於陰陽各二十五度為一周故日夜五十周而復始大會於手太陰

曰人有熱飲食下胃其氣未定則汗出於面或出於背或出於身半其不循衛氣之道而出何也曰此外傷於風內閑腠理毛蒸理泄衛氣走乏固不得循其道此氣悍慄滑疾見開而出故不得從其道名曰漏泄中焦亦並於胃口出上焦之後此所以受氣泌糟粕蒸津液化

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

其精微上注於肺乃化而為血以奉生身莫貴於此故獨得行於經隧命曰營氣

曰血之與氣異名同類何也曰營衛者精氣也血者神氣也故血之與氣異名同類也故奪血者無汗奪汗者無血故人有兩死而無兩生也下焦者別於廻腸注於膀胱而滲入焉故水穀者常并居於胃中成糟粕而俱下於大腸而為下焦滲而俱下滲泄別汁循下焦而滲入膀胱也



曰人飲酒酒亦入胃米未熟而小便獨先下者何也曰酒者熟穀之液也其氣悍以滑一作清故後穀而入先穀而液出也故曰上焦如霧中焦如漚下焦如瀆此之謂也

陰陽清濁精氣津液血脉第十二

黃帝問曰願聞人氣之清濁者何也岐伯對曰受穀者濁受氣者清清者注陰濁者注陽濁而清者上出於咽清而濁者下行於胃清者上行濁者下行清濁相干名

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

曰亂氣

曰夫陰清而陽濁濁中有清清中有濁別之奈何曰氣之大別清者上注於肺濁者下流於胃胃之清氣上出於口肺之濁氣下注于經內積于海 曰諸陽皆濁何陽獨甚曰手太陽獨受陽之濁手太陰獨受陰之清其清者上走孔竅其濁者下行諸經故諸陰皆清足太陰獨受其濁 曰治之奈何曰清者其氣滑濁者其氣滑此氣之常也故刺陰者深而留之刺陽者淺而疾取之



清濁相干者以數調之也

曰人有精氣津液血脉何謂也曰兩神相搏合而成形常先身生是謂精上焦開發宣五穀味熏膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣腠理發泄汗出腠理一作滌是謂津穀入氣滿淖澤注於骨骨屬屈伸出洩補益腦髓皮膚潤澤是謂液中焦受汁變化而赤是謂血擁遏營氣令無所避是謂脉也

曰六氣者有餘不足氣之多少腦髓之虛實血脉之清濁

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

濁何以知之曰精脫者耳聾氣脫者目不明津脫者腠理開汗大泄液脫者骨痺屈伸不利色天腦髓消脈痿耳數鳴血脫者色白天然不澤脉脫者其脉空虛此其候也 曰六氣貴賤何如曰六氣者各有部主也其貴賤善惡可為常自然五穀與胃為大海也

津液五別第十二

黃帝問曰水穀入于口輸于腸胃其液別為五天寒衣薄則為溺與氣天暑衣厚則為汗悲哀氣并則為泣中



熱胃緩則為唾邪氣內熱則氣為之閉塞而不行不行
則為水脹不知其何由生岐伯對曰水穀皆入於口其
味有五分注其海津液各走其道故上焦一作三出氣以
溫肌肉充皮膚者為津其留而不行者為液天暑衣厚
則腠理開故汗出寒留於分肉之間聚沫則為痛天寒
則腠理閉氣滯不行水下留於膀胱則為溺與氣五藏
六府心為之主耳為之聽目為之視肺為之相肝為之
將脾為之衛腎為之主外故五藏六府之津液盡上滲

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

於目心悲氣并則心系急急則肺葉舉舉則液上溢夫
心系急肺不能常舉乍上乍下故歎而涎出矣中熱則
胃中消穀消穀則蟲上下作矣腸胃克郭故胃緩緩則
氣逆故唾出矣五穀之津液和合而為膏者內滲入於
骨空補益腦髓而下流於陰股陰陽不和則使液溢而
下流於陰髓液皆減而下下過度則虛虛則腰脊痛而
筋痠陰陽氣道不通四海閉塞三焦不瀉津液不化水
穀並於腸胃之中別於迴腸留於下焦不得滲於膀胱



則下焦脹水溢則為水脹此津液五別之順逆也

奇邪血絡第十四

黃帝問曰願聞其奇邪而不經者何也岐伯對曰血絡是也。曰刺血絡而仆者何也血出而射者何也血出黑而濁者血出清而半為汁者何也發鍼而腫者何也血出若多若少而面色蒼蒼然者何也發鍼而面色不變而煩悶者何也血出多而不動搖者何也願聞其故曰脉氣甚而血虛者刺之則脫氣脫氣則仆血氣俱盛而陰氣多者其血滑刺之則射陽氣積蓄久留不瀉者其血黑以濁故不能射新飲而液滲於絡而未和合於血故血出而汁別焉其不新飲者身中有水久則為腫陰氣積於陽其氣因於絡故刺之血未出而氣先行故腫陰陽之氣其新相得而未和合因而瀉之則陰陽俱脫表裏相離故脫色而蒼蒼然也刺之不變而煩悶者刺絡而虛經虛經之屬於陰者陰氣脫故煩悶陰陽相得而合為瘧者此為內溢於經而外注於絡如是陰



陽皆有餘雖多出血弗能虛也

曰相之奈何曰血脉盛堅橫以赤上下無常處小者如鍼大者如筋刺而瀉之萬全故無失數失數而返各如其度　曰鍼入肉著何也曰熱氣因於鍼則熱熱則肉著於鍼故堅焉

五色第十五

雷公問曰聞風者百病之始也厥逆寒濕之所起也別之奈何黃帝答曰當候眉間太素作闊中薄澤為風冲濁為

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

癥在地為厥此其常也各以其色言其病也

曰人有不病卒死何以知之曰大氣入於藏府者不病而卒死矣　曰凡病少愈而卒死者何以知之曰赤色出於兩顴大如拇指者病雖少愈必卒死黑色出於顴

太素

大如拇指不病亦必卒死矣　曰其死有期乎曰

察其色以言其時顴者首面也眉間以上者咽喉也

太素

眉間以下者肺也下極者心也直下

眉間以上　眉間以中太素亦作闊中者肺也下極者心也直下

者肝也肝左者膽也下者脾也方上者胃也中央者大

腸也俠傍者腎也常腎者臍也面王古本作壬字以上者小
 腸也面王以下者膀胱字子處也顴者肩也後顴者臂
 也臂以下者手也目內眞上者膺乳也俠繩而上者背
 也循牙車以上者股也中央者膝也膝以下者脇也當
 脇以下者足也巨分者股裏也巨屈者膝脰也此五藏
 六腑支局一作節之部也五藏五色之見者皆出其部也
 其部骨陷者必不免於病也其部色乘襲者雖病甚不
 死也 曰五官具五色何也曰青黑為痛黃赤為熱白
欽定四庫全書 鍼灸甲乙經

為寒是謂五官 曰以色言病之間甚奈何曰其色龐
 以明者為間沈墾一作天下同者為甚其色上行者病亦甚
 其色下行如雲微散者病方已五色各有藏部有外部
 有內部其色從外部走內部者其病從外走內其色從
 內部走外部者其病從內走外病生於內者先治其陰
 後治其陽反者益甚病生於外者先治其陽後治其陰
太素云病生於陽者先治其外後治其內與此文異義同反者益甚用陽和陰用陰
 和陽審明部分萬舉萬當能別左右是謂大通男女異



位故曰陰陽審察澤塗謂之良工沉濁為內浮清為外黃赤為風青黑為痛白為寒黃而膏澤者為膿赤甚者為血痛甚者為癢寒甚者為皮不仁各見其部察其浮沉以知淺深審其澤塗以觀成敗察其散浮以知近遠視色上下以知病處積神於心以知往今故相氣不微不知是非屬意勿去乃知新故色明不粗沉塗為甚不明不澤其病不甚其色散駒駒然未有聚其病散而氣痛聚未成也腎乘心心先病腎為應色其一作脣如是男子色在面王為少腹痛下為卵痛其圓直為莖痛高為本下為首狐疝癲陰病之屬也女子色在面王為膀胱字子處病散為痛薄為聚方圓左右各如其色形其隨而下至骶為溼有潤如膏狀為暴食不潔左為右一作左右為左一作右其色有邪聚空滿而不端面色所指者也色者青黑赤白黃皆端滿有別鄉別鄉赤者其色亦赤大如榆筭在面王為不月其色上銳首空上向下銳下向在左右如法以五色命藏青為肝赤為心白為肺黃



為脾黑為腎肝合筋青當筋心合脉赤當脉脾合肉黃當肉肺合皮白當皮腎合骨黑當骨夫精明五色者氣之華也赤欲如白裹朱不欲如赭色也白欲如白璧之澤 <small>一云 鵠羽不欲如聖璧</small> <small>一云</small>
澤 <small>一云 鵠羽不欲如聖璧</small> <small>也青欲如蒼璧之澤不欲如藍</small>
也黃欲如羅裏雄黃不欲如黃土也黑欲如重漆色不欲如炭 <small>素問作 迄答</small> <small>也五色精微象見其壽不久也青如草</small>
滋黑如焰煤黃如枳實赤如鯀 <small>音披</small> 血白如枯骨此五色見而死也青如翠羽黑如烏羽赤如雞冠黃如蟹腹白
欽定四庫全書 <small>鍼灸甲乙經</small>
如豕膏此五色見而生也生於心如以縞裹朱生於肺如以縞裹紅生於肝如以縞裹紺生於脾如以縞裹括莫實生於腎如以縞裹紫此五藏所生之外營也凡相五色面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑者皆不死也面青目赤 <small>一作 青</small> 面赤目白面青目黑面黑目白面赤目青者皆死也
陰陽二十五人形性血氣不同第十六
黃帝問曰人有陰陽何謂陰人何謂陽人少師對曰天



地之間不離於五人亦應之非徒一陰一陽而已蓋有太陰之人少陰之人太陽之人少陽之人陰陽和平之人凡此五人者其態不同其筋骨血氣亦不同也太陰之人貪而不仁下齊湛湛好內而惡出心抑而不發不務於時動而後人此太陰之人也

少陰之人少貪而賊心見人有亡常若有得好傷好害見人有榮乃反慍怒心嫉而無恩此少陰之人也

太陽之人居處于于好言大事無能而虛說志發於四

野舉措不顧是非為事如常自用事雖敗而無改悔一作悔

此太陽之人也

少陽之人諫諦好自貴有小小官則高自宣好為外交而不內附此少陽之人也

陰陽和平之人居處安靜無為懼懼無為欣欣婉然從物或與不爭與時變化尊而謙讓卑而不諂是謂至治古之善用鍼灸者視人五態乃治之盛者瀉之虛者補

之



太陰之人多陰而無陽其陰血濁其衛氣濁陰陽不和緩筋而厚皮不之疾瀉不能移之

少陰之人多陰而少陽小胃而大腸六府不調其陽明脈小而太陽脉大必審而調之其血易脫其氣易敗

太陽之人多陽而無陰必謹調之無脫其陰而寫其陽陽重脫者易狂陰陽皆脫者暴死不知人

少陽之人多陽而少陰經小而絡大血在中而氣在外實陰而虛陽獨寫其絡脉則強氣脫而疾中氣重不足

病不起矣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

陰陽和平之人其陰陽之氣和血脉調宜謹審其陰陽視其邪正安其容儀審其有餘察其不足盛者寫之虛者補之不盛不虛以經取之此所以調陰陽別五態之

人也

太陰之人其狀黓黓^音然黑色念然下意臨臨然長大

脈^音然未僂

少陰之人其狀清然竊然固以陰賊立而躁險行而似



伏

太陽之人其狀軒軒儲儲反身折臍

少陽之人其狀立則好仰行則好搖其兩臂兩臂肘皆

出於背

陰陽和平之人其狀逶逶然隨隨然顥顥然袞袞然豆

豆然衆人皆曰君子

一本多榆榆然曠曠然

黃帝問曰余聞陰陽之人於少師少師曰天地之間不

離於五故五五二十五人之形血氣之所生別而以候

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

從外知內何如岐伯對曰先立五形金木水火土別其五色異其五聲而二十五人具也

木形之人比於上角蒼色小頭長面大肩平背直身小

手足好有材好勞心少力多憂勞於事耐春夏不耐秋

冬感而成病主足厥陰佗佗然

太角一曰左角之人比於

左足少陽少陽之上遺遺然

右角一曰少角之人比於右

足少陽少陽之下隨隨然

鈎角音太一曰右角之人比於右

足少陽少陽之下鳩鳩然

一曰推

判角之人比於左



足少陽少陽之下括括然

火形之人比於上徵赤色廣闊兑面小頭好肩背髀腹
小手足行安地疾心行搖肩背肉滿有氣輕財必信多
慮見事明了好顏急心不壽暴死耐春夏不耐秋冬感
而生病主手少陰寢寢然一曰核 太徵之人比於左

手太陽太陽之上肌肌然 少徵之人比於右手太陽

太陽之下惛惛然一曰音別 又音倘 右微之人比於右手太陽

太陽之上鯀鯀然一曰熊 判徵之人比於左手太陽

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

太陽之下支支然熙熙然

土形之人比於上宮黃色大頭圓面美肩背大腹好股
脰小手足多肉上下相稱行安地舉足浮安心好利人

不喜權勢善附人耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主

足太陰敦敦然 太宮之人比於左足陽明陽明之上

婉婉然 加宮之人比於右足陽明陽明之下煖煖一曰音

然一曰坎 坎然 加宮之人比於右足陽明陽明之上樞樞

然 左宮之人比於右足陽明陽明之下兀兀然一曰衆



人一日
陽
明之上

金形之人比於上商白色小頭方面小肩背小腹小手足如骨發踵外骨輕身一曰發動輕身清廉急心靜悍善為吏耐秋冬不耐春夏感而生病主手太陰敦敦然

太商之人比於左手陽明陽明之上廉廉然 右商之人比於左手陽明陽明之下脫脫然 左商之人比於右手陽明陽明之上監監然 少商之人比於右手陽

明陽明之下嚴嚴然

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

水形之人比於上羽黑色大頭面不平一云面廣頤小肩

大腹小手足小作大發行搖身下尻長背延延然不敬畏

善欺給人殆戮死耐秋冬不耐春夏感而生病主

足少陰汚污然 太羽之人比於右足太陽太陽之上

頰頰然 少羽之人比於左足太陽太陽之下紆紆然

衆之為人比於右足太陽太陽之下潔潔然 桉之

為人比於左足太陽太陽之上安安然

曰得其形不得其色何如曰形勝色色勝形者至其勝



時年加害則病行失則憂矣形色相得富貴大樂 曰
其形色相勝之時年加可知乎曰凡人之大忌常加七
歲九歲十六歲二十五歲三十四歲四十三歲五十二
歲六十一歲皆人之忌不可不自安也感則病失則憂
矣

曰脉之上下血氣之候以知形氣奈何曰足陽明之上
血氣盛則鬚美長血多氣少則鬚短氣多血少則鬚少
血氣俱少則無鬚兩吻多畫髮字一本俱作
尋字吻音穩 足陽明

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

之下血氣盛則下毛美長至脣血多氣少則下毛美短
至臍行則善高舉足足大指少肉足善寒血少氣多則
肉善瘃瘃音
蹠 血氣皆少則無毛有則稀而枯瘁善瘻厥
足痺 足少陽之上血氣盛則通鬚美長血多氣少則
通鬚美短血少氣多則少鬚血氣皆少則無鬚感於寒
濕則善瘻骨痛爪枯 足少陽之下血氣盛則脛毛美
長外踝肥血多氣少則脛毛美短外踝皮堅而厚血少
氣多則脣毛少外踝皮薄而軟血氣皆少則無毛外踝



瘦而無肉 足太陽之上血氣盛則美眉眉有毫毛血
多氣少則惡眉面多小理血少氣盛則面多肉血氣和
則美色 足太陰之下血氣盛則跟肉滿踵堅氣少血
多則瘦跟空血氣皆少則善轉筋踵下痛 手陽明之
上氣血盛則上鬚美血少氣多則鬚惡血氣皆少則善
轉筋無鬚 手陽明之下血氣盛則腋下毛美手魚肉
以溫氣血皆少則手瘦以寒 手少陽之上血氣盛則
眉美以長耳色美血氣皆少則耳焦惡色 手少陽之
下血氣盛則手拳多肉以溫血氣皆少則瘦以寒氣少
血多則瘦以多脉 手太陽之上血氣盛則多鬚面多
肉以平血氣皆少則面瘦黑色 手太陽之下血氣盛
則掌肉克滿血氣皆少則掌瘦以寒 黃赤者多熱氣
青白者少熱氣黑色者多血少氣美眉者太陽多血通
鬚極鬚者少陽多血美鬚者陽明多血此其時然也夫
人之常數太陽常多血少氣少陽常多氣少血陽明常
多血多氣厥陰常多氣少血少陰常多血少氣太陰常



多血少氣此天之常數也

曰二十五人者刺之有約乎曰美眉者足太陽之脉血氣多惡眉者血氣少其肥而澤者血氣有餘肥而不澤者氣有餘不足瘦而無澤者氣血俱不足審察其形氣有餘不足而調之可以知順逆矣 曰刺其陰陽奈何曰按其寸口人迎以調陰陽切循其經絡之凝泣結而不通者此於身背為痛癥甚則不行故凝泣凝泣者致氣以溫之血和乃止其結絡者脉結血不行決之乃行故曰氣有餘於上者導而下之氣不足於上者推而往之其稽留不至者因而迎之必明於經隧乃能持之寒與熱爭者導而行之其宛陳血不結者即而取之必先明知二十五人別血氣之所在左右上下則刺約是矣

氣易往也矯矯高高一本作嬌
高高言語善疾舉足喜高心

肺之藏氣有餘陽氣滑盛而揚故神動而氣先行此人
頗有陰者也多陽者多喜多陰者多怒數怒者易解故
曰頗有陰其陰陽之離合難故其神不能先行陰陽和
調者血氣淖澤滑利故鍼入而氣出疾而相逢也其陰
多而陽少陰氣沉而陽氣浮者內藏故鍼已出氣乃隨
其後故獨行也其多陰而少陽者其氣沉而氣往難故
數刺之乃知其氣逆與其數刺病益甚者非陰陽之氣
也沉浮之勢也此皆粗之所敗工之所失其形氣無過

也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷二

詳校官本醫院吏目臣吳尊愛

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈴

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣朱德元



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷二

晉 皇甫謐 撰

十二經脉絡脈支別第一

上

雷公問曰禁脉之言凡刺之理經脉為始願聞其道黃帝答曰經脉者所以決死生處百病調虛實不可不通也

肺手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口上鬲屬

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨脹然而喘效缺盆中痛甚則交兩手而瞀

音務又音茂

是謂臂厥是主肺所生病者咳上氣喘喝煩心脣滿膚

音臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩背痛風寒汗

出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息

溺色變一云卒遺為此諸病凡十二經之病盛則寫之



虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者則寸口大三陽於人迎虛者則寸口反小於人迎也

大腸手陽明之脉起於大指次指之端外側循指上廉出合骨兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉上循臑外廉上肩出髃音骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下鬲屬大腸其支者從缺盆直上至頸

貫頰下入齒中還出俠口交人中左之右右之左上俠

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

鼻孔是動則病齒痛頰腫是主津液所生病者目黃口乾孰音咽喉痺肩前臑痛者大指次指痛不用氣盛有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復為此諸病盛者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

胃足陽明之脉起於鼻交頰中傍約大腸之脉下循鼻外上入齒中還出俠口環唇下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顧其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下鬲屬胃絡脾其



直者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣街中其支者起于胃口下循腹裏下至氣街中而合以下髀關抵伏兔下入膝腋中下循脇外廉下足跗入中指內間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其支者別跗上人大指間出其端是動則病淒淒然振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與火聞木音則惕然驚心欲動獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走貢響腹脹是為臂一作肝厥是主血所生病者狂瘡溫淫汗出孰劙口渴唇紫頸腫喉痺大腹水腫膝腋腫痛循膺乳氣街股伏兔脇外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘于胃則消穀善饑溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿為此諸病盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反小寸口也

脾足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上腨內循脇骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本散舌



下其支者復從胃別上鬲注心中是動則病舌本強食
則嘔胃脫病腹脹善噫得後與氣則快然而衰身體皆重
是主脾所病者舌本病體不能動搖食不下煩心心下
急寒瘧瘈瘕音加泄水閉黃疸不能食唇青強立股膝內
腫痛厥足大指不用為此諸病盛者則寸口大三倍於
人迎虛者則寸口反小於人迎也

心少陰之脉起于心中出屬心系下鬲絡小腸其支者
從心系上俠咽繫目系一本作循留出陽其直者復從心系却

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

上肺上出腋下下循臑內後廉循太陰心主之後下肘
中內廉循臂內後廉抵掌後兑骨之端入掌內後廉循
小指內出其端是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂
厥是主心所生病者目黃脢滿痛臑臂內後廉痛厥掌
中熱痛為此諸病盛者則寸口大再倍于人迎虛者則
寸口反小於人迎也

小腸手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝
中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外後

廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆向腋下絡心循咽下
鬲抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頸至目锐骨却
入耳中其支者別頰上頸音拍抵鼻至目內眞斜絡於額
是動則病嗌痛領腫不可以顧肩似拔膚似折是主液
所生病者耳聾目黃頰腫頸領肩膚肘臂外後廉痛為
此諸病盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小
於寸口也

膀胱足太陽之脉起于目內眞上額交顛其支者從顛

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

至耳上角其直者從顛入絡腦還出別下項循肩搏內
挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下會
於後陰貫臀入膍中其支者從搏內左右別下貫胛一
謂
挾脊內過髀樞循髀外後廉下合膍中以下貫端足跟

也內出外踝之後循京骨至小指外側是動則病腫頭

痛目似脫項似拔脊腰似折不可以曲膍如結端如裂

是謂躁厥是主筋所生病者痔瘻狂顛疾頭顛信音項頸

間痛目黃淚出鼽衄項背腰尻膍端脚皆痛小指不用



為此諸病盛者則人迎大再倍于寸口虛者則人迎反小於寸口也

腎足少陰之脉起於小指之下斜趣足心出然谷之下循內踝之後別人跟中以上踹內出腋中內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨侠舌本一本云從橫骨中挾膺循腹裏上行而入肺其支者從肺出

絡心注胸中是動則病饑不欲食面黑如炭色咳唾則有血喝喝而喘一作嘆為坐而欲起目睭睭無所見心如懸

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

若饑狀是為骨厥是主腎所病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛灸則強食生肉緩帶被髮大杖重履而步為此諸病盛者則寸口大再倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

心主手厥陰之脉起于胸中出屬心包絡下鬲歷絡三焦其支者循脅出脇下腋三寸上抵腋下循臑內行太陰少陰之間入肘中下循臂行兩筋之間循中指出其



端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心
熱臂肘攣急腋腫甚則脅脇支滿心中憺憺大動面赤
目黃喜笑不休是主脉一作包絡所生病者煩心心痛掌
中熱為此諸病盛者則寸口大一倍於人迎虛者則人
迎反大寸口反小於人迎也

三焦手少陽之脉起于小指次指之端上出兩指之間
循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交
出足少陽之後入缺盆布膻中散絡心包下鬲偏屬三

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

焦其支者從膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上
角以屈下頸一作頰至頤其支者從耳後入耳中出走耳
前過客主人前交頰至目兑皆是動則病耳聾渾渾焞
焞噬膻喉痺是主氣所生病者汗出自目兑背痛頰耳後
肩臑肘臂外皆痛小指次指不為用為此諸病盛者則
人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

膽足少陽之脉起于目兑臂上抵頭角下耳後循頸行
手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支



者從耳後入耳中出走耳前至目兑。背後其支者別兑
背下大迎合手少陽抵於頸下。迎手少陽於頸上。一本云別兑上於頸加頰

車下頸合缺盆以下會中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣
街繞毛際橫入脾厭中其直者從缺盆下腋循胸中過
季脇下合脾厭中以下循脾陽出膝外廉下外輔骨之
前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指
次指之端其支者別跗上入大指之間循大指岐骨內
出其端還貫入爪甲出三毛是動則病口苦善太息心
欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

脇痛不能反側是則面微塵體無膏澤足外反熱是為
陽厥是主骨所生病者頭面領痛目兑背痛缺盆中腫
痛腋下腫痛馬刀挾癰汗出振寒瘡胸中脇肋髀膝外
至脅絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用為此諸
病盛者則人迎大倍於寸口虛者人迎反小於人口也
肝足厥陰之脉起於大指叢毛之際上循足跗上廉去
內踝一寸外踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股陰
入月中環陰器抵少腹俠胃屬肝絡膕上貫膈布脇肋



循喉嚨之後上入頤頬連目系上出額與督脈會於顳 一云其支者從小腹與太陽結於腰膂夾脊下第三第四骨孔中其支者從目系下
病腰痛不可以俛仰丈夫癩疝婦人少腹痛甚則嗌乾 面塵脫色是主肝所生病者胸滿嘔逆洞泄狐疝遺精
癃閉為此諸病盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸 口反小於人迎也
足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行而濡骨髓者 也故骨不濡 <small>一作軟</small> 則肉不能著骨也骨肉不相親則肉
濡而却肉濡而却故齒長而垢髮無潤澤無潤澤者骨 先死戊篤已死土勝水也
手少陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不流則髮 色不澤故面色如黧 <small>一作漆柴</small> 者血先死壬篤癸死水勝火
也 灵樞云少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉上下不通而終矣
足太陰氣絕則脉不營其口唇口唇者肌肉之本也脉



弗營則肌肉濡肌肉濡則人中滿一作舌疾人中滿則唇反唇反者肉先死甲篤乙死木勝土也

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫於皮毛者也氣弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節著皮節著則爪枯毛折毛折者毛先死丙篤丁死火勝金也

九卷云腹脹閉不得息善噫善嘔嘔則逆逆則面赤不逆上下不通上下不通則面黑皮毛焦而終矣

足厥陰氣絕則筋弛厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉終於舌本故脉弗營則筋縮急筋縮急則引卵與舌故唇青舌捲卵縮則筋先死庚篤辛死

金勝木也 九卷云中熱嗌乾喜渴煩心甚則舌捲卵上縮而終矣

五陰俱絕則目系轉轉則目運運為志先死故志先死則遠一日半而死矣

太陽脉絕其終也戴眼及折瘻癰其色白絕汗乃出則終矣



少陽脉絕其終也耳聾百節盡縱目橐一作橐
系絕一半日死其死也目白乃死一作色
青白

陽明脉絕其絕也口目動作善驚妄言色黃其上下經
盛而不行一作不仁則終矣

六陽俱絕則陰陽相離陰陽相離則腠理發泄絕汗乃
出大如貫珠轉出不流則氣先死矣故旦占夕死夕占
旦死此十二經之敗也

十二經脈絡脉支別第一

下

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

黃帝問曰經脉十二而手太陰之脉獨動不休何也岐
伯對曰足陽明胃脉也胃者五藏六府之海其清氣上
注於肺肺氣從太陰而行之其行也以息往来故人脉
一呼再動一吸脉亦再動呼吸不已故動而不止 曰

氣口何以獨為五藏主曰胃者水穀之海六府之大源
也五味入於口藏於胃以養五藏氣氣口亦太陰也是
以五藏六府之氣味皆出於胃變見於氣口故五氣入
於鼻藏於心肺肺有病而鼻為之不利也

九卷言其動
素問論其氣



此言其為五藏之
所主相發明也

曰氣之過於寸口也上出焉息下

入焉伏何道從還不知其極也曰氣之離於藏也卒然如弓弩之發如水岸之下上於魚以反衰其餘氣衰散以逆上故其行微也

曰足陽明因何而動曰胃氣上注於肺其悍氣上衝頭者循喉上走空竅循眼系入絡腦出領下客主人循牙車合陽明并下人迎此胃氣走於陽明者也故陰陽上下其動也若一故陽病而陽脉小者為逆陰病而陰脉

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

大者為逆陰陽俱盛與其俱動若引繩相傾者病

曰

足少陰因何而動曰衝脈者十二經脉之海也與少陰之絡起於腎下出于氣街循陰股內廉斜入腋中循腋骨內廉並少陰之經下入內踝之後足下其別者斜入踝內出屬跗上入大指之間以注諸絡以溫足跗此脉之常動者也

曰衛氣之行也上下相貫如環無端今有卒遇邪氣及逢大寒手足不隨其脉陰陽之道相踰之會行相失也



氣何由還曰夫四末陰陽之會此氣之大絡也四衝者氣之經也經一作徑故絡絕則經通四末解則氣從合相輸如環黃帝曰善此所謂如環無端莫知其紀終而復始此之謂也

十二經脉伏行於分肉之間深而不見其常見者足太陰脈過於外踝之上無所隱故諸脉之浮而常見者皆絡脉也六經絡手陽明少陰之大絡起五指間上合肘中飲酒者衛氣先行皮膚先克絡脉絡脉先盛則衛氣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

以平營氣乃滿而經脉大盛也脉之卒然動者皆邪氣居之留於本末不動則熱不堅則陷且空不與衆同是以知其何脉之動也

雷公問曰何以知經脉之與絡脉異也黃帝答曰經脉者常不可見也其虛實也以氣口知之脉之見者皆絡脉也諸絡脉皆不能經大節之間必行絕道而出入復合於皮中其會皆見於外故諸刺絡脉者必刺其結上甚血者雖無血結急取之以寫其邪而出其血留之發



為
痺
也

凡診絡脉脉色青則寒且痛赤則有熱胃中有寒則手魚際之絡多青胃中有熱則魚際之絡赤其暴黑者久留痺也其有赤有青有黑者寒熱也其青而小短者少氣也凡刺寒熱者皆多血絡必間日而取之血盡乃止調其虛實其小而短者少氣甚者寫之則悶悶甚則仆不能言悶則急坐之也

手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

入掌中散入於魚際其病實則手兑骨掌熱虛則欠故

音招開口也 小便遺數取之去腕一寸別走陽明

手少陰之別名曰通里在腕一寸半別而上行循經入

於心中繫舌本屬目系實則支膈虛則不能言取之腕

後一寸別走太陽

手心主之別名曰內闕去腕二寸出於兩筋之間循經

以上系於心包絡心系實則心痛虛則為煩心取之兩

筋間



手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩鶴實則筋弛肘廢虛則生胱小者如指痴瘡取之所別

手陽明之別名曰偏歷去腕三寸別走太陰其別者上循臂乘肩髃上曲頰偏齒其別者入耳會於宗脈實則

音
口齒耳聾虛則齒寒瘡鬲取之所別

手少陽之別名曰外闕去腕二寸外繞臂注脣中合心主實則肘攣虛則不收取之所別

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

足太陽之別名曰飛揚去踝七寸別走小陰實則窒鼻

一云
執室頭背痛虛則孰効取之所別

足少陽之別名曰光明去踝上五寸別走厥陰並經下

絡足跗實則厥虛則痿蹙坐不能起取之所別

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循

脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆

則喉痺瘡瘍實則顛狂虛則足不收脛枯取之所別

足太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別



者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓脹取之所別

足少陰之別名曰大鐘當踝後繞跟別走太陽其別者並經上走於心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則癢閉虛則腰痛取之所別

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝上五寸別走少陽其別者循經上牽結於莖其病氣逆則睾腫卒疝實則挺長熱虛則暴癢取之所別

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

任脉之別名曰尾翳下鳩尾散於腹實則腹皮痛虛則搔癢取之所別

督脈之別名曰長強夾脊上項散頭上下當肩胛左右別走太陽入貫膂實則脊強虛則頭重高搖之挾脊之

有過者九墟無此二字取之所別

脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸布胸脇實則一身

盡痛虛則百脉皆縱此脉若繩絡之血者皆取之 凡

此十五絡者實則必見虛則必下視之不見求之上下



人經不同絡脉異所別也

黃帝問曰皮有分部脉有經紀願聞其道岐伯對曰欲知皮部以經脉為紀者諸經皆然陽明之陽名曰害蜚十二經上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內

少陽之陽名曰樞杼一作持視其部中有浮絡者皆少陽

之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰者主外以滲於內也諸經皆然

太陽之陽名曰闢樞視其部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經

少陰之陰名曰樞儒視其部中有浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客於經其入於經也從陽部注於經其出者從陰部內注於骨

心主之陰名曰害肩視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客於經



太陰之陰名曰關蟄視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於經 凡此十二經絡脉者皮之部也是故百病之始生也必先客於皮毛邪中之則腠理開則入客於絡脉留而不去傳入於經留而不去傳入於腑稟於腸胃邪之始入於皮也漸然起毫毛開腠理其入於絡也則絡脉盛色變其入客於經也則盛虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爛骨破毛直而敗也 曰十二部其生病何如

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

曰皮者脉之部也邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脉絡脉滿則主于經脉經脉滿則入舍於府藏故皮有分部不愈而生大病也曰夫絡脉之見其五色各異其故何也曰經有常色而絡無常變 曰經之常色何如曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脉之色也曰其絡之陰陽亦應其經乎曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤音淖澤則黃赤此其常色者謂之無病五



色俱見謂之寒熱

曰余聞人之合於天地也內有五藏以應五音五色五味五時五位外有六府以合六律主持陰陽諸經而合之十二月十二辰十二節十二時十二經水十二經脉此五藏六府所以應天道也夫十二經脉者人之所以生病之所以成人之所以治病之所以起學之所始工之所止粗之所易上之所難也其離合出入奈何曰此粗之所過上之所悉也請悉言之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

足太陽之正別入於腦中其一道下尻五寸別入於肛屬於膀胱散之腎循膂當心入散直者從膂上出於項復屬於太陽此為一經也

足少陰之正至腦中別走太陽而合上至腎當十四椎出屬帶脈直者系舌本復出於項合於太陽此為一合

九墟云或以諸陰之別者皆為正也

足少陽之正或以諸陰別者為正一本云繞辟入於毛際合於厥陰別者



出額領中散於面繫目系合少陽於外臂

足厥陰之正別踏上上至毛際合於少陽與別俱行此

為二合

足陽明之正上至髀入於腹裏屬於胃散之脾上通於心上循咽出於口上頰頸還繫目合於陽明

足太陰之正則別上至髀合於陽明與別俱行上終於

咽貫舌本此為三合

手太陽之正指地別入於肩解入腋走心繫小腸

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

手少陰之正別下於淵腋兩筋之間屬心主上走喉嚨

出於面合目內皆此為四合

手少陽之正指天別於顛入於缺盆下走三焦散於胸

中

手心主之正別下淵腋三寸入胸中別屬三焦出循喉

嚨出耳後合少陽完骨之下此為五合

手陽明之正從手循膺乳別於肩髃入柱骨下走大腸

屬於肺上循喉嚨出缺盆合於陽明



手太陰之正別入淵腋少陰之前入走肺散之太陽上出缺盆循喉嚨復合陽明此為六合

奇經八脉第二

黃帝問曰脈行之逆順奈何岐伯對曰手之三陰從藏走手手之三陽從手走頭足之三陽從項走足足之三陰從足走腹 曰少陰之脉獨下行何也曰衝脉者五藏六府之海也五藏六府皆稟焉其上者出於頸頬滲諸陽灌諸陰其下者注少陰之大絡出於氣衝循陰股

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

內廉斜入膾中伏行髀骨內下至內踝之後屬而別其下者至於少陰之經滲三陰其前者伏行出屬跗下循跗入大指間滲諸絡而溫肌肉故別絡結則跗上不動不動則厥厥則寒矣 曰何以明之曰以言道之切而驗之其非必動然後可以明逆順之行也

衝脉任脉者皆起於胞中上循脊裏為經絡之海其浮

而外者循腹上一作右行會於咽喉別而絡唇口血氣盛

則克膚熱肉血獨盛則滲灌皮膚生毫毛婦人有餘於



氣不足於血以其月水下數脫血任衝並傷故也任衝之交脉不營其唇故髭鬚不生焉任脉者起於中極之上以下毛際循腹裏上關元至咽喉上頤循目入面衝脉者起於氣衝並少陰之經難經作陽明之經 俠臍上行至胷中而散真言衝脈與九脈異 任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚 衝脉為病逆氣裏急 督脉為病脊強反折亦與九卷互相發也

曰人有傷於陰陰氣絕而不起陰不為用髭鬚不去宦者獨去何也曰宦者去其宗筋傷其衝脉血漓不復皮膚內結唇口不營故無髭鬚夫宦者其任衝之脉不盛宗筋不成有氣無血口唇不營故髭鬚不生督脉者經缺不具見

於營氣曰上額循頸下項中循脊入髓是督脉也

素問曰督脉者起於少腹以下骨中央女子入繫廷孔其孔溺孔之端也其絡循陰器合纂間繞纂後別繞臂至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎與太陽起於目內背上額交顛上入絡腦還出別下項



循肩髃內俠脊抵腰中入循膂絡腎其男子循莖下至 纂與女子等其小腹直上者貫躋中中央上貫心入喉 上顧環唇上繫兩目之中此生病從小腹上衝心而痛 不得前後為衝疝其女子不孕癰痔遺溺嗌乾督脈生 病治督脈	難經曰督脈者起於下極之俞並於脊裏上至風府入 屬於腦上顛循額至鼻柱陽脉之海也	九卷言營氣之行於督脉故從
		上下難經言其脉之所起故從下上所以互相發也
		素問言督脉似謂在衝多問湖疑故并載以賜後之長
欽定四庫全書	鍼灸甲乙經	
云者		



如環之無端莫知其紀終而復始其流溢之氣內溉藏府外濡腠理

曰蹻脉有陰陽何者當其數曰男子數其陽女子數其陰其陰一本無此二字當數者為經不當數者為絡也

難經曰陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池陰蹻

脈者亦起於跟中循內踝上行入喉嚨交貫衝脉此所

以互相發明也 又曰陽維陰維者維絡於身溢畜不

能環流溉灌也故陽維起於諸陽會陰維起於諸陰交

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

也 又曰帶脉起於季脇廻身一周

自衝脉已下是謂奇經八脉

又曰陰蹻為病陽緩而陰急陽蹻為病陰緩而陽急陽

維維於陽陰維維於陰陰陽不能相維為病腰腹縱容

如囊水之狀一云腹滿腰溶如坐水中狀

此八脉之診也皆見如此詳素問病論及見於九卷

黃帝問曰願聞脈度岐伯對曰手之六陽從手至頭長五尺五六合三丈手之六陰從手至胸中長三尺五寸

脈度第三



三六一丈八尺五六合三尺凡二丈一尺足之六陽從頭至足長八尺六八合四丈八尺足之六陰從足至胸中長六尺五寸六六合三丈六尺五六三尺凡三丈九尺蹻脉從足至目長七尺五寸二七一丈四尺二五合一尺凡一丈五尺督脉任脉各長四尺五寸二四合八尺二五合一尺凡九尺凡都合一十六丈二尺此氣之大經隧也 經脈為裏支而橫者為絡絡之別者為孫絡孫絡之盛而有血者疾誅之盛者瀉之虛者飲藥以補之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

十二經標本第四

黃帝問曰五藏者所以藏精神魂魄也六府者所以受水穀而化物者也其氣內循於五藏而外絡支節其浮氣之不循於經者為衛氣其精氣之行於經者為營氣陰陽相隨外內相貫如環無端亭亭淳淳乎孰能窮之然其分別陰陽皆有標本虛實所離之處能別陰陽十二經者知病之所生候虛實之所在者能得病之高下



知六經之氣衝者能知解結紹於門戶能知虛實之堅濡者知補瀉之所在能知六經標本者可以無惑於天下也岐伯對曰博哉聖帝之論臣請悉言之

足太陽之本在跟上五寸中標在兩絡命門命門者目

也

足少陰之本在內踝下上三寸中標在背腧與舌下兩

脉

足少陽之本在竅陰之間標在竅籠之前竅籠者耳

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

也

平金云窓竅者耳前上下脉以手按之動者是也

足陽明之本在厲兑標在人迎上頰頰頰人迎標在

頰頰

足厥陽之本在行間上五寸所標在背腧

足太陰之本在中封前四寸之中標在背腧與舌本

手太陽之本在外踝之後標在命門之上一寸

平金云命門在

手少陽之本在小指次指之間上三寸

一寸作二寸標在耳後

心上一寸



上角下外臂

手陽明之本在肘骨中上至別陽標在頸下合鉗上

手太陰之本在寸口之中標在腋下內動脈是也

手少陽之本在兑骨之端標在背腧

手心主之本在掌後兩筋之間標在腋下三寸 凡候

此者主下虛則厥下盛則熱上虛則眩上盛則熱痛故實者絕而止之虛者引而起之請言氣街胸氣有街腹氣有街頭氣有街骭氣有街故氣在頭者上一作止
下同之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

於腦在脣中者上之膺與背腧氣在腹者上之於背腧與衝脉於脣左右之動脈者氣在骭者上之氣街與承山踝上以下取此者用毫鍼必先按而久存之應於手乃刺而予之所刺者頭痛眩仆腹痛中滿暴脹及有新積可移者易已也積不痛者難已也

經脉根結第五

黃帝曰天地相感寒熱相移陰陽之數孰少孰多陰道偶而陽道奇發於春夏陰氣少而陽氣多陰陽不調何



補何瀉發於秋冬陽氣少而陰氣多陰氣盛陽氣衰故
莖葉枯槁濕雨下歸陰陽相離何補何瀉奇邪離經不
可勝數不知根結五藏六府折闢敗樞開闔而走陰陽
大失不可復取九鍼之要在於終始能知終始一言而
畢不知終始鍼道絕矣

太陽根於至陰結於命門命門者目也

陽明根於屬兑結於頸頸頸頸者鉗大鉗大者耳也
少陽根於竅陰結於窓籠窓籠者耳也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

太陽為開陽明為闔少陽為樞故開折則內節漬緩而
暴病起矣故候暴病者取之太陽視有餘不足漬緩者
皮肉緩膚而弱也闔折則氣無所止息而痿病起矣故
痿病者皆取之陽明視有餘不足無所止息者真氣稽
留邪氣居之也樞折則骨搖而不能安於地故骨搖者
取之少陽視有餘不足節緩而不收者當覈其本

厥陰根於大敦結於玉英絡於膻中

太陰根於隱白結於太倉



少陰根於湧泉結於廉泉

太陰為開厥陰為闔少陰為樞故開折則倉廩無所輸
膈洞膈洞者取之太陰視有餘不足故開折者則氣不足而生病闔則氣弛而善悲善悲者取之厥陰視有餘不足樞折則脉有所結而不通不通者取之少陰視有餘不足有結者皆取之

足太陽根於至陰流於京骨注於崑崙入於天柱飛揚
足少陽根於竅陽流於丘墟注於陽輔入於天容

誤光

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

明

足陽明根於厲兑流於衝陽注於下陵入於人迎豐隆
手太陽根於少澤流於陽谷注於少海入於天窓

誤支

正

手少陽根於關衝流於陽池注於支溝入於天牖外關
手陽明根於商陽流於合谷注於陽谿入於扶突偏歷
此所謂十二經絡也絡盛者當取之

經筋第六



足太陽之筋起於足小指上結於踝斜上結於膝其下者從足外側結於踵上循跟結於膕其別者結於腨外上膕中內廉與膕中並上結於脅上俠脊上項其支者別入結於舌本其直者結於枕骨上頭下額
 鼻其支者為目上綱下結於蹠
 其下支者從腋後外廉結於肩髃其支者入腋下出缺盆上結於完骨其支者出缺盆斜上入於蹠其病小指支踵跟痛一作小指
 痛
 腕攀急脊反折項筋急肩不舉腋支缺盆中紐痛

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

仲春痺

不可左右搖治在燔鍼刲刺以知為數以痛為輸名曰

足少陽之筋起於小指次指之上結於外踝上循跗外廉結于膝外廉其支者別起於外輔骨上走髀前者结于伏菟後者結於尻其直者上乘眇季脇上走腋前廉繫於膺乳結於缺盆直者上出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交顙上下走領上結於蹠其支者結於目外臂為外維其病小指次指支轉筋引膝外轉筋膝循耳後上額角交顙上下走領上結於蹠其支者結於



不可屈伸膾筋急前引髀後引尻上乘眇季脇痛上引
缺盆膺乳頸維筋急從左之右右目不開上過右角并
蹠脉而行左絡於右故傷左角右足不用命曰維筋相
交治在燔鍼刲刺以知為數以痛為輸名曰孟春痺

足陽明之筋起於中三指結於跗上斜外上加於輔骨
上結於膝外廉直上結於髀樞上循脇屬脊其直者上
循肝結於膝其支者結於外輔骨合少陽其直者上循
伏菟上結於髀聚於陰器上腹而布至缺盆而結上頸
上俠口合於鼽下結於鼻上合於太陽太陽為目上綱
陽明為目下綱其支者從頰結於耳前其病足中指支
脛轉筋脚跳堅伏菟轉筋脾前腫癰疝腹筋乃急引缺
盆及頰卒口僻急者目不合熱則經弛縱不勝目不閤
頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋弛縱不勝收故僻
治之以馬膏膏其急者以白酒和桂塗其緩者以桑鈎
鈎之即以生桑灰置之坎中高下與坐等以膏熨急頰
且飲美酒啖炙肉不飲酒者自強也為之三拊而已治



在燔鍼刲刺以知為數以痛為輸名曰季春痺

足太陰之筋起於大指之端內側上結於內踝其直者上絡於膝內輔骨上循陰股結於脾聚於陰器上腹結於臍循腹裏結於腸散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋內輔骨痛陰股引脾而痛陰器紐痛上臍兩脇痛膺中脊內痛治在燔鍼刲刺以知為數以痛為輸名曰孟秋痺

足少陰之筋起於小指之下入足心並足太陰而斜走

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

內踝之下結於踵則與太陽之筋合而上結於內輔之下並太陰之經而上循陰股結於陰器循膂內俠脊上至項結於枕骨與足太陰之筋合其病足下轉筋及所過而結者皆痛及轉筋病在此者主癰瘍及瘻病在外者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病者不能仰治在燔鍼刲刺以知為數以痛為輸在內者熨引飲藥此筋折紐發數甚者死不治名曰仲秋痺



足厥陰之筋起於大指之上結於內踝之前上衝脈上
 結內輔之下上循陰股結於陰器絡諸經一作筋其病足
 大指支內踝之前痛內輔痛陰股痛轉筋陰器不用傷
 於內則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則繼挺不收治
 在行水清陰器其病轉筋者治在燔鍼刲刺以知為數
 以痛為輸名曰季秋痺

手太陽之筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結於
 肘內兑骨之後彈之應小指之上入結於腋下其支者

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

從腋走後廉上繞臑外廉上肩胛循頸出足太陽之筋
 前結於耳後完骨其支者入耳中直者出耳上下結於
 頸上屬目外眞其病小指及肘內兑骨後廉痛循臂陰
 入腋下腋下痛腋後廉痛繞肩胛引頸而痛應耳中鳴
 痛引頸目暝良久乃能視頸筋急則為筋痿頸腫寒熱
 在頸者治在燔鍼刲刺以知為數以痛為輸其為腫者

復而兑之名曰仲夏痺原本復而兑之下有本支者上曲牙循耳前屬目外眞上領結

鍼刲刺以知為數以痛為輸一段

子角其痛當所遇者支轉筋治在燔



手少陽之筋起於小指次指之端結於腕上循臂結於肘上繞臑外廉上肩走頸合手太陽其支者上當曲頸入繫於舌本其支者上曲牙循耳前屬目外眞上乘頸結於角其病當所過者即支轉筋舌卷治在燔鍼刲刺以知為數以痛為輸名曰季夏痺

手陽明之經起於大指次指之端結於腕上循臂上結於肘上繞臑結於髃其支者繞肩胛俠脊其直者從肩髃上頸其支者上頰結於鼽其直者上出手太陽之前

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

上左角絡頭下右頸其病當所過者支

一本下有
痛字及字
轉筋

痛肩不舉頭不可左右視治在燔鍼刲刺以知為數以痛為輸名曰孟夏痺

手太陰之筋起於大指之上循指上行結於魚際後行

寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下上出缺盆結肩前髃上結缺盆下結於胸裏散貫貢合脇下抵季肋其病當所過者支轉筋痛甚成息貢脇急吐血治在燔鍼刲刺以知為數以痛為輸名曰仲冬痺



手心主之筋起於中指與太陰之經並行結於肘內廉上臂陰結腋下散前後俠脇其支者入腋散胸中結於臂其病當所過者支轉筋痛手心主前及胸痛息貴治在燔鍼刲刺以知為數以痛為輸名曰孟冬痺

手少陰之筋起於小指之內側結於兑骨上結肘內廉上入腋交太陰挾乳裏結於胸中循臂下繫於臍其病內急心承伏梁下為肘綱其病當所過者支轉筋痛治在燔鍼刲刺以知為數以痛為輸其成伏梁吐膿血者

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

死不治 凢經筋之病寒則反折筋急熱則筋縱緩不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸焫刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用燔鍼刲刺名曰季冬痺

足之陽明手之太陽筋急則口目為之僻目皆急不能卒視治此皆如右方也

骨度腸度腸胃所受第七

黃帝問曰脉度言經脈之長短何以立之伯高對曰先度其骨節之大小廣狹長短而脉度定矣曰人長七尺



五寸者其骨節之大小長短知各幾何曰頭一作頭之大骨圍二尺六寸胸圍四尺五寸腰圍四尺二寸髮所覆者顧至項一尺二寸髮以下至頤長一尺君子參三又終折結喉以下至缺盆中長四寸至缺盆下至觸肝長九寸過則肺大不滿則肺小觸肝已下至天樞長八寸過則胃大不及則胃小天樞已下至橫骨長六寸半過則迴腸廣長不滿則狹短橫骨長六寸半橫骨上廉以下至內輔之上廉長一尺八寸內輔之上廉以下至下廉長三寸半內輔下廉至內踝長一尺三寸內踝以下至地長三寸膝膍以下至跗屬長一尺六寸跗屬以下至地長三寸故骨圍大則太過小則不及角以下至柱骨長一尺一作寸行腋中不見者長四寸腋以下至季脇長一尺二寸季脇以下至髀樞長六寸髀樞以下至膝中長一尺九寸膝以下至外踝長一尺六寸外踝以下至京骨長三寸京骨以下至地長一寸耳後當完骨者廣九寸耳前當耳門者廣一尺二寸一作三寸兩顴之間廣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



<small>卷下</small> <small>同上</small> <small>積其注於迴腸者外附於臍上迴運環及十六曲</small>	<small>一作</small> <small>五寸大容三</small> <small>斗五升小腸後附脊左環迴周葉</small>	<small>一作</small> <small>九寸半</small> <small>七寸</small> <small>兩乳之間廣九寸半兩髀之間廣六寸</small>	<small>九寸半</small> <small>九寸</small> <small>兩乳之間廣九寸半兩髀之間廣六寸</small> <small>半足長一尺二寸半腕至中指本節長四寸本節至其末</small> <small>腕長一尺二寸半腕至中指本節長四寸本節至其末</small> <small>長四寸半項髮以下至脊骨長三寸半</small> <small>二十</small> <small>一作</small> <small>脊骨以下</small> <small>至尾骶二十一節長三尺上節長一寸四分分之七奇</small> <small>分之一奇分在下故上七節下至督骨九寸七分分之</small> <small>七此衆人骨之度也所以立經脈之長短也是故視其</small> <small>經脈之在於身也其見浮而堅其見明而大者多血細</small> <small>而沉者多氣乃經之長短也</small> <small>曰願聞六府傳穀者腸胃之大小長短受穀之多少奈</small> <small>何曰穀之所從出入淺深遠近長短之度唇至齒長九</small> <small>分廣二寸半齒以後至會厭深三寸半大容五合舌重</small> <small>十兩長七寸廣二寸半咽門重十兩廣二寸半至胃長</small> <small>一尺六寸胃糸曲屈伸之長二尺六寸大一尺五寸徑</small> <small>同上</small> <small>積其注於迴腸者外附於臍上迴運環及十六曲</small>
--	---	--	--



大二寸半徑八分分之少半長三丈二尺一作三迴腸當

臍左環迴周葉積而下迴運環反十六曲大四寸徑一

寸寸之少半長二丈一尺廣腸脰一作傳脊以受迴腸左

環葉積一作脊上下辟大八寸徑二寸寸之大半長二尺

八寸腸胃所入至所出長六丈四寸四分迴曲環反三

十二曲

曰人不食七日而死者何也曰胃大一尺五寸徑五寸

長二尺六寸橫屈受水穀三斗五升其中之穀常留者

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

二斗水一斗五升而滿上焦泄氣出其精微慄悍滑疾

下焦下溉泄諸小腸小腸大二寸半徑八分分之少半

長三丈二尺受穀二斗四升水六升三合合之大半迴

腸大四寸徑一寸寸之少半長二丈二尺受穀一斗水

七升半廣腸大八寸徑二寸寸之大半長二尺八寸受

穀九升三合八分合之一腸胃之長凡五丈八尺四寸

受水穀九斗二升一合合之大半此腸胃所受水穀之

數也平人則不然胃滿則腸虛腸滿則胃虛更滿更



虛故氣得上下五藏安定血脉和利精神乃居故神者
水穀之精氣也故腸胃之中常留穀二斗四升水一斗
五升故人一日再至後後二升半一日中五升五七三
斗五升而留水穀盡矣故平人不飲不食七日而死者
水穀精氣津液皆盡故七日死矣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

鍼灸甲乙經卷二



欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷三

詳校官太醫院吏目臣
吳尊復

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈴

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣鄭兆楷



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷三

晉 皇甫謐 撰

總計六百五十四穴 單四十八穴

雙三百零八穴

頭直鼻中髮際傍行至頭維凡七穴第一

神庭 曲差 本神 頭維

頭直鼻中入髮際一寸循督脈却行至風府凡八穴第

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

上星 虹會 前頂 百會 後頂

強間 腦戶 風戶

頭直夾督脈各一寸五分却行至玉枕凡一十六穴第三

五處 承光 通天 絡却 玉枕

頭直目上入髮際五分却行至腦空凡十穴第四

臨泣 正營 承靈 目窓 腦空

頭緣耳上却行至完骨凡十二穴第五



天衡	率谷	竅陰	曲鬢	浮白
完骨				
頭自髮際中央傍行凡五穴第六				
督門	風池	天柱		
背自第一椎循督脈下行至脊膂凡十一穴第七				
大椎	陶道	身柱	神道	至陽
筋縮	脊中	懸樞	命門	腰俞
長強				
穴第八				
背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凡四十一				
大杼	風門	肺俞	心俞	膈俞
肝俞	膽俞	脾俞	胃俞	腎俞
三焦俞	大腸俞	小腸俞	膀胱俞	上竅
中膂俞	白環俞	中竅	次竅	下竅
會陽				
背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍				



俠脊凡二十六穴第九

附分 魂戶 神堂 譴譖 脾關

魂門 陽綱 意舍 胃倉 志室

胞肓 育門 秩邊

面凡二十九穴第十

懸顱 領厭 懸釐 陽白 攢竹

絲竹空 晴明 禾竅 瞳子竅 承泣

四白 顧竅 素竅 迎香 巨竅

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

地倉 水溝 兑骨 斷交 承漿

頰車 大迎

耳前後凡二十穴第十一

上關 聰會 下關 耳門 禾竅

顴息 角孫 瘦脈 聰宮 聰風

頸凡十七穴第十二

廉泉 水突 扶突 天窓 天牖

天容 人迎 氣舍 天鼎



肩凡二十六穴第十三

肩井 肩貞 巨骨 天竅 肩顚

肩竇 曲垣 曲會 天宗 肩外俞

肩中俞 曲垣 曲會 缺盆

胸自天突循任脈下行至中庭凡七穴第十四

天突 環璣 華蓋 玉堂 膽中

中庭 紫宮

胸自輸府俠任脈兩傍各二寸下行至步廊凡十二穴

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

第十五

輸府 蕤中 神藏 靈墟 神封

步廊

胸自氣戶俠輸府兩傍各二寸下行至乳根凡十二穴

第十六

氣戶 庫房 屋翳 膽窓 乳中

胸自雲門俠氣戶兩傍各二寸下行至食竇凡十二穴

乳根



第十七

雲門 中府 周榮 天谿 食竇

胸鄉

腋脇下凡八穴第十八

淵腋 軒筋 大包 天池

腹自鳩尾循任脈下行至會陰凡十五穴第十九

鳩尾 巨闕 上腕 中腕 建里

下腕 水分 脘中 陰交 氣海

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

石門 關元 中極 曲骨 會陰

腹自幽門俠巨闕兩傍各半寸循衝脈下行至橫骨凡

二十一穴第二十

幽門 通谷 四滿 氣穴 石闕

商曲 陰都 中注 盲俞 大赫

橫骨

腹自不容俠幽門兩傍各一寸五分至氣衝凡二十三

穴第二十一

不容	梁門	關門	太乙	承滿
水道	歸來	滑肉門	天樞	外陵
大臣	氣衝			
腹自期門上直兩乳俠不容兩傍各一寸五分下行至				
衝門	凡十四穴第二十二			
期門	日月	腹哀	大橫	腹屈
府舍	衝門			
腹自章門下行至居竅凡十二穴第二十三				
章門	京門	維道	帶脈	五樞
居竅				
欽定四庫全書				
鍼灸甲乙經				
手太陰及臂凡一十八穴第二十四				
少商	魚際	太淵	經渠	列缺
孔最	尺澤	俠白	天府	
手厥陰心主及臂凡一十六穴第二十五				
中衝	勞宮	大陵	內闢	問使
鄰門	曲澤	天泉		



手少陰及臂凡一十六穴第二十六	少衝	少府	神門	陰郄
手陽明及臂凡二十八穴第二十七	靈道	極泉	少海	通里
商陽	二間	三間	合谷	陽谿
偏歷	溫溜	下廉	上廉	三里
曲池	肘痏	五里	臂臑	
手少陽及臂凡二十四穴第二十八				
欽定四庫全書				
鍼灸甲乙經				
關衝	腋門	中渚	陽池	四瀆
天井	外闢	支溝	會宗	三陽絡
清冷淵	消瘰			
手太陽凡一十六穴第二十九				
少澤	前谷	後谿	腕骨	陽谷
養老	支正	少海		
足太陰及股凡二十二穴第三十				
隱白	大都	太白	公孫	漏谷



足厥陰及股凡二十二穴第三十一	大敦	行間	太衝	中封	箕門	陰陵泉	地機	商丘	三陰交	血海
足少陰及股并陰蹻陰維凡二十穴第三十二	中都	膝關	曲泉	陰包	五里	涌泉	然谷	大谿	水泉	復溜
足陽明及股凡三十穴第三十三	陰廉					欽定四庫全書				
厲兑	內庭	陷谷	衝陽	解谿		交信	大鐘	照海	築賓	陰谷
豐陰	陰市	伏兔	巨虛下廉							
條口	上廉	三里	犢鼻	梁丘						
竅陰	髀關									
足少陽及股并陽維四穴凡二十八穴第三十四										



陽交	陽陵泉	丘墟	懸鍾	光明
外丘	陽關	中瀆	環跳	
足太陽及股井陽蹻六穴凡三十四穴第三十五				
至陰	通谷	束骨	京骨	申脈
金門	僕參	飛揚	承山	承筋
合陽	委中	浮郗	崑崙	跗陽
殷門	承扶			
頭直鼻中髮際傍行至頭維凡七穴第一				
黃帝問曰氣穴三百六十五以應一歲願聞孫絡谿谷亦各有應乎岐伯對曰孫絡谿谷三百六十五穴會以應一歲以洒 <small>素問</small> 作溢奇邪以通榮衛肉之大會為谷肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以舍 <small>素問</small> 作會大氣也				
神庭在髮際直鼻督脈足太陽陽明之會禁不可刺令人癲疾目失精灸三壯曲差一名鼻衝俠神庭兩傍各一寸五分在髮際足太				



陽脈氣所發正頭取之刺入三分灸五壯

本神在曲差兩傍各一寸五分在髮際

曰直耳上
入髮際四分足

少陽陽維之會刺入三分灸三壯

頭維在額角髮際俠本神兩傍各一寸五分足少陽陽

維之會刺入五分禁不可灸

頭直鼻中入髮際一寸循督脈却行至風府凡八

穴第二

上星一穴在顱上直鼻中央入髮際一寸陷者中可容

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

豆督脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯

顱會在上星後一寸骨間陷者中督脈氣所發刺入四

分灸五壯

前頂在顱會後一寸五分骨間陷者中督脈氣所發刺

入四分灸五壯

百會一名三陽五會在前頂後一寸五分頂中央旋毛

中陷可容指督脈足太陽之會刺入三分灸三壯

後頂一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督脈氣所



發刺入四分灸五壯

強間一名大羽在後項後一寸五分督脈氣所發刺入

三分灸五壯

腦戶一名匝風一名會額在跳骨上強間後一寸五分

督脈足太陽之會此別腦之會不可灸令人瘡

刺頭中腦戶入腦立死王冰註云灸五壯又骨空論云不可妄灸銅人經云禁不可灸灸之令人瘡言其肉立起言休其肉立下督脈陽維之會禁不可灸
風府一名舌本在頂上入髮際一寸大筋內穴穴中疾

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

灸之令人瘡刺入四分留三呼

頭直俠督脈各一寸五分却行至玉枕凡十穴第

三

五處在督脈傍去上星一寸五分足太陽脈氣所發刺

入三分不可灸

素問水熱穴註云灸三壯

承光在五處後二寸足太陽脈氣所發刺入三分禁不

可灸

通天一名天白在承光後一寸五分足太陽脈氣所發



刺入三分留七呼灸三壯

絡却一名強陽一名腦蓋在通天後一寸三分足太陽脈氣所發刺入三分留五呼灸三壯

玉枕在絡却後七分俠腦戶傍一寸三分起肉枕骨入髮際三寸足太陽脈氣所發刺入三分留三呼灸三壯

頭直目上入髮際五分却行至腦空凡十穴第四

臨泣當目上眥直入髮際五分陷者中足太陽少陽陽維之會刺入三分留七呼灸五壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

目窓一名至榮在臨泣後一寸足少陽陽維之會刺入

三分灸五壯

正營在目窓後一寸足少陽陽維之會刺入三分灸五壯

承靈在正營後一寸五分足少陽陽維之會刺入三分

灸五壯

腦空一名顛熱顛音在承靈後一寸五分俠玉枕骨下陷者中足少陽陽維之會刺入四分灸五壯

論 著問氣府
註 云 使



枕骨後
上

頭緣耳上却行至完骨凡十二穴第五

天衝在耳上如前三分刺入三分灸三壯

氣府論註云
足太陽少陽

會之

率谷在耳上入髮際一寸五分足太陽少陽之會齧而

取之刺入四分灸三壯

曲鬚在耳上入髮際曲隅陷者中鼓領有空足太陽少

陽之會刺入三分灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

灸二壯

氣穴註云灸二
壯刺入三分

浮白在耳後入髮際一寸足太陽少陽之會刺入三分

竅陰在完骨上枕骨下搖動應手足太陽少陽之會刺

入四分灸五壯

氣穴註云灸三
壯刺入三分

完骨在耳後入髮際四分足太陽少陽之會刺入二分

留七呼灸七壯

氣穴註云刺入
三分灸三壯

頭自髮際中央傍行凡五穴第六

瘡門一名舌橫一名舌厭在後髮際宛宛中入繫舌本



督脈陽維之會仰頭取之刺入四分不可灸灸之令人
天柱在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脈氣所
發刺入二分留六呼灸三壯

瘡去風府一寸
氣府論註云

風池在顴頷後髮際陷者中足少陽陽維之會刺入三
分留三呼灸三壯
氣府論註云在後陷者中按之引耳手足少陽脈之會刺入四分

背自第一椎循督脈行至脊骶凡十一穴第七

氣府論註

論云第六椎下有靈臺十堆
下有中樞十六椎下有陽關

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

大椎在第一椎陷者中三陽督脈之會刺入五分灸九

壯

陶道在大椎節下間督脈足太陽之會傍而取之刺入五
分留五呼灸五壯

身柱在第三椎節下間督脈氣所發傍而取之刺入五

分留五呼灸三壯
氣府論註云灸五壯

神道在第五椎節下間督脈氣所發傍而取之刺入五

分留五呼灸三壯
氣府論註云灸五壯



至陽在第七椎節下間督脈氣所發俛而取之刺入五分灸三壯

筋縮在第九椎節下間督脈氣所發俛而取之刺入五分灸三壯

氣府論註
云灸五壯

脊中在第十一椎節下間督脈氣所發俛而取之刺入五分不可灸灸則令人痿

髓樞在第十三椎節下間督脈氣所發伏而取之刺入

三分灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

命門一名屬累在十四椎節下間督脈氣所發伏而取之刺入五分灸三壯

腰俞一名背解一名髓空一名腰戶在第二十一椎節

下間督脈氣所發刺入二分留七呼灸五壯

氣府論註
云刺入三分

分熱註水穴註同熱穴
註作二寸繆刺論同

長強一名氣之陰都督脈別絡在脊骶端少陰所結刺

入三分留七呼灸三壯

氣府論註及水穴
註云刺入二分

背自第一椎兩傍夾脊各一寸五分下至節凡四



十一穴第八

凡五藏之輸出於背者按其處應在中而痛解乃其輸也灸之則可刺之則不可盛則瀉之虛則補之以火補之者無吹其火須自滅也以火瀉之者疾吹其火拊其艾須其火滅也

大杼在項第一椎下兩傍各一寸五分陷者中足太陽手太陽之會刺入三分留七呼灸七壯

氣穴論註云督脈別絡乎足太

陽三脈之會

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

風門熱府在第二椎下兩傍各一寸五分督脈足太陽之會刺入五分留五呼灸三壯

肺俞在第三椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七呼

灸三壯

氣府論註云五藏輸並足太陽脈之會

心俞在第五椎下兩傍各一寸五分針入三分留七呼

禁灸

膈俞在第七椎下兩傍各一寸五分針入三分留七呼

灸三壯



肝俞在第九椎下兩傍各一寸五分針入三分留六呼
灸三壯

膽俞在第十椎下兩傍各一寸五分足太陽脈所發正坐取之刺入五分灸三壯

氣府論註云留七呼濟論云膽胃三焦大小腸膀胱俞並

足太陽脈氣所發

脾俞在第十一椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七呼灸三壯

胃俞在第十二椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七呼灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

三焦俞在第十三椎下兩傍各一寸五分足太陽脈氣所發刺入五分灸三壯

腎俞在第十四椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七呼灸三壯

大腸俞在第十六椎下兩傍各一寸五分刺入三分留六呼灸三壯

小腸俞在第十八椎下兩傍各一寸五分刺入三分留



六呼灸三壯

膀胱俞在第十九椎下兩傍各一寸五分刺入三分留

六呼灸三壯

中膂俞在第二十椎下兩傍各一寸五分刺入三分留

刺入三分留六呼灸三壯

白環俞在第二十一椎下兩傍各一寸五分足太陽脈氣所發伏而取之刺入八分得氣則瀉瀉訖多補之不

宜灸

水穴註云刺入五分灸三壯自太陽膀俞至此五穴並足太陽脈氣所發

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

上竅在第一空腰際下一寸俠脊陷者中足太陽少陽之絡刺入三分留七呼灸三壯

次竅在第二空俠脊陷者中刺入三分留七呼灸三壯

銅人經云刺入三分灸七壯

中竅在第三空俠脊陷者中刺入二寸留十呼灸三壯

銅人經云針入二分

下竅在第四空俠脊陷者中刺入二寸留十呼灸三壯

銅人經云針入三分素問繆刺論云足太陽厥陰少陽所結

會陽 一名利機 在陰毛骨兩傍督脈氣所發刺入八分

灸五壯

氣府論註云
灸三壯

背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下

兩傍俠脊凡二十六穴第九

附分在第二椎下附項內廉兩傍各三寸足太陽之會

刺入八分灸五壯

魄戶在第三椎下兩傍各三寸足太陽脈氣所發刺入

三分灸五壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

神堂在第五椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所

發刺入三分灸五壯

譴譙在肩髀內廉俠第六椎下兩傍各三寸以手痛按

之病者言譴譙是穴足太陽脈氣所發刺入六分灸五

壯骨空註云令病人呼譴譙
壯之言則指下動矣灸三壯

膈闢在第七椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所

發正坐開肩取之刺入五分灸三壯

氣府論註
云灸五壯

魂門在第九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所



發正坐取之刺入五分灸五壯

陽綱在第十椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之刺入五分灸三壯

意舍在第十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發刺入五分灸三壯

胃倉在第十二椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發刺入五分灸三壯

肓門在第十三椎下兩傍各三寸入肘間足太陽脈氣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

所發刺入五分灸三壯

經云與鳩尾相值

志室在第十四椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣

所發正坐取之刺入五分灸三壯

氣府註云灸五壯

胞育在第十九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣

所發伏而取之刺入五分灸三壯

氣府註云灸五壯

秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈

氣所發伏而取之刺入五分灸三壯

面凡二十九穴第十



懸顙在曲周顙顙中足少陽脈氣所發刺入三分留七

呼灸三壯

氣府註云曲周上顙顙中

領厭在曲周顙顙上廉手少陽足陽明之會刺入七分留七呼灸三壯

氣府註云在曲周顙顙之上刺深令人耳無聞

懸釐在曲周顙顙下廉手足少陽陽明之會刺入三分

留七呼灸三壯

氣府註云曲周之上督顙之下

陽白在眉上一寸直瞳子足少陽陽維之會刺入三分

灸三壯

氣府註云足陽明陰維二脈之會今詳陽明之經不到於此又陰維不與陽明會疑素問註

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

是
非

攢竹一名員在一名始光一名夜光又名明光在眉頭

陷者中足太陽脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯

絲竹空一名巨竅在眉後陷者中足少陽脈氣所發刺

入三分留三呼不宜灸灸之不幸令人目小及盲

氣府論註

云手少陽又云留六呼

睛明一名汨孔在目內眞外手足太陽足陽明之會刺

入六分留六呼灸三壯

氣府論註云手足太陽足陽明陰陽蹻互脈之會



瞳子竅在目外去背五分手太陽手足少陽之會刺入

三分灸三壯

承泣一名鱗穴一名面竅在目下七分直目瞳子陽蹻

任脈足陽明之會刺入三分不可灸

四白在目下一寸向頰骨即頰骨
氣府論註云刺

刺入三分灸七壯

入四分不可灸

額竅一名兑骨在面頰骨下廉陷者中手少陽太陽之

會刺入三分

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

素竅一名面王在鼻柱上端督脈氣所發刺入三分禁灸

迎香一名衝陽在禾竅上鼻下孔傍手足陽明之會刺

入三分

巨竅在俠鼻孔傍八分直瞳子蹻脈足陽明之會刺入

三分

禾竅在直鼻孔下俠谿水溝傍五分手陽明脈氣所發

刺入三分



水溝在鼻柱下人中督脈手足陽明之會直唇取之刺入三分留七呼灸三壯	兑 在唇上端手陽明脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯	斷交在唇內齒上斷縫中刺入三分灸三壯 <small>氣府論註</small>	地倉一名會維俠口傍四分如近下是蹻脈手足陽明之會刺入三分	承漿一名天池在頤前唇之下足陽明任脈之會開口取之刺入三分留六呼灸三壯 <small>氣府論註云作五呼</small>	頰車在耳下曲頰端陷者中開口有孔足陽明脈氣所發刺入三分灸三壯	大迎一名髓孔在曲領前一寸三分骨陷者中動脈足太陽脈氣所發刺入三分留七呼灸三壯	上關一名客主人在耳前上廉起骨端開口有孔手少
耳前後凡二十六第十一							



陽足陽明之會刺入三分留七呼灸三壯刺太深令人 耳無聞	<small>氣府論註云手足太陽少陽足陽明 三脈之會氣穴刺註與甲乙經同</small>
下關在客主人下耳前遠脈下空下廉合口有孔張口 即閉足陽明少陽之會刺入三分留七呼灸三壯耳中	
有乾	<small>音通抵不可灸</small>
<small>一作微一作通之不可 灸一作針灸留針</small>	
耳門在耳前起肉當耳缺者刺入三分留三呼灸三壯 禾竅在耳前兑髮下橫動脈手足少陽手太陽之會刺 入三分灸三壯	<small>氣府論註云手足 少陽二脈之會</small>
聽會在耳前陷者中張口得之動脈應手少陽脈氣所 發刺入四分灸三壯	<small>繆刺註云正當 手陽明脈之分</small>
聽宮在耳中珠子大明如赤小豆手足少陽手太陽之 會刺入三分灸三壯	<small>氣穴註云 刺入一分</small>
角孫在耳廓中間開口有孔手足少陽手陽明之會刺 入三分灸三壯	<small>氣府論註云在耳上廓表之間髮際 之下手太陽手足少陽三脈之會</small>
瘻脈一名資脈在耳本後雞足青絡脈刺出血如豆汁 刺入一分灸三壯	



顙息在耳後間青絡脈足少陽脈氣所發刺入一分出
血多則殺人灸三壯

翳風在耳後陷者中按之引耳中手足少陽之會刺入
四分灸三壯

頸凡十七穴第十二

廉泉一名本池在領下結喉上舌本下陰維任脈之會
刺入二分留三呼灸三壯氣府論註云
刺入三分

人迎一名天五會在頸大脈動應手俠結喉以候五藏

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

氣足陽明脈氣所發禁不可灸刺入四分過深不幸殺

人素問陰陽類論註云人迎在
結喉旁一寸五分動脈應手

天窓一名窓籠在曲頰下扶突後動脈應手陷者中手

太陽脈氣所發刺入六分灸三壯

天牖在頸筋間缺盆上天容後天柱前完骨後髮際上

手少陽脈氣所發刺入一分灸三壯

天容在耳曲頰後手少陽脈氣所發刺入一寸灸三壯

水突一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上足陽明



脈氣所發刺入一寸灸三壯	氣舍在頸直人迎下夾天突陷者中足陽明脈氣所發	扶突在人迎後一寸五分手陽明脈氣所發刺入三分	刺入三分灸五壯
灸三壯 <small>鍼經云在氣舍後一十五分</small>	天鼎在缺盆上直扶突氣舍後一寸五分手陽明脈氣	所發刺入四分灸三壯 <small>氣府論註云在氣舍後半寸</small>	
肩凡二十六穴第十三	肩井在肩上陷者中缺盆上大骨前手少陽陽維之會	刺入五分灸三壯 <small>氣府論註云灸三壯</small>	
巨骨在肩端上行兩叉骨間陷者中手陽明蹻脈之會	肩貞在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷者中手太陽脈氣所發刺入八分灸三壯	刺入一寸五分灸五壯 <small>氣府論註云灸三壯</small>	天容在肩缺盆中肱骨之間陷者中手少陽陽維之會
刺入八分灸三壯			



肩髃在肩端兩骨間手陽明蹻脈之會刺入六分留六呼灸三壯

肩髃在肩端臑上斜舉臂取之刺入七分灸三壯

氣府論註

云手少陽脈氣所發

云手少陽

臑腧在肩臑後大骨下胛上廉陷者中手太陽陽維蹻脈之會舉臂取之刺入八分灸三壯

秉風俠人痏在外肩上小鶡骨後舉臂有空手陽明太陽手足少陽之會舉臂取之刺入五分灸五壯

氣府論註云灸

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

壯三

天宗在秉風後大骨下陷者中手太陽脈氣所發刺入

五分留六呼灸三壯

肩外俞在肩甲上廉去脊三寸陷者中刺入六分灸三壯

肩中俞在肩甲內廉去脊二寸陷者中刺入三分留七呼灸三壯

曲垣在肩中央曲甲陷者中按之動脈應手刺入八九



分灸十壯

缺盆一名天蓋在肩上橫骨陷者中刺入三分留七呼

灸三壯刺太深令人逆息

骨空論註云手陽明脈氣所發

氣所發

臑會一名臑竅在臂前廉去肩頭三寸手陽明之絡刺

入五分灸五壯

氣府論註云手陽明脈氣所發少陽結喉之會

脅自天突循任脈下行至中庭凡七穴第十四

天突一名玉戶在頸結喉下二寸

氣府論註云五寸中央宛宛

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

中陰維任脈之會低頭取之刺入一寸留七呼灸三壯

氣府論註云灸五壯

璇璣在天突下一寸中央陷者中任脈氣所發仰頭取之刺入三分灸五壯

華蓋在璇璣下一寸陷者中任脈氣所發仰頭取之刺

入三分灸五壯

紫宮在華蓋下一寸六分陷者中任脈氣所發仰頭取

之刺入三分灸五壯



玉堂一名玉英在紫宮下一寸六分陷者中任脈氣所發仰頭取之刺入三分灸五壯

膻中一名元兒在玉堂下一寸六分陷者中任脈氣所發仰而取之刺入三分灸五壯

中庭在膻中下一寸六分陷者中任脈氣所發仰而取之刺入三分灸五壯

脅自輸府俠任脈兩傍各二寸下行至步廊凡二穴第十五

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

輸府在巨骨下去璇璣傍各二寸陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

或中在輸府下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

神藏在或中下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

靈墟在神藏下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯



神封在靈墟下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

步廊在神封下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

胷自氣戶俠輸府兩傍各二寸下行至乳根凡十

二穴第十六

氣戶在巨骨下輸府兩傍各二寸陷者中足陽明脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

氣府論註云云屬窓上四寸八分灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

庫房在氣戶下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

氣府論註云灸三壯

下三寸二分灸三壯

屋翳在庫房下一寸六分刺入四分灸五壯

氣府論註云在氣戶

膺窓在屋翳下一寸六分刺入四分灸三壯

氣府論註云在膺窓兩傍

傍俠中行各四寸巨骨下四寸八分兩者中足陽明脈氣所發仰而取之

汁者可治瘡中有息肉若蝕瘡中有膿血清乳中禁不可刺灸灸刺之不幸生蝕瘡瘡中有膿血清



乳根在乳下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

氣府論註云灸三壯

脅自雲門俠氣戶兩傍各二寸下行至食竇凡十

二穴第十七

雲門在巨骨下氣戶兩傍各二寸陷者中動脈應手太陰脈氣所發舉臂取之刺入七分灸五壯刺太深令人

逆息

氣府論註云在巨骨下任脈兩傍各六寸刺熱穴論註云手太陽脈氣所發

中府肺之募也一名膺中俞在雲門下一寸乳上三肋

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

間陷者中動脈應手仰而取之手太陰之會刺入三分

留五呼灸五壯

周磬在中府下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰

而取之刺入四分灸五壯

胷鄉在周磬下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰

而取之刺入四分灸五壯

天谿在胷鄉下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰

而取之刺入四分灸五壯



食竇在天谿下一寸六分陷者中是太陰脈氣所發仰

而取之刺入四分灸五壯

氣穴論註云手太陰脈氣所發

腋脇下凡八穴第十八

淵腋在腋下三寸宛宛中舉臂取之刺入三分不可灸

灸之不幸生腫蝕馬刀傷內潰者死寒熱生馬瘧可治

氣穴論註云足少陽脈氣所發

大包在淵腋下三寸脾之大絡布脅中出九肋間及季脇端別絡諸陰者刺入三分灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

軀筋在腋下三寸復前行一寸著脇足少陽脈氣所發刺入六分灸三壯

天池一名天會在乳後一寸氣府論註云二十腋下三寸著脇

直掖腋肋間手厥陰足少陽脈之會作手心足少陽脈之會刺入

七分灸三壯

氣府論註云刺入三分

腹自鴆尾循任脈下行至會陰凡十五穴第十九

鴆尾一名尾翳一名觸肝在臆前敝骨下五分任脈之

別不可灸刺鴆尾蓋心上人無蔽骨者當從上坡骨度下行一寸半氣府論註云一寸為鴆尾



處若不為鳩尾處則針巨闊者中
心人有鳩尾短者少鍼令強一寸

巨闊心募也在鳩尾下一寸任脈氣所發刺入六分留
七呼灸五壯

氣府論註云刺入一寸六分

上腕在巨闊下一寸五分去蔽骨三寸任脈足陽明手
太陽之會刺入八分灸五壯

中腕一名太倉胃募也在上腕下一寸居心蔽骨與臍
之中手太陽少陽足陽明所生任脈之會刺入二分灸

七壯

九卷云獨許至臍八寸太倉居其半為臍上四寸呂廣撰募論經云太倉在臍上三寸非也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

建里在中腕下一寸刺入五分留十呼灸五壯

氣府論註云刺入六分

留七呼

壯

下腕在建里下一寸足太陰任脈之會刺入一寸灸五

臍中禁不可刺刺之令人惡瘍遺矢者死不治

水分在下腕下一寸臍上一寸任脈氣所發刺入一寸

灸五壯

陰交一名少關一名橫戶在臍下一寸任脈氣衝之會



刺入八分灸五壯

氣海 一名膀胱 一名下肓 在臍下一寸五分任脈氣所發刺入一寸三分灸五壯

石門 三焦募也 一名利機 一名精露 一名丹田 一名命門 在臍下二寸任脈氣所發刺入五分留十呼灸三壯

女子禁不可刺灸中央不幸使人絕子 氣府論註云刺入六分留七呼

壯 灸五壯

關元 小腸募也 一名次門 在臍下三寸足三陰任脈之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

會刺入二寸留七呼灸七壯

氣府論註云刺入一十二分

中極 膀胱募也 一名氣原 一名玉泉 在臍下四寸足三

陰任脈之會刺入二寸留七呼灸三壯

氣府論註云刺入一十二分

曲骨 在橫骨上中極下一寸毛際陷者中動脈應手任

脈足厥陰之會刺入一寸五分留七呼灸三壯

氣府論註云刺入七呼

鷄尾至曲骨十四穴並任脈氣所發

會陰 一名屏翳 在大便前小便後兩陰之間任脈別絡

俠督脈衝脈之會刺入二寸留三呼灸三壯

氣府論註云刺入七呼

腹自幽門俠巨闕兩傍各半寸循衝脈下行至橫
骨凡二十一穴第二十

腹自幽門俠巨闕兩傍各半寸循衝脈下行至橫

幽門 一名上門在巨闕兩傍各五分陷者中衝脈足少

陰之會刺入五分灸五壯

氣府論註云刺入一寸

通谷在幽門下一寸陷者中衝脈足少陰之會刺入五

分灸五壯

氣府論註云刺入一寸

陰都 一名食宮在通谷下一寸衝脈足少陰之會刺入

一寸灸五壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

石關在陰都下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五

壯

商曲在石關下一寸直臍傍五分衝脈足少陰之會刺

壯

肓俞在商曲下一寸直臍傍五分衝脈足少陰之會刺

入一寸灸五壯

中注在肓俞下五分衝脈足少陰之會刺入一寸灸五

壯 素問水穴論註云在臍下五分兩旁相去任脈各五分



四滿 一名髓府在中注下一寸衝脈足少陰之會刺入

一寸灸五壯

氣穴 一名胞門 一名子戶在四滿下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

大赫 一名陰維 一名陰關在氣穴下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

橫骨 一名下極在大赫下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

十三穴第二十一

腹自不容俠幽門兩傍各一寸五分至氣衝凡二

不容在幽門傍各一寸五分去任脈三寸至兩肋端相去四寸足陽明脈氣所發刺入五分灸五壯

氣府論註云刺入八

分又云下至太乙各上下相去一寸

承滿 在不容下一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五

壯

梁門 在承滿下一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五



壯	關門在梁門下太乙上足陽明脈中間穴外延足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯
五壯	滑肉門在太乙下一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯
天樞大腸募也	天樞大腸募也一名長谿一名谷門去肓俞一寸五分
俠臍兩傍各二寸陷者中	俠臍兩傍各二寸陷者中足陽明脈氣所發刺入五分
留七呼灸五壯	留七呼灸五壯 <small>氣府論註云在滑肉門下一寸正當臍</small>
外陵在天樞下大臣上足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯	外陵在天樞下大臣上足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯 <small>氣府論註云在天樞下一寸水穴論註云在臍下一寸兩傍去衝脈各一寸五分</small>
大臣一名腋門在長谿下二寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯	大臣一名腋門在長谿下二寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯 <small>氣府論註云在外陵下一寸</small>
水道在大臣下三寸足陽明脈氣所發刺入二寸五分灸五壯	水道在大臣下三寸足陽明脈氣所發刺入二寸五分灸五壯



歸來 一名谿穴在水道下二寸刺入八分灸五壯

水穴論註

云足陽明
脈氣所發

氣衝在歸來下鼠鼷上一寸動脈應手足陽明脈氣所發刺入三分留七呼灸三壯灸之不幸使人不得息

氣府論註

論註云在腹臍下橫骨兩端鼠鼷上一寸刺禁論註云在腹下伏臍兩傍相去四寸鼠鼷上一寸動脈應手

刺禁論註

骨空註云在毛際兩傍鼠鼷上一寸

腹自期門上直兩乳夾不容兩傍各一寸五分下

行至衝門凡十四穴第二十二

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

期門肝募也在第二肋端不容傍各一寸五分上直兩乳足太陰厥陰陰維之會舉臂取之刺入四分灸五壯日月膽募也在期門下一寸五分足太陰少陽之會刺

入七分灸五壯

氣府論註云在第三肋端橫直心蔽骨傍各二寸五分上直兩乳

腹哀在日月下一寸五分足太陰陰維之會刺入七分

灸五壯

大橫在腹哀下三寸直臍傍足太陰陰維之會刺入七

分灸五壯



腹屈	一名腹結在太橫下一寸三分刺入七分灸五壯
府舍	在腹結下三寸足太陰陰維厥陰之會此脈上下
入腹絡	會心肺從脇上至肩比太陰郄三陰陽明支
別刺	入七分灸五壯
衝門	一名慈宮上去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約
文中動脈	足太陰厥陰之會刺入七分灸五壯
腹自章門	下行至居竅凡十二穴第二十三
章門脾募也	一名長平一名脇竅在大橫外直臍季脇
端足厥陰少陽之會側卧屈上足伸下足舉臂取之刺	八分留六呼灸三壯
帶脈在季脇下一寸八分刺入六分灸五壯	氣府論註云足少陽
寸灸五壯	氣府論註云足少陽
京門腎募也	一名氣府一名氣俞在□骨下腰中挾脊
季肋下一寸八分刺入三分留七呼灸三壯	



維道一名外樞在章門下五寸三分足少陽帶脈之會
刺入八分灸三壯

居窮在章門下八寸三分監骨上陷者中陽蹻足少陽
之會刺入八分灸三壯氣府論註云
監骨作絡骨

手太陰及臂凡一十八穴第二十四

黃帝問曰願聞五藏六府所出之處岐伯對曰五藏五
俞五五二十五俞六府六俞六六三十六俞經脈十二
絡脈十五凡二十七氣上下行所出為井所溜為榮所

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

注為俞所過為原所行為經所入為合別而言之則所
注為俞摠而言之則手太陰井也榮也原也經也合也
皆為之俞非此六者謂之間 凡穴手太陰之脈出於

大指之端內側循白肉際至本節後太淵留以澹外屈

本指以下一作本於上節內屈與諸陰絡會於魚際數脈並注

疑此處有缺文其氣滑利伏行壅骨之下外屈一本下有出字於寸口

而行上至於肘內廉入於大筋之下內屈上行臑陰入
腋下內屈走肺此順行逆數之屈折也



肺出少商少商者木也在手大指端內側去爪甲如韭葉手太陰脈之所出也為井刺入一分留一呼灸一壯

氣府論註
作三壯

魚際者火也在手大指本節後內側散脈中手太陰脈之所溜也為榮刺入二分留三呼灸三壯

太淵者水也在掌後陷者中手太陰脈之所注也為俞

刺入二分留二呼灸三壯

經渠者金也在寸口陷者中手太陰之所行也為經刺

欽定四庫全書
鍼灸甲乙經

入三分留三呼不可灸灸之傷人神明

列缺手太陰之絡去腕上一寸五分別走陽明者刺入

三分留三呼灸五壯

孔最手太陰之郄去腕七寸專此處缺文金二七水之父母

刺入三分留三呼灸五壯

天澤者水也在肘中約上動脈手太陰之所入也為合

刺入三分灸五壯素問氣穴論
註云留三呼

俠白在天府下去肘五寸動脈中手太陰之別刺入四



分留三呼灸五壯

天府在腋下三寸臂臑內廉動脈中手太陰脈氣所發
禁不可灸灸之令人逆氣刺入四分留三呼

手厥陰心主及臂凡一十六穴第二十五

手心主之脈出于中指之端內屈中指內廉以上留於
掌中伏一本下有行字行兩骨之間外屈兩筋之間骨肉之際
其氣滑利上二寸外屈一本下有出字行兩筋之間上至肘內
廉入於小筋之下一本下有留字兩骨之會上入於胸中內絡

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

心胞

心主出中衝中衝者木也在手中指之端去爪甲如韭
葉陷者中手心主脈之所出也為井刺入一分留三呼

灸一壯

勞宮者火也一名五里在掌中央動脈中手心主脈之所溜也為榮刺入三分留六呼灸三壯

大陵者土也在掌後兩筋間陷者中手心主脈之所注
也為俞刺入六分留七呼灸三壯



內關手心主絡在掌後去腕二寸別走少陽刺入二分
灸五壯

間使者金也在掌後三寸兩筋間陷者中手心主脈之所行也為經刺入六分留七呼灸三壯

郄門手心主郄去腕五寸刺入三分灸三壯

曲澤者水也在肘內廉下陷者中屈肘得之手心主脈之所入也為合留七呼灸三壯

天泉一名天溫在曲腋下去臂二寸舉臂取之刺入六

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

分灸三壯

手少陰及臂凡一十六穴第二十六

黃帝問曰手少陰之脈獨無俞何也岐伯對曰少陰者心脈也心者五藏六府之大主也為帝王精神之舍也其藏堅固邪弗能容也容之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脈也故獨無俞焉 曰少陰脈獨無俞者心不病乎曰其外經脈病而藏不病故獨取其經於掌後兑骨



之端其餘脈出入曲折皆如手少陰少陰少字宜作太
宇同人經作厥字心主之脈行也故本俞者皆因其氣之實虛疾徐以取之是謂因衝而瀉因衰而補如是者邪氣得去真氣堅固是謂因天之叙

心出少衝少衝者木也一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉手少陰脈之所出也為井刺入一分留一呼灸一壯少陰八穴其七有治一無治者邪弗能客也故曰無俞焉

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

少府者火也在小指本節後陷者中直勞宮手少陰脈之所溜也為榮刺入三分

神門者土也一名兌衝一名中都在掌後兑骨之端陷者中手少陰脈之所注也為俞刺入三分留七呼灸三

壯素問陰陽論註云神門在掌後五分當小指間

手少陰都在掌後脈中去腕五分刺入三分灸三壯陽陰

論註云當小指之後

通里手少陰經在腕後一寸別走太陽刺入三分灸三



壯

靈道者金也在掌後一寸五分或曰一寸手少陰脈之所行也為經刺入三寸灸三壯

少海者水也一名曲節在肘內廉節後陷者中動脈應手手少陰脈之所入也為合刺入五分灸三壯

極泉在腋下筋間動脈入胸中手少陰脈氣所發刺入三分灸五壯

手陽明及臂凡二十八穴第二十七

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

大腸合手陽明出於商陽商陽者金也一名絕陽在手大指次指內側去爪甲如韭葉手陽明脈之所出也為井刺入一分留一呼灸三壯

二間者水也一名間谷在手大指次指本節前內側陷者中手陽明脈之所溜也為榮刺入三分留六呼灸三

壯

三間者木也一名少谷在手大指次指本節後內側陷者中手陽明脈之所注也為俞刺入三分留三呼灸三



壯

合谷一名虎口在手大指次指間手陽明脈之所過也為原刺入三分留六呼灸三壯

陽谿者火也一名中魁在腕中上側兩傍間陷者中手陽明脈之所行也為經刺入三分留七呼灸三壯

偏歷手陽明絡在腕後三寸別走太陰者刺入三分留

七呼灸三壯

溫溜一名逆注一名蛇頭手陽明都 在腕後少士五寸

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

大士六寸刺入三分灸三壯

大士少士謂大人小兒也

下廉在輔骨下去上廉一寸恐

疑誤輔齊兑肉其分外邪

刺入五分留五呼灸三壯

上廉在三里下一寸其分抵陽之會外邪刺入五分灸

五壯

手三里在曲池下二寸按之肉起兑肉之端刺入三分

灸三壯

曲池者土也在肘外輔骨肘骨之中手陽明脈之所入



也為合以手按胷取之刺入五寸留七呼灸三壯

肘窩在肘大骨外廉陷者中刺入四分灸三壯

五里在肘上三寸行向裏大脈中央禁不可刺灸三壯

臂臑在肘上七分膕肉端手陽明絡之會刺入三分灸

三壯

手少陽及臂凡二十四穴第二十八

三焦上合手少陽出於關衝關衝者金也在手小指次指之端去爪甲角如韭葉手少陽脈之所出也為井刺

入一分留三呼灸三壯

欽定四庫全書
鍼灸甲乙經

腋門者水也在小指次指間陷者中手少陽脈之所溜也為榮刺入三分灸三壯

中渚者木也在手小指次指本節後陷者中手少陽脈之所注也為俞刺入二分留三呼灸三壯

陽池一名別陽在手背上腕上陷者中手少陽脈之所過也為原刺入二分留三呼灸五壯同人經云不可灸

外關手少陽絡在腕後二寸陷者中別走心者刺入三

分留七呼灸三壯

支溝者火也在腕後三寸兩骨之間陷者中手少陽脈之所行也為經刺入二分留七呼灸三壯

三陽絡在臂上大交脈支溝上一寸不可刺灸五壯

四瀆在肘前五寸外廉陷者中刺入六分留七呼灸三壯

壯

天井者土也在肘外大骨之後兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也為合刺入一分留七呼灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

清冷淵在肘上一寸一本作二寸伸肘舉臂取之刺入三分

灸三壯

消潔在肩下臂外開腋斜肘分下腋一本無字刺入六分

灸三壯

氣府論註云手少陽脈之會

會宗二穴手少陽都在腕後三寸空中刺入三分灸三壯

壯

手太陽凡一十六穴第二十九

小腸上合手太陽出於少澤少澤者金也一名小吉在



手小指之端去爪甲一分陷者中手太陽脈之所出也
為井刺入一分留二呼灸一壯

前谷者水也在手小指外側本節前陷者中手太陽脈
之所溜也為滻刺入一分留三呼灸三壯

後谿者木也在手小指外側本節後陷者中手太陽脈
之所注也為俞刺入二分留二呼灸一壯

腕骨在乎外側腕前起骨下陷者中手太陽脈之所過
也為原刺入二分留三呼灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

陽谷者火也在手外側腕中兑骨下陷者中手太陽脈
之所行也為經刺入二分留二呼灸三壯氣府論註
云留三呼

養老乎太陽鄰在乎踝骨上一空腕後一寸陷者中刺
入三分灸三壯

支正乎太陽絡在肘後一本作腕後五寸別走少陰者刺入
三分留七呼灸三壯

小海者土也在肘內大骨外去肘端五分陷者中屈肘
乃得之乎太陽脈之所入也為合刺入二分留七呼灸



七壯

氣穴論註
作少海

足太陰及股凡二十二穴第三十

脾在隱白隱白者木也在足大指端內側去爪甲如韭葉足太陰脈之所出也為井刺入一分留三呼灸三壯大都者火也在足大指本節後陷者中足太陰脈之所溜也為榮刺入三分留七呼灸一壯

太白者土也在足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也為俞刺入三分留七呼灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

公孫在足大指本節後一寸別走陽明太陰絡也刺入

四分留二十呼灸三壯

商丘者金也在足內踝下微前陷者中足太陰脈之所行也為經刺入三分留七呼灸三壯氣穴論註云刺入四分

三陰交在內踝上三寸骨下陷者中足太陰厥陰少陰之會刺入三分留七呼灸三壯

漏谷在內踝上六寸骨下陷者中足太陰絡刺入三分留七呼灸三壯



地機 一名脾舍足太陰郄別走上一寸空在膝下五寸
刺入三分灸三壯

陰陵泉者水也在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得
之足太陰脈之所入也為合刺入五分留七呼灸三壯
血海在膝臍上內廉白肉際二寸半足太陰脈氣所發

刺入五分灸五壯

箕門在魚腹土越兩筋間動脈應手太陰內市足太陰

脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯

素問三部九候論
註云直五里下寬

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

趾足趾表沉取乃
得之動脈應於手

足厥陰及股凡二十二穴第三十一

肝出大敦大敦者木也在足大指端去爪甲如韭葉及
三毛中足厥陰脈之所出也為井刺入三分留十呼灸

三壯

行間者火也在足大指間動脈陷者中足厥陰之所溜

也為禁刺入六分留十呼灸三壯

太衝者土也在足大指本節後二寸或曰一寸五分陷



者中足厥陰脈之所注也為俞刺入三分留十呼灸三壯
素問刺腰痛論註云在足大指本節後內間二寸陷者中動脈應手

中封者金也在足內踝前一寸仰足取之陷者中伸足乃得之足厥陰脈之所注也為經刺入四分留七呼灸

三壯氣穴論註云左內踝前一十五分

蠡溝足厥陰之絡在足內踝上五寸別走少陽刺入二

分留三呼灸三壯

中都足厥陰郄在內踝上七寸慄中與少陰相直刺入

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

三分留六呼灸五壯

膝關在犢鼻下二寸陷者中足厥陰脈氣所發刺入四

分灸五壯

曲泉者水也在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝得之足厥陰脈之所入也為合刺入六分留十呼灸

三壯

陰包在膝上四寸股內廉兩筋間足厥陰別走

此處有缺刺

入六分灸三壯



五里在陰廉下去氣衝三寸陰股中動脈刺入六分灸

五壯

外壹祕要作去氣衝
三寸去外廉二寸

陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脈中刺入八分灸三壯

足少陰及股並陰蹻陰維凡二十六穴第三十二

腎出湧泉湧泉者木也一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出也為井刺入三分留三呼灸三壯

然谷者火也一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脈之所溜也為榮刺入三分留三呼灸三壯刺之多見血使人立饑欲食

太谿者土也在足內踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也為俞刺入三分留七呼灸三壯

大鍾在足跟後衝中別走太陽足少陰絡刺入二分留

七呼灸三壯

素問水熱穴論註云在內踝後刺腰痛論註云在足跟後衝中動脈應手

照海陰蹻脈所生在足內踝下一寸刺入四分留六呼

灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



水泉足少陰都去太谿下一寸在足內踝下刺入四分
灸五壯

復溜者金也一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷
者中足少陰脈之所行也為經刺入三分留三呼灸五
壯

刺腰痛論註云左內踝上二十動脈

交信在足內踝上二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之

鄰刺入四分留三呼灸三壯

築賓陰維之鄰在足內踝上腨分中刺入三分灸五壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

刺腰痛論註
云在內踝後

陰谷者水也在膝下內輔骨後大筋之下小筋之上按
之應手屈膝得之足少陰脈之所入也為合刺入四分

灸三壯

足陽明及股凡三十穴第三十三

胃出屬兌屬兌者金也在足大指次指之端去爪甲角
如韭葉足陽明脈之所出也為井刺入一分留一呼灸

三壯



內庭者水也在足大指次指外間陷者中足陽明脈之所溜也為榮刺入三分留二十呼灸三壯氣穴論註云留十呼灸三壯

壯

陷谷者木也在足大指次指間本節後陷者中去內庭二寸足陽明脈之所注也為俞刺入五分留七呼灸三壯

壯

衝陽一名會原在足趺上五寸骨間動脈上去陷谷三寸足陽明脈之所過也為原刺入三分留十呼灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

解谿者火也在衝陽後一寸五分腕上陷者中足陽明脈之所行也為經刺入五分留五呼灸三壯氣穴論註云二寸五分

刺癰論註云三十步分

豐隆足陽明絡也在外踝上八寸下廉脈外廉陷者中

別走太陰者刺入三分灸三壯

巨虛下廉足陽明與小腸合在上廉下三寸刺入三分

灸三壯氣穴論註云足陽明脈氣所發

條口在下廉上一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸三壯

氣穴論註云足陽明脈氣所發



壯

巨虛上廉足陽明與大腸合在三里下三寸刺入八分

灸三壯

氣穴論註云在督脊下六寸足陽明脈氣所發三里土也在膝下三寸距外廉足陽明脈氣所入也為合刺入一寸五分留七呼灸三壯
素問云左膝下三寸膀胱兩筋間分間竇鼻在膝下腑上俠解大筋中足陽明脈氣所發刺入六分灸三壯

梁丘足陽明鄰在膝上二寸刺入三分灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

陰市一名陰鼎在膝上三寸伏兔下若拜而取之足陽

明脈氣所發刺入三分留七呼禁不可灸

刺腰痛論註云伏兔下陷者中灸三壯

伏兔在膝上六寸起肉間足陽明脈氣所發刺入五分

禁不可灸

髀闊在膝上伏兔後交分中刺入六分灸三壯

足少陽及股井陽維四穴凡二十八穴第三十四

膽出於竅陰竅陰者金也在足小指次指之端去爪甲



如韭葉足少陽脈之所出也為井刺入三分留三呼灸

三壯

氣穴論註
作一呼

俠谿者水也在足小指次指二岐骨間本節前陷者中足少陽脈之所溜也為榮刺入三分留三呼灸三壯

地五會在足小指次指本節後間陷者中刺入三分不可灸灸之令人瘦不出三年死

臨泣者木也在足小指次指本節後間陷者中去俠谿一寸五分足少陽脈之所注也為俞刺入二分灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

丘墟在足外廉踝下如前陷者中去臨泣一寸足少陽

脈之所過也為原刺入五分留七呼灸三壯

懸鍾在足外踝上三寸動者脈中足三陽絡按之陽明

脈絕乃取之刺入六分留七呼灸五壯

光明足少陽絡在足外踝上五寸別走厥陰者刺入六

分留七呼灸五壯

骨空論註云刺入七分留十呼

外丘足少陽郄少陽所生在內踝上七寸刺入三分灸

三壯



陽蹻者火也在足外踝上四寸

氣穴論註無
四寸二字 蹻骨前絕

骨端如前三分去丘墟七寸足少陽脈之所行也為經

刺入五分留七呼灸三壯

陽交一名別陽一名足竅陽維之郄在外踝上七寸斜

屬三陽分肉間刺入六分留七呼灸三壯

陽陵泉者土也在膝下一寸筋外廉陷者中足少陽脈

之所入也為合刺入六分留十呼灸三壯

陽關在陽陵泉上三寸犢鼻外陷者中刺入五分禁不

可灸

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

中犢在髀骨外膝上五寸分肉間陷者中足少陽脈氣
所發也刺入五分留七呼灸五壯

環跳在髀樞中側卧伸下足屈上足取之足少陽脈氣

所發刺入一寸留二十呼灸五十壯

氣穴論註云
脾經後足少陽太陽二

脈之會
灸三壯

足太陽及股並陽蹻六穴凡三十四穴第三十五
膀胱出於至陰至陰者金也在足小指外側去爪甲如

韭葉足太陽脈之所出也為井刺入三分留五呼灸五壯

通谷者水也在足小指外側本節前陷者中足太陽脈之所溜也為滌刺入二分留五呼灸三壯

束骨者木也在足小指外側本節後陷者中足太陽脈之所注也為俞刺入三分灸三壯

氣穴論註云本節後赤白肉際

京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中按而得之足太陽脈之所過也為原刺入三分留七呼灸三壯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

申脈陽蹻所生也在足外踝下陷者中容爪甲許刺入三分留六呼灸三壯

刺腰痛論註云外踝下五分

金門在足太陽鄰一空在足外踝下一名關梁陽維所別屬也刺入三分灸三壯

僕參一名安邪在跟骨下陷者中拱足得之足太陽脈之所行也為經刺入五分留十呼灸三壯

刺腰痛論註云陷者中細

跗陽陽蹻之鄰在足外踝上三寸太陽前少陽後筋骨

脈動
手



間刺入六分留七呼灸三壯

氣穴論註

飛揚一名厥陽在足外踝上七寸足太陽絡別走少陰

承山一名魚腹一名肉柱在兌膾腸下分肉間陷者中

刺入七分灸三壯

承筋一名膕腸一名直腸在膕腸中央陷者中足太陽脈氣所發禁不可刺灸三壯刺腰痛論註云在膕中央

刺灸論註

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

委中者土也在臍中央約文中動脈足太陽脈之所入
也為合刺入五分留七呼灸三壯素問骨空論註云臍謂膝解之後曲脚之

素問骨空論註云調

中背而取之 刺腰病
諸症云在足膝後屈處

崑崙火也在足外踝後跟骨上陷中細脈動應手足太陽脈之所行也為經刺入五分留十呼灸三壯

中外廉兩筋間承扶下六寸此足太陽之別絡也刺入七分留五呼灸三壯屈身而取之

浮都在委陽上一寸屈膝得之刺入五分灸三壯

殷門在肉都下六寸刺入五分留七呼灸三壯

承扶一名肉都一名陰關一名皮部在尻臀下股陰腫

上約文中刺入二寸留七呼灸三壯

欲令灸發者灸履

音
歸

蹙之三日即發

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

鍼灸甲乙經卷三



欽定四庫全書

子部
鍼灸甲乙經卷五

詳校官太醫院吏目官等

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱 鈜
校對官助教臣羅萬遠
錄監生臣鄧兆楷
勝



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷四

晉 皇甫謐 撰

經脈第一

上

雷公問曰外揣言渾束為一未知其所謂敢問約之奈
何黃帝答曰寸口主內人迎主外兩者相應俱往俱來
若引繩大小齊等春夏人迎微大秋冬寸口微大如是
者名曰平人人迎大一倍於寸口病在少陽再倍病在

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

太陽三倍病在陽明盛則為熱虛則為寒緊則為痛痺
代則乍甚乍間盛則瀉之虛則補之緊則取之分肉代
則取之血絡且飲以藥陷下者則從而灸之不盛不虛
者以經取之名曰經刺人迎四倍名曰外格外格者且
大且數則死不治必審按其本末察其寒熱以驗其藏
府之病寸口大一倍於人迎病在厥陰再倍病在少陰
盛則脹滿寒則食不消化虛則熱中出麋少氣溺色變
紫則為痛痺代則乍寒乍熱下熱上寒

太素作代則
乍痛乍止 盛



則瀉之虛則補之緊則先刺之而後灸之代則取血絡而後調泄太素作泄字之陷下者則從灸之陷下者其脈血結于中中有著血血寒則故宜灸不盛不虛以經取之寸口四倍者名曰內關內關者且大且數則死不治必審按其本末察其寒熱以驗其藏府之病通其榮俞乃可傳於大數大曰盛則從瀉小曰虛則從補緊則從灸刺之且飲藥陷下則從灸之不盛不虛以經取之所謂經治者飲藥亦用灸刺脈急則引脈代一本作脈
大以弱則欲安

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

靜無勞用力

黃帝問曰病之益甚與其方衰何如岐伯對曰外內皆在焉切其脈口滑小緊以沉者病益甚在中人迎氣大緊以浮者病益甚在外其脈口浮而滑者病日進人迎沉而滑者病日損其脈口滑而沉者病日進在內其人迎脈滑盛以浮者病日進在外脈之浮沉及人迎與氣口氣大小齊等者其病難已病在藏沉而大者其病易已以小為逆病在腑浮而大者其病易已人迎甚緊者



傷於寒脈口盛繁者傷於食其脈滑大以代而長者病從外來目有所見志有所存此陽之并也可變而已曰平人何如曰人一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸定息脈五動閏誤疑以太息名曰平人平人者不病也常以不病之人以調病人醫不病故為病人平息以調之人一呼脈一動一吸脈一動者曰少氣人一呼脈三動而躁尺熱曰病溫尺不熱脈滑曰病風素作脈瀉為渾人一呼脈四動以上曰死脈絕不至曰死乍踈乍數曰死人常稟

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

氣於胃脈以胃氣為本無胃氣曰逆逆曰死持其脈口數其至也五十動而不一代者五臟皆受氣矣四十動而一代者一藏無氣三十動而一代者二藏無氣二十動而一代者三藏無氣十動而一代者四藏無氣不滿十動而一代者五藏無氣與之短期要在終始所謂五十動而一代者以為常也以知五藏之期也與之短期者乍數乍疎也

肝脈弦心脈鈎脾脈代肺脈毛腎脈石



心脈來累累然如連珠如循琅玕曰平累累	<small>喘作素問</small>
其中微曲曰病前鈎後居如操帶鈎曰死	
肺脈來厭厭聶聶如循	<small>落榆葉</small>
<small>作</small>	
肝脈來更弱招招如揭長竿末稍曰平盈實而滑如循	
長竿曰病急而益勁如新張弓弦曰死	
脾脈來和柔相離如雞足踐地曰平實而盈數如雞舉	
足曰病堅兌如鳥之啄如鳥之距如屋之漏如水之流	
堅曰病發如奪索辟辟如彈石曰死	
脾脈虛浮似肺腎脈小浮似脾肝脈急沉散似腎	
曰見真藏曰死何也曰五藏者皆稟氣於胃胃者五藏	
之本藏氣者皆不能自致於手太陰必因於胃氣乃能	
至於手太陰故五藏各以其時自為而至於手太陰故	
邪氣勝者精氣衰也故病甚者胃氣不能與之俱	
至於手太陰故五藏各以其時自為而至於手太陰故	



手太陰故真藏之氣獨見獨見者病勝藏也故曰死	春脈肝也東方木也萬物之所始生也故其氣弱而輕虛而滑端直以長故曰弦反之者病其氣來實而強此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在中太過則令人善忘忽忽眩冒而癲疾不及則令人胸滿 <small>一作痛</small>	引背下則兩脇胠滿	夏脈心也南方火也萬物之所盛長也故其氣來盛去衰故曰鉤反之者病其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其氣來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人身熱而骨痛 <small>一作膚痛</small> 為浸淫不及則令人煩心上見咳唾下為氣泄	秋脈肺也西方金也萬物之所收成也故其氣來輕虛以浮來急去散故曰浮反之者病其來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人逆氣而背痛悶悶然不及則令人喘呼少氣而欬上氣見血下聞病音	欽定四庫全書 鍼灸甲乙經
----------------------	--	----------	---	--	-----------------



冬脈腎也北方水也萬物之所收藏也故其氣來沉以濡
素問作搏故曰營反此者病其氣來如彈石者此謂太過

病在外其去如數者此謂不及病在中太過則令人心解
休脊脈痛而少氣不欲言不及則令人心懸如病饑

素問

下有妙中清脊中痛小腹滿小便變赤黃四向

脾脈土也孤藏以灌四傍者也其善者不可見惡者可見

其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙者此謂不及病在中太過則令人四肢不舉不及則令人九

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

竅不通名曰重強

經脈第一

中

春得秋脈夏得冬脈長夏得春脈秋得夏脈冬得長夏

脈名曰陰出之陽病善怒不治是謂五邪皆同死不治

春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰今病藏真散於肝肝藏筋膜之氣

也

夏胃微鈎曰平鈎多胃少曰心病但鈎無胃曰死胃而



有石曰冬病石甚曰今病藏真通於心心藏血脈之氣也

長夏胃微寒弱曰平胃少寒弱多曰脾病但代無胃曰死寒弱有石曰冬病寒素作弱甚曰今病藏真濡於脾脾

藏肌肉之氣也

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰今病藏真高於肺肺行營衛陰陽也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

冬胃微石曰平胃少石多曰腎病但石無胃曰死石而有鈞曰夏病鈞甚曰今病藏真下於腎腎藏骨髓之氣

也

胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應手脈之宗氣也盛喘數絕者則病在中結而橫有積矣絕不至曰死診得胃脈則能食虛則泄也

心脈揣素問按堅而長病舌卷不能言其寒而散者病消

渴素作自己



肺脈揣堅而長色不青病墜若搏因血在脇下令人喘
逆其裏而散色澤者病溢飲溢飲者渴多飲而易
令不復散發

肝脈揣堅而長色不青病墜若搏因血在脇下令人喘
逆其裏而散色澤者病溢飲溢飲者渴多飲而易
作入肌皮腸胃之外也

胃脈揣堅而長其色赤病折脾其裏而散者病食脾痛
脾

脾脈揣堅而長其色黃病少氣其裏而散色不澤者病

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

足脈腫若水狀

腎脈揣堅而長其色黃而赤者病折腰其裏而散者病

少血至今不復

夫脈者血氣之府也長則氣和短則病數則煩心大則

病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少濇

則心痛渾渾革革至如涌泉病進而色獎之綽綽

一本
作綿

其去如弦絕者死

寸口脈中手短者曰頭痛寸口脈中手長者曰足脛痛

綿



寸口脈沉而堅者病在中寸口脈浮而盛者病在外寸口脈中手促上數	<small>素問作素問作學</small>
<small>弱而橫者曰脇下腹中有橫積痛寸口脈浮而喘</small>	<small>素問作學</small>
<small>沉而橫者曰脇下腹中有橫積痛寸口脈繁而橫堅</small>	<small>素問作學</small>
<small>弱者曰寒熱寸口脈盛滑堅者曰病在外寸口脈小實</small>	<small>素問作學</small>
<small>而堅者曰病在內脈小弱以濇者謂之久病脈浮滑而</small>	<small>素問作學</small>
<small>實大</small>	<small>浮而疾</small>
<small>者謂之新病病其有胃氣而和者曰病無他脈急者曰癰癩少腹痛脈滑曰風脈濇曰痺盛而緊</small>	<small>素問作學</small>
<small>曰脈緩而滑曰熱中按寸口得四時之順曰病無他反</small>	<small>素問作學</small>
欽定四庫全書	鍼灸甲乙經
四時及不間藏曰死	
太陽脈至洪大以長少陽脈至乍數乍踈乍短乍長陽明脈至浮大而短	
厥陰有餘病陰痺不足病生熱痺滑則病狐疝風濇則病少腹積氣	<small>一本作積厥</small>
少陰有餘病皮痺瘻瘍不足病肺痺滑則病肺風疝濇則病積泄血	
太陰有餘病肉痺寒中不足病脾痺滑則病脾風疝濇	



則病積心腹時滿

陽明有餘病脈痺身時熱不足病心痺滑則病心風疝
濇則病積時善驚

太陽有餘病骨痺身重不足病腎痺滑則病腎風疝濇
則病積時善癲疾

少陽有餘病筋痺脇滿不足病肝痺滑則病肝風疝濇
則病積時筋急目痛

太陰厥逆脅急攣心痛引腹治主病者

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉讒語治主病者

三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死

太陽厥逆僵仆嘔血善刲治主病者

少陽厥逆機關不利機關不利者腰不可以行項不可
以顧發腸癰不可治驚者死

陽明厥逆喘欬身熱善驚刲血嘔血不可治驚者死
手太陰厥逆虛滿而欬善嘔吐沫治主病者



手心主少陰厥逆心痛引喉身熱者死不熱者可治
手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可以俛仰治

主病者

手陽明少陽厥逆發喉痺嗌腫痛治主病者

來疾去徐上實下虛為厥癲疾來徐去疾上虛下實為惡風也 故中惡風者陽氣受也有脈俱沉細數者少陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者為煦音順仆諸浮而不躁者皆在陽則為熱其有躁者在手諸細而沉者

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

皆在陰則為骨痛其有靜者在足數動一代者病在陽之脈也其濶者陽氣有餘也滑者陰氣有餘也陽氣有餘則為身熱無汗陰氣有餘則為多汗身寒陰陽有餘則為無汗而寒推而外之內而不外者有心腹積也推而內之外而不內者中有熱也推而上之下而不上者腰足清也推而下之上而不下者頭項痛也按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痺也

脈經第一

下



三陽為經二陽為維一陽為遊部三陽者太陽也至手太陰而弦浮而不沉決以度察以心合之陰陽之論二陽者陽明也至手太陰弦而沉急不鼓旻至以病皆死一陽者少陽也至手太陰上逼人迎弦急懸不絕此少陽之病也搏陰則死三陰者六經之所主也交於太陰伏鼓不浮上空至心二陰至肺其氣歸於膀胱外連脾胃一陰獨至經絕氣浮不鼓鉤而滑此六脈者乍陰乍陽交屬相并繆通五藏合於陰陽先至為主後至為客

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

三陽為父二陽為衛一陽為紀三陰為母二陰為雌一陰為獨使二陽一陰陽明主脾一本無脾字病不勝一陰脈更而動九竅皆沉三陽一陰太陽脈勝一陰不能止內亂五藏外為驚駭二陰二陽病在肺少陽一作陰脈沉勝肺傷脾故外傷四肢二陰二陽皆交至病在腎罵詈妄行癲疾為狂二陰一陽病出於腎陰氣客遊於心腕下空竅隄閉塞不通四肢別離一陰一陽代絕此陰氣至心上下無常出入不知喉嗌乾燥病在土脾二陽三陰



至陰皆在陰不過陽陽氣不能止陰陰陽並絕浮為血
瘕沉為膿附也三陽獨至者是三陽并至并至如風雨
上為癲疾下為漏血病三陽者至陽也積并則為驚病
起如風辟礮九竅皆塞陽氣滂溢嗌乾喉塞并於陰則
上下無常薄為腸澼此謂三陽直心坐不得起卧者身
重三陽之病也

黃帝問曰脈有四時動奈何岐伯對曰六合之內天地
之變陰陽之應彼春之暖為夏之暑彼秋之忿為冬之
怒四變之動脈與之上下以春應中規夏應中矩秋應
中衡冬應中權是故冬至四十五日陽氣微上陰氣微

下夏至四十五日陰氣微上陽氣微下陰陽有時與脈
為期期而相失如脈所分分之有期故知死時微妙在
脈不可不察察之有紀從陰陽始是故聲合五音色合
五行脈合陰陽持脈有道虛靜為寶 春日浮如魚之
遊在波夏日在膚泛泛乎萬物有餘秋日下膚蟄蟲將
去冬日在骨蟄蟲周密君子居室故曰知內者按而紀



之知外者終而始之此六者持脈之大法也

赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痺得之外疾思而心虛故邪從

白脈之至也喘而浮上虛下實驚為積氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也

黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風

青脈之至也長而弦左右彈有積氣在心下支胠名曰

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

一本云

肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足清頭痛

頭脈緊

黑脈之至也上堅而大有積氣在少腹與陰名曰腎痺

得之沐浴清水而卧

形氣有餘脈氣不足死脈氣有餘形氣不足生形氣相

得謂之可治脈弱以滑是有胃氣命曰易治治之趨之

無後其時形氣相失謂之難治色夭不澤謂之難已脈

實以堅謂之益甚脈逆四時謂之不治所謂逆四時者

春得肺脈夏得腎脈秋得心脈冬得脾脈其至皆懸絕



沉濇者名曰逆。四時未有藏形於春夏而脈沉濇。秋冬而脈浮大病熱脈靜泄而脈大脫血而脈實病在中而脈實堅病在外而脈不實堅者皆為難治名曰逆。四時也。

曰願聞虛實之要。曰氣實形實氣虛形虛此其常也。反此者病穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也。反此者病脈實血實脈虛血虛此其常也。反此者病氣盛身寒氣虛身熱曰反穀入多而氣少曰反穀不入而氣多曰反脈盛

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

血少曰反脈少血多曰反氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑穀入多而氣少者得之有所脫血濕居其下也。穀入少而氣多者邪在胃及與肺也。脈少血多者飲中熱也。脈大血少者脈有風氣水漿不入此謂反也。夫實者氣入也。虛者氣出也。氣實者熱也。氣虛者寒也。

入實者左手開鍼孔也。入虛者左手閉鍼孔也。

脈小色不奪者新病也。脈不奪色奪者久病也。脈與五色俱奪者久病也。脈與五色俱不奪者新病也。肝與腎



脈並至其色蒼赤當病毀傷不見血已見血濕若中水也尺內兩傍則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左右以候肝內以候鬲右外以候腎尺裏以候腹中附前以候前後以候後上竟上者督喉中事也下竟下者少腹腰股膝脛中事也粗大者陰不足陽有餘為熱中也	腹脹身熱脈大小 <small>一作一</small> 是一逆也腹鳴而滿四肢清泄脈	欽定四庫全書	鍼灸甲乙經
大者是二逆也血虧不止脈大者是三逆也欬且溲血脫形脈小而勁者是四逆也欬脫形身熱脈小而疾者是五逆也如是者不過十五日死矣腹大脹四末清脫形泄甚是一逆也腹脹便 <small>一作後</small> 血其脈大時絕是二逆也欬洩血形肉脫喘是三逆也嘔血胃滿引背脈小而疾是四逆也欬嘔腹脹且飧泄其脈絕是五逆也如是者不及一時而死矣工不察此者而刺之是謂逆治			



治熱病脈靜汗已出脈盛躁是一逆也病泄脈洪大是二逆也著痺不移膚肉破身熱脈偏絕是三逆也溼而奪形身熱色天然白及後下血衄篤重是四逆也寒熱奪形脈堅搏是五逆也	也	
五實死五虛死脈盛皮熱腹脹前後不通悶瞀是謂五實脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入是謂五虛漿粥入胃泄注止則虛者活身汗得後利則實者活此其候		
心脈滿大癟瘡筋攣 肝脈小急癟瘡筋攣 肝脈督	欽定四庫全書	鍼灸甲乙經
曩有所驚駭脈不至若瘡不治自己 腎脈小急肝脈		
小急心脈小急不鼓皆為瘕 腎脈大急沉肝脈大急		
沉皆為疝 肝腎脈并沉為石水并浮為風水并虛為死并小孩欲為驚 心脈揣滑急為心疝		
死并小孩欲為驚 心脈揣滑急為心疝		
肺脈沉揣為肺疝 三陽急為瘕 二陰急為癟厥		
肺脈沉揣為肺疝 三陽急為瘕 二陰急為癟厥		
作二陰 二陽急為驚 脾脈外鼓沉為腸澼久自己		
急為疝		
肝脈小緩為腸澼易治 腎脈小揣沉為腸澼下血		



血濕素問
作溫身熱者死 心肝脾亦下血二藏同病者可

治其脈小沉濤為腸澼其身熱者死熱甚七日死素作
熱見

胃脈沉鼓濤胃外鼓大心脈小堅急皆鬲偏枯男子

發左女子發右不瘡舌轉者可治三十日起其從者瘡

三歲起年不滿二十者三歲死 脈至而揣劙血身有

熱者死 脈來懸鈎浮者為熱素作常脈 脈至而揣名曰

橐厥橐厥者不知與人言 脈至而數使人橐驚三四

日自己 脈至浮合浮合如數一息十至已上是經氣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

予不足也微見九十日死 脈至如火薪然是心精予

奪也草乾而死 脈至如叢棘素作如散葉 是肝氣予虛也

木葉落而死 脈至如省客省客者脈寒一本作塞如故也是腎氣予虛也

榆莢落而死 脈至如棗華而死 脈至如丸泥是胃

精予不足也榆莢落而死 脈至如橫格是膽氣予不足也

禾熟而死 脈至如弦縷是胞精予不足也病善言下霜而死不言可治 脈至如交棘素作交添交棘者左

右傍至也微見三十日而死 脈至如湧泉浮鼓肌中



是太陽氣予不足也少氣味蘿花生而死 脈至如頰 土之狀按之不足是肌氣予不足也五色見黑白累發 而死 脈至如懸癰懸癰者浮揣切之益大是十二俞 之氣予不足也水凍而死 脈至如偃刀偃刀者浮之 小急按之堅大五藏寒熱 <small>素作範</small> 寒熱獨並於腎如此其 人不得坐立春而死 脈至如丸滑不著 <small>素作手</small> 不直 手丸 滑不著者按之不可得也是大腸氣予不足也棗葉生 而死 脈至如春者令人善恐不欲坐卧行立常聽是 而死 脈至如春者令人善恐不欲坐卧行立常聽是
欽定四庫全書
鍼灸甲乙經
病形脈胗第二
黃帝問曰邪氣之中人奈何高下有度乎岐伯對曰身 半已上者邪中之身半已下者濕中之中於陰則留腑中 於陽則留臟 曰陰之與陽異名同類上下相會經絡 之相貫也如環之無端夫邪之中人也或中於陰或中 於陽上下左右無有恒常曰諸陽之會皆在於面人之方 乘虛時及新用力若熱飲食汗出腠理閉而中於邪中



於面則下陽明中於面則下太陽中於頰則下少陽中於膺背兩脇亦中其經中於陰者常從臂脇始夫臂與脇其陰皮薄其肉淖澤故俱受於風獨傷於其陰也曰此故傷其藏乎曰身之中於風也不必動藏故邪入於陰經其藏氣實邪氣入而不能容故還之於腑是故陽中則留於經陰中則留於腑 曰邪之中藏者奈何曰恐懼憂愁則傷心形寒飲冷則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行有所墮墜惡血留內有所大怒氣上而不能下積于脇下則傷肝有所擊仆若醉以入房汗出當風則傷脾有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎

曰五藏之中風奈何曰陰陽俱相感邪乃得往十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽之氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣上出於鼻而為臭其濁氣下出於胃走唇舌而為味其氣之津液皆上熏於面而皮又厚其肉堅故大熱甚寒



不能勝之也虛邪之中身也洒淅動其形正邪之中人
也微先見於色不知於身若存若亡有形無形莫知其
情夫色脈與尺之皮膚相應如桴鼓影嚮之相應不得
相失此亦本末根葉之出候也根死則葉枯矣故色青
者其脈弦色赤者其脈鈎色黃者其脈代色白者其脈
毛色黑者其脈石見其色而不得其脈反得相勝之脈
則死矣得其相勝之脈則病已矣 曰五藏之所生變化
之病形何如曰先定其五色五脈之應其病乃可別
也 曰色脈已定別之奈何曰調其脈之緩急大小滑
濇而病形定矣 曰調之何如曰脈急者尺之皮膚亦
急脈緩者尺之皮膚亦緩脈小者尺之皮膚亦減而少
氣脈大者尺之皮膚亦大脈沉者尺之皮膚亦沉脈滑
者尺之皮膚亦滑脈濇者尺之皮膚亦濇凡此變者有
微有甚故善調尺者不待於寸善調脈者不待於色能
參合而行之者可以為上工十全其九行二者為中工
十全其七行一者為下工十全其六 尺膚溫一作潤以



淖澤者風也尺肉弱者解㑊也安卧脫肉者寒熱也

本一

下作不治 尺膚濇者風痺也尺膚粗如枯魚鱗者水溆飲也

尺膚寒甚脈急一作小者泄少氣也尺膚熱甚脈盛躁者

病溫也其脈盛而滑者汗且出也

一作病工出

尺膚燒灸人

手一作炬然先熱後寒者寒熱也尺膚先寒久持之而熱者亦寒熱也尺膚炬然熱人迎大者當奪血也尺堅大脈

小甚則少氣恍有加者立死

脈經云尺繁於人迎者少氣

肘所獨熱

者腰已上熱肘後獨熱者肩背熱肘前獨熱者膺前熱

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

肘後廉已下三四寸熱者腸中有蟲手所獨熱者腰已上一作下熱臂中獨熱者腰腹熱掌中熱者腹中熱也掌

中寒者腹中寒也魚際白肉有青血脈者胃中有寒也

曰人有尺膚緩甚一云又存瘦其筋急而見此為何病曰此所

謂狐筋狐筋者是人腹必急白色黑色見此病甚

瘀素問作

疹

病形脈診第二

下

黃帝問曰脈之緩急小大滑濇之病形何如岐伯對曰



心脈急甚為癭癰微急為心痛引背食不下緩甚為狂笑微緩為伏梁在心下上下行有時唾血大甚為喉吟微大為心痺引背善淚小甚為善噦微小為消癰滑甚為善渴微滑為心疝引臍少腹鳴濬甚為瘡微濬為	血溢維 <small>經絡有陽 維陰維</small> 厥耳鳴癲疾
肺脈急甚為癰疾微急為肺寒熱急惰歎唾血引腰背脅若鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿瘻偏風頭已下汗出不止大甚為脛腫微大為肺痺引脅背起惡日光小甚為泄微小為消癰滑甚為息竚上氣微滑為上	欽定四庫全書
下出血濬甚為嘔血微濬為鼠瘻 <small>一作漏</small> 在頸支腋之間下不勝其上甚能善酸	鍼灸甲乙經
肝脈急甚為惡言 <small>一作忘言</small> 微急為肥氣在脇下若覆杯緩甚為善嘔微緩為水瘕痺大甚為內癰善嘔劖微大為肝痺陰縮效引少腹小甚為多飲微小為消癰滑甚為癰疝微滑為遺溺濬甚為溢飲微濬為癰癰攣筋	
脾脈急甚為瘦癰微急為鬲中飲入而還出後沃沫	



緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心慧然若無病大
 甚為擊仆微大為痺氣腹裏大膿血在腸胃之外小甚
 為寒熱微小為消癰滑甚為瘻瘍微滑為蟲毒蜻蝎腹
 热濤甚為腸癰一作瀆微濤為內潰多下膿血

腎脈急甚為骨痿癰疾微急為奔豚沉厥足不收不得
 前後緩甚為折脊微緩為洞泄洞泄者食不化下嗌還
 出大甚為陰痿微大為石水起臍下至小腹垂垂然上
 至胃脘死不治小甚為洞泄微小為消癰滑甚為癰癰

一作癰微滑為骨痿坐不能起起則目無所見視黑丸濤
 甚為大癰微濤為不月沉痔

曰病亦有甚變一作病之六變者刺之奈何曰諸急者多寒緩
 者多熱大者多氣少血小者血氣皆少滑者陽氣盛而
 微有熱濤者多血少氣而微有寒是故刺急者深內而
 灸留之刺緩者淺內而疾發鍼以去其熱刺大者微瀉
 其氣無出其血刺滑者疾發鍼而去其熱刺大者微瀉
 去其熱刺瀉者必中其脈隨其逆順而灸留之必先按



而循之已發鍼疾按其痛無令出血以和其諸脈小者
陰陽形氣俱不足勿取以鍼而調之以甘藥

曰五藏六府之氣榮俞所入為合令何道從入入安從
道曰此陽明之別入於內屬於府者也 曰榮俞與合

各有名乎曰榮俞治外藏經合治內府 曰治內府奈

何曰取之於合 曰合各有名乎曰胃合入於三里大

腸合入於巨虛上廉小腸合入於巨虛下廉三焦合入

於委陽膀胱合入於委中央膽合入於陽陵泉按大陽
於曲

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

池小腸合於小海三焦合於天井今此不同者古之別
法也 又詳巨虛上廉乃足陽明與小腸相合之穴也
與胃三里膀胱合委中膽合陽陵泉以脈之所入為合
不同三焦合委陽委陽者乃三焦下輔陰也亦未見有
為合 之說

曰取之奈何曰取之三里者低跗取之巨虛者
舉足取之委陽者屈伸而取之委中者屈膝而取之陽
陵泉者正立堅膝予之齊下至委陽之陽取之諸外經
者榆伸而取之

曰願聞六府之病曰面熱者足陽明病魚絡血者手陽
明病兩跗之上脈堅若陷者足陽明病此胃脈也



三部九候第三

黃帝問曰何謂三部岐伯對曰上部中部下部其部各有三候三候者有天有地有人 上部天兩額之動脈 上部地兩頰之動脈上部人耳前之動脈 中部天手太陰中部地手陽明中部人手少陰 下部天足厥陰下部地足少陰下部人足太陰 下部之天以候肝地以候腎人以候脾胃之氣 中部之天以候肺地以候腎中之氣人以候心 上部之天以候頭角之氣地以候口齒之氣人以候耳目之氣此三部者三而成天三而成地三而成人三而三之合為九九分為九野九野為九藏故神藏五形藏四合為九藏五藏已敗其色必夭夭必死矣 曰以候奈何曰必先度其形之肥瘦以後調之無問其病以平為期 曰決死生奈何曰形盛脈細少氣不足以息者危形瘦脈大胷中多氣者死形氣相得者生參伍不調者病三部九候皆相失者死上

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



下左右之脈相應如參春者病甚上下左右相失不可
數者死中部之候雖獨調與衆藏相失者死中部之候
相滅者死目內陷者死 曰何以知病之所在曰察九
候獨小者病獨大者病獨疾者病獨遲者病獨熱者病
獨寒者病獨陷下者病以左手於左足上去踝五寸而
按之以右手當踝而彈之其應過五寸已上蠕蠕然者
不病其應疾中手渾渾然者病中手徐徐然者病其應
上不能至五寸彈之不應者死脫肉身不去者死中部
欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

乍疎乍數者死代脈而鈎者病在絡脈九候之相應也
上下若一不得相失一候後則病二候後則病甚三候
後則病危所謂後者應不俱也察其府藏以知死生之
期必先知經脈而後知病脈真藏脈見者邪勝死也

素問

無死字

足太陽之氣絕者其足不可以屈伸死必戴眼

曰冬陰夏陽奈何曰九候之脈皆沉細懸絕者為陰主
冬故以夜半死盛躁喘數者為陽主夏故以日中死寒
熱病者以平旦死熱中及熱病者以日中死病風者以



日夕死病水者以夜半死其脈乍數乍疎乍遲乍疾者以日乘四季死形肉已脫九候雖調者猶死七診雖見九候皆順者不死所言不死者風氣之病及經月之病似七診之病而非也故言不死若有七診之病其脈候亦敗者死矣必發噦噫必審問其所始病與今之所方病而後有各字切循其脈視其經絡浮沉以上下逆從循之其脈疾者不病其脈遲者病不往不來者死素問下篇作不往來者皮膚著者死素問二篇作不曰其可治者奈何曰經病者治其

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

經絡病者治其絡素問二篇上有孫字身有痛者治其經絡其病者在奇邪奇邪之脈則繆刺之留瘦不移節而刺之上實下虛切而順之索其結絡脈刺出其血以通其氣瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕此決死生之要不可不察也



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷五

晉 皇甫謐 撰

鍼灸禁忌第一

上

黃帝問曰四時之氣各不同形百病之起皆有所生灸刺之道何者為寶岐伯對曰四時之氣各有所生灸刺之道氣穴為寶

故春刺絡脈諸榮大經分肉之間甚者深取之間者淺

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

取之 素問曰春刺散俞及與分理血出而止 又曰

春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經脈常深其氣

少不能深入故取絡脈分肉之間 九卷云春刺榮者

正同於義為是 又曰春取絡脈治皮膚 又曰春取

經與脈分肉之間二者義亦畧同 又曰春氣在經脈

夏取諸俞孫絡肌肉皮膚之上 又曰春刺俞二者正

同於義為是

長夏刺經又曰取盛經絡取分間絕皮膚 又曰夏取



分腠治肌肉義亦畧同 素問曰夏刺絡俞見血而止

又曰夏者火始治心氣始長脈瘦氣弱陽氣流

一作留

溢溫於腠內至於經故取盛經分腠絕膚而病去者

邪居淺也所謂盛經者陽脈也義亦畧同 又曰夏氣

在孫絡長夏氣在肌肉秋刺諸合餘如春法

秋取經俞邪氣在府取之於合 素問曰秋刺皮膚循

理上下同法 又曰秋者金始治肺將收殺金將勝火

陽氣在合陰初勝濕氣反體陰氣未盛未能深入故取

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

俞以瀉陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰故取於合是謂始秋之治變也 又曰秋氣在膚閉腠者是也 九卷

又曰秋取氣口治筋脈於義不同

冬取井諸俞之分欲深而留之 又曰冬取井榮 素

問曰冬取俞竅及於分理甚者直下間者散下俞竅與

諸俞之分義亦畧同 又曰冬者水始治腎方閉陽氣

衰少陰氣堅盛巨陽伏沉陽脈乃去取井以下陰逆取

榮以通氣

一云以實陽氣

又曰冬取井榮春不孰劙是謂末



冬之治變也 又曰冬氣在骨髓 又曰冬刺井病在

藏取之井二者正同於義為是 又曰冬取經俞治骨

髓五藏五藏則同經俞有疑

春刺夏分脈亂氣微入淫骨髓病不得愈令人不嗜食
又且少氣 春刺秋分筋攀逆氣環為欬嗽病不愈令

人時驚又且笑一作哭 春刺冬分邪氣著藏令人腹脹

病不愈又且欲言語

夏刺春分病不愈令人解墮 夏刺秋分病不愈令人

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

心中悶無言惕惕如人將捕之 夏刺冬分病不愈令

人少氣時欲怒

秋刺春分病不愈令人惕然欲有所為起而忘之 秋

刺夏分病不愈令人益嗜卧又且善夢謂立秋之後

秋刺冬分病不愈令人悽悽時寒

冬刺春分病不愈令人欲卧不能眠眠而有見謂十二

月中的以前 冬刺夏分病不愈令人氣上發為諸癥

冬刺秋分病不愈令人善渴



足之陽者陰中之少陽也 足之陰者陰中之太陰也
手之陽者陽中之太陽也 手之陰者陽中之少陰
也

正月二月三月人氣在左無刺左足之陽

四月五月六月人氣在右無刺右足之陽

七月八月九月人氣在右無刺右足之陽

十月十一月十二月人氣在左無刺左足之陽

刺法曰無刺熇熇之熱無刺灑灑之汗無刺渾渾之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

音魂

脈無刺病與脈相逆者上工刺其未生者也其次刺其未成者也其次刺其已衰者也下工刺其方襲者與其形之盛者與其病之與脈相逆者也故曰方其盛也勿敢毀傷刺其已衰事必大昌故曰上工治未病不治已病 大寒無刺大溫無凝月生無寫月滿無補月郭空無治 新內無刺已刺勿內大怒無刺已刺勿醉大飽無刺已刺勿怒大勞飽大饑無刺已刺勿饑已渴無刺已刺勿渴乘車來者



卧而休之如食頃乃刺之步行來者坐而休之如行十里頃乃刺之大驚大怒必定其氣乃刺之

凡禁者脈亂氣散逆其榮衛經氣不次因而刺之則陽病入於陰陰病出於陽則邪復生粗工不察是謂伐形身體淫滯反消骨髓津液不化脫其五味是謂失氣也曰願聞刺淺深之分曰刺骨者無傷筋刺筋者無傷肉刺肉者無傷脈刺脈者無傷皮刺皮者無傷肉刺肉者無傷筋刺筋者無傷骨 曰余不知所謂願聞其詳曰

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

刺骨無傷筋者鍼至筋而去不及骨也刺筋無傷肉者至肉而去不及筋也刺肉無傷脈者至脈而去不及肉也刺脈無傷皮者至皮而去不及脈也刺皮無傷肉者病在皮中鍼入皮無中肉也刺肉無傷筋者過肉中筋刺筋無傷骨者過筋中骨此之謂反也

刺中心一日死其動為噫

素問作語

刺中肺三日死其動為歟

素問

刺中肝五日死其動為穴

素問作十日

刺中脾十五日死

其動為呴

素問作一日

刺中腎三日死其動為嚏

素問



作六日一
作七日一

刺中膽一日半死其動為嘔 刺中膈為

傷中其病雖愈不過一歲必死 刺跗上中大脈血出

不止死 刺陰股中大脈血出不止死

刺面中流脈

不幸為盲 刺客主人內陷中脈為漏為聾

刺頭中

腦戶入腦立死 刺膝臍出液為跛

刺舌下中脈太

過出血不止為瘡 刺臂中太陰脈出血多立死

刺

足下布絡中脈血不出為腫 刺足少陰脈重虛出血

為舌難以言 刺郄中大脈令人仆脫色

刺膺中陷

脈素賢作刺膺中陷中肺為喘逆仰息 刺氣衝中脈血不出為腫鼠音刺肘中內陷氣歸之為不屈伸 刺脊間

中髓為僵 刺陰股中陰三寸內陷令人遺溺

刺乳

上中乳房為腫根蝕 刺腋下脇間內陷令人效

刺

缺盆中內陷氣泄令人喘效逆 刺少腹中膀胱溺出

令人少腹滿 刺手魚腹內陷為腫

刺腸腸內陷為

腫刺 上陷骨中脈為漏為盲

刺關節中液出不

得屈伸

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



鍼灸禁忌第一

下

黃帝問曰願聞刺要岐伯對曰病有浮沉刺有淺深各至其理無過其道過之則內傷不及則生外壅壅則邪從之淺深不及及為大賊內傷五藏後生大病故曰病有在毫毛腠理者有在皮膚者有在肌肉者有在脈者有在筋者有在骨者有在體者是故刺毫毛腠理無傷皮

皮傷則內動肺動則秋病溫瘡熱厥浙然寒慄刺皮無傷肉肉傷則內動脾脾動則七十二日四季之月病

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

腹脹煩滿不嗜食刺肉無傷脈脈傷則內動心心動則夏病心痛刺脈無傷筋筋傷則內動肝肝動則春病熱而筋弛刺筋無傷骨骨傷則內動腎腎動則冬病脹腰痛刺骨無傷髓髓傷則消懈瘀體解佁然不去矣

神庭禁不可刺 上闕禁不可刺深耳無所聞 頑息

刺不可多出血 左角刺不可久留 人迎刺過深殺

人雲門刺不可深 深則使人逆息不能食 脣中禁不可刺

伏菟禁不可刺 入五分 三陽絡禁不可刺 復溜



刺無多見血 承筋禁不可刺 然谷刺無多見血

乳中禁不可刺 鳩尾禁不可刺

右刺禁

頭維禁不可灸 承光禁不可灸 腦戶禁不可灸

風府禁不可灸 痘門禁不可灸(灸之令人瘡) 下關耳中

有乾𠀤禁不可灸(一作撻) 耳門耳中有膿禁不可灸

人迎禁不可灸 緣竹空禁不可灸(灸之不幸令人目小或昏) 承

泣禁不可灸 脊中禁不可灸(灸之使人生腫) 白環俞禁不

欽定四庫全書
鍼灸甲乙經

可灸 乳中禁不可灸 石門女子禁不可灸 氣衝

禁不可灸(灸之不得息) 淵腋禁不可灸(灸之不生腫) 經

渠禁不可灸(傷人) 鳩尾禁不可灸 陰市禁不可灸

陽關禁不可灸 天府禁不可灸(使人逆息) 伏菟禁不

可灸 地五會禁不可灸(使人瘦) 瘰脈禁不可灸

右禁灸

凡刺之道必中氣穴無中肉節中氣穴則鍼游于巷中
肉節則皮膚痛補寫反則病益篤中筋則筋緩邪氣不



出與直相薄亂而不去反還內著用鍼不審以順為逆也。凡刺之理補寫無過其度病與脈逆者無刺形肉已奪是一奪也。大奪血之後是二奪也。大奪汗之後是三奪也。大泄之後是四奪也。新產及大下血是五奪也。此皆不可瀉也。

曰鍼能殺生人不能起死人乎。曰能殺生人不起死生者是人之所受氣穀穀之所注者胃也。胃者水穀氣血之海也。海之所行雲雨者天下也。胃之所出氣血者

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

經隧也。經隧者五藏六府之大絡也。逆而奪之而已矣。迎之五里中道而止五里而已。一作注而藏之氣盡矣。故五五二十五而竭其俞矣。此所謂奪其天氣故曰闔門而刺之者死於家入門而刺之者死於堂。帝曰請傳之後世以為刺禁。

九鍼九變十二節五刺五邪第二

黃帝問曰：九鍼安生岐伯對曰：九鍼者天地之數也。天地之數始於一終於九。故一以法天二以法地三以法



人四以法四時五以法五音六以法六律七以法七星八以法八風九以法九野 曰以鍼應九之數奈何曰	一者天天者陽也五藏之應天者肺也肺者五藏六府之蓋也皮者肺之合也人之陽也故為之治鑑鍼 鑑	鍼者取法於布 <small>一作中</small> 鍼去末半寸卒兌之長一寸六分大其頭而兌其末令無得深入而陽氣出主熱在頭身故曰病在皮膚無常處者取之鑑鍼于病所膚白勿	取	欽定四庫全書	鍼灸甲乙經
二者地地者土也人之所以應土者肉也故為之治員鍼 員鍼者取法於絮鍼箒其身而員其末其鋒如卵長一寸六分以寫肉分之氣令不傷肌肉則邪氣得竭故曰病在分肉間取以員鍼	三者人也人之所以成生者血脈也故為之治錐鍼 錐鍼者取法於黍粟大其身而員其末如黍粟之兌長三寸五分令可以按脈勿陷以致其氣使邪獨出故曰病在脈少氣當補之以錐鍼鍼於井營分俞				



四者時也時者人於四時八正之風客於經絡之中為痼病者也故為之治鋒鍼 鋒鍼者取法於絮鍼箆其身而鋒其末其刃三隅長一寸六分令可以寫熱出血發泄痼病故曰病在五藏固居者取以鋒鍼寫于井榮分俞取以四時也

五者音也音者冬夏之分分于子午陰與陽別寒與熱爭兩氣相薄合為癰腫者故為之治鉗鍼 鉗鍼者取法於劔令末如劔鋒廣二分半長四寸可以取大膿出

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

血故曰病為大膿血取以鉗鍼

六者律也律者調陰陽四時合十二經脈虛邪客於經絡而為癰瘍者也故為之治員利鍼 員利鍼者取法於毫鍼且員且兌身中微大長一寸六分以取癰腫癰瘍一曰尖如毫微大其末反小其身令可深內也故曰癰瘍氣聚發者取以員利鍼

七者星也星者人之七竅邪之所客於經舍於絡而為痛痺者也故為之治毫鍼 毫鍼者取法於毫毛長一



寸六分令尖如蚊蠅喙靜以徐往微以久留正氣因之
真邪俱往出鍼而養主以治痛癥在絡也故曰病癥氣
補而去之者取之毫鍼

八者風也風者人之股肱八節也八正之虛風傷人內
舍於骨解腰脊節腠之間為深癥者也故為之治長鍼
長鍼者取法於綦鍼長七寸其身薄而鋒其末令可
以取深邪遠癥故曰病在中者取以長鍼

九者野也野者人之骨解虛風傷人內舍於骨解皮膚

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

之間也淫邪流溢於身如風水之狀不能過於機關大
節者也故為之治大鍼 大鍼者取法於鋒鍼一作針其
鋒微員長四寸以寫機關內外大氣之不能過關節者
也故曰病水腫不能過關節者取以大鍼

凡刺之要官鍼最妙九鍼之宜各有所為長短大小各
有所施不得其用病不能移疾淺鍼深內傷良肉皮膚
為癰疾深鍼淺病氣不寫反為大膿病小鍼大氣寫大
甚病後必為害病大鍼小大氣不寫泄亦為後敗夫鍼



之宜大者大寫小者不移以言其過請言其所施

凡刺有九以應九變一曰膾刺膾刺者刺諸經榮俞藏
俞也二曰道刺道刺者病在上取之下刺府俞也

三曰經刺經刺者刺大經之結絡經分也四曰絡刺
絡刺者刺小絡之血脈也五曰分刺分刺者刺分肉
之間也六曰大瀉刺一作太刺大瀉刺者刺大膿以鍼鍼

也七曰毛刺毛刺者刺浮癥於皮膚也八曰巨刺
巨刺者左取右右取左也九曰焫刺焫刺者燔鍼取

痺氣也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

凡刺有十二節以應十二經一曰偶刺偶刺者以手
直心若背直痛所一刺前一刺後以刺心痺刺此者傍
鍼之也二曰報刺報刺者刺痛無常處上下行者直
內拔鍼以左手隨病所按之乃出鍼復刺之也三曰
恢刺恢刺者直刺傍之舉之前後恢筋急以治筋痺也
四曰齊刺齊刺者直入一傍入二以治寒熱氣小深
者或曰參刺參刺者治痺氣小深者也五曰揚刺揚



刺者正內一傍內四而浮之以治寒熱之博大者也
六曰直鍼刺直鍼刺者引皮乃刺之以治寒氣之淺者也
七曰踰刺踰刺者直入直出稀發鍼而深之以治氣盛而熱者也
八曰短刺短刺者刺骨痺稍搖而深入之致鍼骨所以上下摩骨也
九曰浮刺浮刺者傍入而浮之此治肌急而寒者也
十曰陰刺陰刺者左右率刺之此治寒厥中寒者取踝後少陰也
十一曰傍刺傍刺者直刺傍刺各一此治留痺久居者也
十二

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

曰贊刺贊刺者直入直出數發鍼而淺之出血此治癰腫者也
脈之所居深不見者刺之微內鍼而久留之致其脈空脈氣之淺者勿刺按絕其脈刺之無令精出獨出其邪氣耳所謂三刺之則穀氣出者先淺刺絕皮以出陽邪再刺則陰邪出者少益深絕皮致肌肉未入分肉之間後刺深之已入分肉之間則穀氣出矣故刺法曰始刺淺之以逐陽邪之氣後刺深之以致陰邪之氣最後刺極深之以下穀氣此之謂也

此文解乃後鍼道終始篇三刺



及至殺邪 故用鍼者不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以為工矣

凡刺有五以應五藏 一曰半刺半刺者淺內而疾發鍼無鍼傷肉如拔髮一作毛 狀以取皮氣此肺之應也

三曰豹文刺豹文刺者左右前後鍼之中脈為故以取經絡之血者此心之應也 三曰闕刺闕刺者直刺左右盡筋上以取筋痺慎無出血此肝之應也 四曰合

谷刺或曰淵刺又曰豈刺合谷刺者左右雞足鍼于分肉之間以取肌痺此脾之應也 五曰踰刺踰刺者直入直出深內之至骨以取骨痺此腎之應也

曰刺有五邪何謂五邪曰病有持癰者有大者有小者有熱者有寒者是謂五邪 凡刺癰邪用鍼鍼無迎隨易俗移性不得膿越道更行去其鄉不安處所乃散亡諸陰陽過癰所者取之其俞寫也 凡刺大邪用鋒鍼曰以少泄奪其有餘乃益虛標其道鍼其邪于肌內視之無有乃自直道刺諸陽分肉之間 凡刺小邪用員



鍼曰以大補益其不足乃無害視其所在迎之界遠近
蓋至不得外侵而行之乃自貴一作貴刺分肉之間凡
刺熱邪用鎌鍼越而滄出游不歸乃無病為開道乎閩
門戶使邪得出病乃已 凡刺寒邪用毫鍼曰以溫徐
往疾去致其神門戶已閉氣不分虛實得調真氣存

繆刺第三

黃帝問曰何謂繆刺岐伯對曰夫邪之客於形也必先

舍於皮毛而不去入舍於絡脈留而不去入舍於經

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

脈內連五藏散於腸胃陰陽俱感五藏乃傷此乃邪之
從皮毛而入極於五藏之次也如此則治其經焉

今邪客於皮毛入舍於孫脈留而不去閉塞不通不得
入經溢於大絡而生奇病焉 夫邪客大絡者左注右
右注左上下左右與經相干而布於四末其氣無常處
不及於經俞名曰繆刺 曰以左取右以右取左其與
巨刺何以別之曰邪客於經也左盛則右病右盛則左
病亦有易且移者左痛未已而右脈先病如此者必巨



刺之必中其經非絡脈也故絡病者其痛與經脈繆處
故曰繆刺巨刺者刺其經

繆刺者刺其絡

曰繆刺取之何如曰邪客

於足少陰之絡令人卒心痛暴脈脅脇反滿無積者刺
然谷之前出血如食頃而已左取右右取左病新發者

五日已

邪客於手少陰一作陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂

外廉痛手不及頭刺手中指音當作小指次指爪甲上去端如

葷葉各一痛音悔壯者立已老者有頃已左取右右取左

此新病數日已

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上
與肉交者各一痛男子立已女子有頃已左取右右取

左

邪客於足太陽之絡令人頭項痛肩痛刺足小指爪甲
上與肉交者各一痛立已不已刺外踝上三痛左取右

右取左如食頃已

邪客於手陽明之絡令人氣滿胸中喘急而支胠會中



熱刺手大指次指爪甲上去端如蘿葉各一痛左取右
右取左如食頃已

邪客於臂掌之間不得屈刺其踝後先以指按之痛乃
刺之以月死生為數月生一日一痛二日二痛十五日
十五痛十六日十四痛

邪客於足陽蹻之脈令人目痛從內眥始刺外踝之下
半寸所各二痛左取右右取左如行十里頃而已人有
所墮墜惡血留於內腹中脹滿不得前後先飲利藥此

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

上傷厥陰之脈下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之
前血脈出血刺跗上動脈不已刺三毛上各一痛見血
立已左取右右取左善驚善悲不樂刺如右方

邪客於手陽明之絡令人耳聾時不聞音刺手大指次
指爪甲上端如蘿葉各一痛立聞不已刺中指爪甲上
與肉交者立聞其不時聞者不可刺也耳中生風者亦
刺之如此數右取左左取右凡痺行往來無常處者在
分肉間痛而刺之以月生死為數用鍼者隨氣盛衰以



為瘡數鍼過其日數則脫氣不及其日數則氣不寫左

刺右右刺左病如故復刺之如法以月死生為數月生

一日一痛二日二痛漸多之十五日十五痛十六日十

四痛漸少之

邪客於足陽明之絡

素問作經玉冰云以其脈左右交於面部故舉經脈之病以明繆刺

之類令人孰効上齒寒刺足中指

素問註云刺大指次指

爪甲上與

肉交者各一痛左取右右取左

邪客於足少陽之絡令人脇痛不得息效而汗出刺足

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

小指

素有次指二字

爪甲上與肉交者各一痛不得息立已汗

出立止效者溫衣飲食一日已左刺右右刺左病立已

不已復刺如法

邪客於足少陰之絡令人咽痛不可內食無故善怒氣

上走竄上刺足中央之絡各三痛凡六刺立已左刺右

右刺左

邪客於足太陰之絡令人腰痛引少腹控脇不可以仰息刺其腰尻之解兩脅之上是腰俞以月死生為瘡數



發鍼立已左刺右右刺左

邪客於足太陽之絡令人拘攣背急引脇而痛內引心而痛刺之從項始數脊椎俠脊疾按之應手而痛刺入傍三痛立已

邪客於足少陽之絡令人留於樞中痛髀不得氣一作
脾不

可舉刺樞中以毫鍼寒則留鍼以月生死為痛數立已諸

經刺之所過者不病則繆刺之耳聾刺手陽明立已刺其過脈出耳前者齒齦刺手陽明立已不已刺其脈入

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

齒中者立已

邪客於五藏之間其病也脈引而痛時來時止視其病

脈繆刺之於手足爪甲上視其脈出其血間者一刺一

刺不已五刺已繆傳引上齒齒唇寒素多一
痛字視其手背

脈血者去之刺足陽明中指爪甲上一痛手大指次指

爪甲上各一痛立已左取右右取左噬中腫不能內唾

不能出唾者繆刺然骨之前出血立已左取右右取左

自噬腫至此二十九字素問王冰註
原在邪客足少陰絡之下今移在此



邪客於手足少陰太陰一作陽 足陽明之絡此五絡者皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脈皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥刺足大指內側爪甲上去端如薤葉後刺足心後刺足中指爪甲上各一痛後刺手大指內側爪甲上端如薤葉後刺手少陰兑骨之端各一痛立已素問又云緩刺手心主者非也不已以竹筒吹其兩耳中剔其左角之髮方寸燔治飲以美酒一杯不能飲者灌之立已

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

凡刺之數先視其經脈切而循之審其虛實而調之不調者經刺之有痛而經不病者繆刺之目視其皮部有血絡者盡取之此繆刺之數也

鍼道第四

夫鍼之要易陳而難入粗守形上守神神乎神客在門未覩其病惡知其原刺之微在速遲粗守闕上守機機之不動不離其空空中之機清淨以微其來不可逢其往不可追知機道者不可掛以髮不知機者叩之不發



知其往來要與之期粗之闇乎妙哉上獨有之也往者為逆來者為順明知逆順正行無問迎而奪之惡得無虛追而濟之惡得無實迎而隨之以意和之鍼道畢矣

凡用鍼者虛則實之滿則泄之菀陳則除之邪勝則虛之太要曰徐而疾則實疾而徐則虛言其實與虛若有若無察後與先若存若亡為虛為實若得若失虛實

之妙 九鍼最妙補寫之時以鍼為之 寫曰迎之迎

之意必持而內之放而出之排揚出鍼疾氣得泄按而

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

引鍼是謂內溫血不得散氣不得出 補曰隨之隨之意若忘之若行若按如蚊蟲止如留如環去如絕絃令左屬右其氣故止外門已閉中氣乃實必無留血急取誅之持鍼之道堅者為實素問作寶 正指直刺無鍼左右神在秋毫屬意病者審視血脈刺之無殆方刺之時心在懸陽及與兩衡一作衡 神屬勿去如病存亡取血脈者在俞橫居視之獨滿切之獨堅 夫氣之在脈也邪氣在上濁氣在中清氣在下故鍼陷脈則邪氣出鍼中脈



則濁氣出鍼太深則邪反沉病益甚故曰皮肉筋脈各有所處病各有所舍鍼各有所宜各不同形各以任其所宜無實實虛虛損不足益有餘是為重病病益甚取五脈者死取三脈者惟奪陰者厥奪陽者狂鍼害畢矣知其所苦鬲有上下知其氣之所先得其道布而涿之太素作
而疏之 稍深而留之故能徐入之 大熱在上者推而下之從下上者引而去之視前痛者常先取之大寒在外留而補之入於中者從合寫之鍼所不為灸

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

之所宜上氣不足推而揚之下氣不足積而從之陰陽皆虛火自當之厥而寒甚骨廉陷下寒過於膝下陵三里陰絡所過得之留止寒入於中推而行之經陷下者即火當之結絡堅緊火之所治不知其苦兩蹻之下男陽女陰良工所禁鍼論畢矣 凡刺虛者實之滿者泄之此皆衆工之所共知也若夫法天則地隨應而動和之若響隨之若影道無鬼神獨來獨往 凡刺之真必先治神五藏已定九候已明後乃存鍼衆脈所不見



衆凶所
弗 素作

聞外內相得無以形先可玩往來乃施於

人虛實之要五虛勿近五實勿遠至其當發間不容曠
手動若務鍼耀而勾靜意視義觀適之變是謂冥冥莫
知其形見其鳥鳥見其稷稷從見其飛不知其誰伏如
橫努起若發機刺虛者須其實刺實者須其虛經氣已
至慎守勿失深淺在志遠近若一如臨深淵手如握虎
神無營於衆物

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

生於左肺藏於右心部於表腎治於裏脾為之使胃為
之市膈盲之上中有父母七節之傍中有志心素作
之有福逆之有咎 寫必用方太素切而轉之其氣乃

行疾入徐出邪氣乃出伸而迎之搖大其穴氣出乃疾

補必用員太素外引其皮令當其門左引其樞右推

其膚微旋而徐推之必端以正安以靜堅心無解欲微
以留氣下而徐出之推其皮蓋其外門真氣乃存用鍼
之要無忘養神 寫者以氣方盛以月方滿以日方溫



以身方定以息方吸而內鍼乃復候其方吸而轉鍼乃復候其方呼而徐引鍼補者行也行者移也刺必中其氣者人之神不可不謹養形乎肥瘦榮衛血氣之衰盛血問其所痛索之於經慧然在前按之弗得不知其情故曰形乎神神耳不聞目明心開而志光慧然獨覺口弗能言俱視獨見象若昏昭然獨明若風吹雲故曰神三部九候為之原九鍼之論不必存 凡刺之而氣不至無問候為之原九鍼之論不必存 凡刺之而氣不至無問

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

其數刺之而氣至乃去之勿復鍼鍼各有所宜各不同形各任其所為刺之要氣至而效效之信若風吹雲昭然于天凡刺之道畢矣 節之交凡三百六十五會知其要者一言而終不知其要者流散無窮所言節者神氣之所遊行出入也非皮肉筋骨也覩其色察其目知其散復一其形聽其動靜知其邪正右主推之左持而禦之氣至而去之凡將用鍼必先視脈氣之劇易乃可以治病五藏之氣已絕于內而用鍼者反實其外是謂



重竭重竭必死其死也靜治之者輒反其氣取腋與膺五藏之氣已絕于外而用鍼者反實其內是謂逆厥則必死其死也躁治之者反取四末刺之害中而去則精泄害中而去則致氣精泄則病甚而惟致氣則生為癰瘍刺鍼必肅刺腫搖鍼經刺勿搖此刺之道也刺諸熱者如手探湯刺寒清者如人不欲行刺虛者刺其去刺實者刺其來刺上關者故不能欠刺下關者欠不能故刺犢鼻者屈不能伸刺內關者伸不能屈始矣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

病高而內者取之陰陵泉病高而外者取之陽陵泉陰有陽疾者取之下陵三里正往無殆下氣乃止不下復始矣

鍼道終始第五

凡刺之道畢於終始明知終始五藏為紀陰陽定矣陰者主藏陽者主府陽受氣於四肢陰受氣於五藏故寫者迎之補者隨之知迎知隨氣可令和氣之方必通陰陽五藏為陰六府為陽謹奉天道請言終始終始



者經脈為紀持其脈口人迎以知陰陽有餘不足平與不平天道畢矣 所謂平人者不病也不病者脈口人迎應四時也上下相應而俱往來也 六經之脈不結動也本末相遇寒溫相守司形肉血氣必相稱也是謂平人若少氣者脈口人迎俱少而不稱尺寸如是者則陰陽俱不足補陽則陰竭寫陰則陽脫如是者可將以甘藥不可飲以至劑如此者弗灸不已者因而寫之則五藏氣壞矣 人迎一盛病在足少陽一盛而躁在手少陽 人迎二盛病在足太陽二盛而躁在手太陽人迎三盛病在足陽明三盛而躁在手陽明 人迎四盛且大且數名曰溢陽溢陽為外格 脈口一盛病在足厥陰一盛而躁在手心主 脈口二盛病在足少陰二盛而躁在手少陰 脈口三盛在足太陰三盛而躁在手太陰 脈口四盛俱大且數名曰溢陰溢陰為內名曰關格關格者與之短期 人迎一盛寫足少陽而關不通者死不治 人迎與太陰脈口俱盛四倍已上



補足厥陰二寫一補日一取之必切而驗之疎取之上氣和乃止 人迎二盛寫足太陽而補足少陰二寫一補二日一取之必切而驗之疎取之上氣和乃止 人迎三盛寫足陽明而補足太陰二寫一補日一取之必切而驗之疎取之上氣和乃止 脈口一盛寫足厥陰而補足少陽二補一寫日一取之必切而驗之氣和乃止 人迎二盛寫足少陰而補足太陽二寫一止疎取之 脈口二盛寫足少陰而補足太陽二寫一補二日一取之必切而驗之氣和乃止 疎取之 脈口三盛寫足太陰而補足陽明二補一寫日二取之必切而驗之氣和乃止 疎取之所以日二取之者太陰主胃大富於穀故可日二取之也 人迎脈口俱盛四倍已上靈經作三倍 名曰陰陽俱溢如是者不問則血脈閉塞氣無所行流淫於中五藏內傷如此者因而灸之則變易為他病矣 凡刺之道氣和乃止補陰寫陽音聲益彰耳目聰明反此者血氣不行 所謂氣至而有效者寫則脈虛虛者脈大如其故而不堅也大如故而益堅者



適雖言快病未去也補則益實實者脈大如其故而益堅也大如故而不堅者適雖言快病未去也故補則實寫則虛病雖不隨鍼減病必衰去矣必先通十二經之所生病而後可傳於終始故陰陽不相移虛實不相傾取之其經 凡刺之屬三刺至穀氣邪辟妄合陰陽移居逆順相反浮沉異處四時不相得稽留溼沃須鍼而去故一刺陽邪出再刺陰邪出三刺則穀氣至而止所謂穀氣至者已補而實已寫而虛故知穀氣至也 邪氣獨去者陰與陽未能調而病知愈也故曰補則實寫則虛病雖不隨鍼減病必衰去矣

此文似解前第三篇中

陽盛而陰虛先補其陰後寫其陽而和之陰盛而陽虛先補其陽後寫其陰而和之三脈動於足大指之間必審其虛實虛而寫之是謂重虛重虛病益甚 凡刺此者以指按之脈動而實且疾者則寫之虛而徐者則補之反此者病益甚 三脈動重 一作於大指者謂陽明在上厥陰在中少陰在下膺肺中膺背肺中背肩脾虛者



取之上重舌刺舌柱以鍛鍼也手屈而不伸者其病在筋伸而不可屈者其病在骨在骨守骨在筋守筋補須一方實深取之稀按其痛以極出其邪氣一方虛淺刺之以養其脈疾按其痛無使邪氣得入邪氣之來也緊而疾穀氣之來也徐而和脈實者深刺之以泄其氣脈虛者淺刺之使精氣無得出以養其脈獨出其邪氣刺諸痛者深刺之諸痛者其脈皆實從腰以上者手太陰陽明主之從腰以下者足太陰陽明主之病在下者高取之病在上者下取之病在頭者取之足病在腰者取之臍病生於頭者頭重生於手者臂重生於足者足重治病者先刺其病所從生者也春氣在毫毛夏氣在皮膚秋氣在分肉冬氣在筋骨刺此病者各以其時為齊刺肥人者以秋冬為之齊刺瘦人者以春夏為之齊刺之痛者陰也痛而以手按之不得者亦陰也深刺之癢者陽也淺刺之病在上者陽也在下者陰也病先起於陰者先治其陰而後治其陽病



先起於陽者先治其陽而後治其陰久病者邪氣入深刺此病者深內而久留之間日復刺之必先調其左右去其血脈刺道畢矣

凡刺之法必察其形氣形氣未脫少氣而脈又躁躁厥者一作疾必為繆刺之散氣可收聚氣可布深居靜處占

神往來閉戶塞牖魂魄不散專意一神精氣之分無聞人聲以收其精必一其神令志在鍼淺而留之微而浮之以移其神氣至乃休男女內外堅拒勿出謹守勿內

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

是謂得氣

鍼道自然逆順第六

前系逆順肥瘦文後系根結文

黃帝問曰願聞鍼道自然岐伯對曰用自然者臨深決水不用功力而水可竭也循掘決衝不顧堅密而經可通也此言氣之滑濇血之清濁行之逆順也 曰人之

黑白肥瘦少長各有數乎曰年質壯大血氣充盛皮膚堅固因加以邪刺此者深而留之此肥人也廣肩腋項肉薄厚皮而黑色唇臨臨然者其血黑以濁其氣濁以



遲其貪於取予刺此者深而留之多益其數 曰刺瘦人奈何曰瘦人者皮薄色少肉廉廉然薄唇輕言其血清其氣滑易脫於氣易損於血刺此者淺而疾之 曰刺常人奈何曰視其黑白各為調之端正純厚者其血氣和調刺此者無失其常數 曰刺壯士真骨者奈何曰刺壯士真骨堅肉緩節驗驗一作監然此人重則氣濇血濇刺此者深而留之多益其數勁則氣滑血清刺此者淺而疾之也 曰刺嬰兒奈何曰嬰兒者其肉脆血少氣弱刺此者以毫鍼淺刺而疾發鍼日再可也 曰臨深決水奈何曰血清氣濇疾寫之則氣竭矣 曰循掘決衝奈何曰血濇氣濇疾而寫之則氣可通也 曰逆順五體經絡之數此皆布衣匹夫之士也食血者九塊作血食之君 身體柔脆膚肉更弱血氣慄悍滑利刺之豈可同乎曰夫膏梁菽藿之味何可同也氣滑則出疾氣濇則出遲氣悍則鍼小而入淺氣濇則鍼大而入深深則欲留淺則欲疾故刺布衣者深以留刺王公大人者



微以徐此皆因其氣之慄悍滑利者也 曰形氣之逆順奈何曰形氣不足病氣有餘是邪勝也急寫之形氣有餘病氣不足急補之形氣不足病氣不足此陰陽俱不足不可復刺之刺之則重不足重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五藏空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣形氣有餘病氣有餘者此謂陰陽俱有餘也急寫其虛調其虛實故曰有餘者寫之不足者補之此之謂也故曰刺不知逆順真邪相薄實而補之則陰陽血氣皆溢

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

腸胃充郭肺肝內脹陰陽相錯虛而寫之則經脈空虛血氣枯竭腸胃憚辟皮膚薄著毛腠天焦予之死期故曰用鍼之要在于知調陰與陽精氣乃充合形與氣使神內藏故曰上工平氣中工亂經下工絕氣危生不可不慎也必察其五藏之變化五脈之相應經脈之虛實皮膚之柔龐而後取之也

黃帝問曰夫九鍼少則無內大則無外恍惚無窮流溢

鍼道外揣縱合第七



無極余知其合於天道人事四時之變也余願渾求為一可乎岐伯對曰夫唯道焉非道何可大小淺深離合為一乎哉故遠者司外揣內近者司內揣外是謂陰陽之極天地之蓋 曰持鍼縱舍奈何曰必先明知十二經之本末皮膚之寒熱脈之盛衰滑濇其脈滑而盛者病日進虛而細者久以持大以濇者為痛痺陰陽如一者病難治察其本末上下有熱者病常在其熱已衰者其病亦去矣因持其尺察其肉之堅脆大小滑濇寒熱燥濕因視目之五色以知五臟而決死生視其血脈察其五色以知寒熱痺痛 曰持鍼縱舍余未得其意也曰持鍼之道欲端以正安以靜先知虛實而行疾徐左手執骨右手循之無與肉裏寫欲端正補必閉膚轉鍼導氣邪氣不得淫洗真氣以居 曰扞皮開腠理奈何曰因其分肉左別其膚微內而徐端之適神不散邪氣得去也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷六

詳校官太醫院吏目良醫尊獎

編修員倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鉉

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣戴宗槐



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷六

晉 皇甫謐 撰

八正八虛八風大論第一

黃帝問曰歲之所以皆同病者何氣使然少師對曰此八症之候也候此者常以冬至之日風從南方來者名曰虛風賊傷人者也其以夜半至者萬民皆卧而不犯故其歲民少病其以晝至者萬民懈惰而皆中於邪風

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

故民多病虛邪入客於骨而不發於外至其立春陽氣大發腠理開有因立春之日風從西方來萬民皆中虛風此兩邪相搏經氣結代故諸逢其風而遇其雨者名曰遇歲露焉因歲之和而少賊風者民少病而少死歲多賊風邪氣寒溫不和則民多病而死矣

曰虛邪之風其所貴賊何如候之奈何曰正月朔日風從西方來而大名曰白骨將國有殃人多死亡 正月朔日平旦西北風行民多病十有三也 正月朔日日



中北風夏民多死者一作多病 正月朔日平旦北風春民
 多死者 正月朔日夕時北風秋民多死者 正月朔
 日天時和溫不風民無病大寒疾風民多病 二月丑
 不風民多心腹病 三月戌不風民多寒熱病 四月
 巳不暑民多瘴病 十月中不寒民多暴死 諸所謂
 風者發屋拔樹揚沙石起毫毛發腠理者也 風從其
 衝後乘者名曰虛風賊傷人者也主殺害必謹候虛風
 而謹避之避邪之道如避矢石然後邪弗能害也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

風從南方來名曰大弱風其傷人也內舍於心外在於
 脈其氣主為熱
 風從西南方來名曰謀風其傷人也內舍於脾外在於
 肌肉其氣主為弱
 風從西方來名曰剛風其傷人也內舍於肺外在於皮
 膚其氣主為燥
 風從西北方來名曰折風其傷人也內舍於小腸外在於
 手太陽之脈脈絕則泄脈閉則結不通善暴死



風從北方來名曰大剛風其傷人也內舍於腎外在於骨與肩背之膂筋其氣主為寒

風從東北方來名曰凶風其傷人也內舍於大腸外在於兩脅腋骨下及肢節

風從東方來名曰嬰兒風其傷人也內舍於肝外在於筋紐其氣主為濕

風從東南方來名曰弱風其傷人也內舍於胃外在於肌其氣主為體重

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

凡此八風者皆從其虛之鄉來乃能病人三虛相薄則為暴病卒死兩虛一實則為淋露寒熱犯其雨濕之地則為痿故聖人避邪如避矢石其三虛偏中於邪風則為擊仆偏枯矣 曰四時八風之中人也因有寒暑寒則皮膚急腠理閉暑則皮膚緩腠理開賊風邪氣因得以入乎將必須八正風邪乃能傷人乎曰賊風邪氣之中人也不得以時然必因其開也其入深其內亟
一作極

徐以遲 曰其有寒溫和適腠理不閉然有卒病者其故何也曰人雖平居其腠理開閉緩急固常有時也夫人與天地相參與日月相應故月滿則海水西盛人血氣積肌肉充皮膚緻毛髮堅腠理鄰煙垢著當是之時雖遇賊風其入淺亦不深到其月郭空則海水東盛人血氣虛其衛氣去形獨居肌肉減皮膚緩腠理閑毛髮薄膚垢澤當是之時遇賊風其入深其病人卒暴 曰人有卒然暴死者何邪使然曰得三虛者其死疾得三實者邪不能傷也乘年之衰逢月之空失時之和人氣乏少因為賊風邪氣所傷是謂三虛故論不知三虛工反為粗若逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能傷也

逆順病本末方宜形志大論第二

黃帝問曰治民治身可得聞乎岐伯對曰治民與自治治彼與治此治小與治大治國與治家未有逆而能治者夫惟順而已矣故入國問其俗臨病人問所便曰便



病奈何曰中熱消癆則便寒寒中之屬則便熱胃中熱則消穀令人懸心善饑躄已上皮熱腸中熱則出黃如糜色躄已下皮寒胃中寒則填脹腸中寒則腸鳴飧泄胃中寒腸中熱則脹且泄胃中熱腸中寒則疾饑少腹痛脹 曰胃欲寒飲腸欲熱飲兩者相逆治之奈何曰春夏先治其標後治其本秋冬先治其本後治其標曰便其相逆者奈何曰便此者飲食衣服欲適寒溫寒無悽愴暑無出汗飲食者熱無灼灼寒無滄滄寒溫中適故氣搏持乃不致邪僻 先病而後逆者治其本先逆而後病者治其本先寒而後生病者治其本先病而後生寒者治其本先熱而後生病者治其本先病而後生熱者治其本先病而後生中滿者治其標先病而後泄者治其本先泄而後生他病者治其本必先調之乃治其他病先病而後生中滿者治其標先中滿而後煩心者治其本人有客氣同氣同一作固小大不利治其標小大便利治其本病發而有餘本而標之先治其本後治其



標病發而不足標而本之先治其標後治其本謹察間甚而調之間者并行甚者獨行小大不利而後生他病者治其本

東方濱海傍水其民食魚嗜鹹魚者使人熱中鹹者勝血其民皆黑色疎理其病多壅腫其治宜砭石

西方水土剛強其民華食而脂肥故邪不能傷其形體其病生於內其治宜毒藥

北方風寒冰冽其民樂野處而乳食藏寒生滿病其治

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

宜灸焫

南方其地下水土弱霧露之所聚也其民嗜酸而食臊故緻理而赤色其病攀痺其治宜微鍼

中央其地平以濕天地所生物者衆其民食雜而不勞故其病多痿厥寒熱其治宜導引按蹠故聖人雜合以治各得其宜

形樂志苦病生於脈治之以灸刺形苦志樂病生於筋治之以熨引形樂志樂病生於肉治之以鍼石形苦志



苦病生於咽喝一作固竭治之以按摩醪醴是謂五形故志曰刺陽
病生於不仁治之以按摩醪醴是謂五形故志曰刺陽
明出血氣刺太陽出血惡氣刺少陽出氣惡血刺太陰
出氣惡血刺少陰出血惡氣刺厥陰出血惡氣

五藏六府虛實大論第三

黃帝問曰刺法言有餘寫之不足補之何謂也岐伯對
曰神有有餘有不足氣有有餘有不足血有有餘有不
足形有有餘有不足志有有餘有不足心藏神肺藏氣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

肝藏血脾藏肉腎藏志意通達內有骨髓而成形五
藏之道皆出於經渠以行血氣血氣不和百病乃變化
而生故守經渠焉

神有餘則笑不休不足則憂素問作悲王水血氣未并

五藏安定邪客於形悽厥素問作素酒起於毫毛未入於經

絡故命曰神之微神有餘則寫其小絡之血出血勿之
深斥無中其大經神氣乃平神不足者視其虛絡切而
致之刺而和之無出其血無泄其氣以通其經神氣乃



平曰刺微奈何曰按摩勿釋著鍼勿斤移氣於足
神氣乃復

素問

氣有餘則喘歎上氣不足則息利少氣血氣未并五藏
安定皮膚微病命曰白氣微泄有餘則寫其經渠無傷
其經無出其血無泄其氣不足則補其經渠無出其氣
曰刺微奈何曰按摩勿釋出鍼視之曰故將深之適人
必革精氣自伏邪氣亂散無所休息氣泄腠理真氣乃
相得

鍼灸甲乙經

欽定四庫全書

血有餘則怒不足則慧素問作恐血氣未并五藏安定孫絡
外溢則絡有留血有餘則刺其盛經出其血不足則視
其虛內鍼其脈中久留之血至素問作而視脈大疾出其鍼
無令血泄曰刺留奈何曰視其血絡刺出其血無令惡
血得入於經以成其病

形有餘則腹脹溼溲不利不足則四肢不用血氣未并
五藏安定肌肉蠕溢一作動名曰微風有餘則寫其陽經
不足則補其陽絡曰刺微奈何曰取分肉間無中其經



無傷其絡衛氣得復邪氣乃索

志有餘則腹脹飧泄不足則厥血氣未并五藏安定骨節有傷有餘則寫然筋血者出其血不足則補其復溜曰刺未并奈何曰即取之無中其經以去其邪乃能立虛

曰虛實之形不知其何以生曰血氣已并陰陽相傾氣亂於衛血逆於經血氣離居一實一虛血並於陰氣並於陽故為驚狂血並於陽氣並於陰乃為是中血並於

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

上氣并於下心煩悶善怒血並於下氣並於上亂而喜

忘素作
忘曰血並於陰氣並於陽如是血氣離居何者

為實何者為虛曰血氣者喜溫而惡寒寒則泣不流溫則消而去之是故氣之所並為血虛血之所並為氣虛

曰人之所有者為實無者為虛耳乃言血並為虛氣並為虛

是無實乎曰有者為實無者為虛故氣並則無血血并

則無氣今血與氣相失故為虛焉絡之與孫脈俱注

一作

輸於經血與氣并則為實焉血之與氣并走於上則為



大厥厥則暴死氣復反則生不反則死 曰實者何道
從來虛者何道從去曰夫陰與陽皆有輸會陽注於陰
陰滿之外陰陽絃音巡平_{素作均平}以充其形九候若一名曰
平人夫邪之所生或生於陽或生於陰其生於陽者得
之風雨寒暑其生於陰者得之飲食起居陰陽喜怒

曰風雨之傷人奈何曰風雨之傷人也先客於皮膚傳
入於孫脈孫脈滿則傳入於絡脈絡脈滿乃注於大經
脈血氣與邪氣并客於分腠之間其脈堅大故曰實實

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

者外堅充滿不可按按之則痛 曰寒濕之傷人奈何
曰寒濕之中人也皮膚收素問作不收 肌肉堅緊營血濤衛
氣去故曰虛虛者攝辟氣不足血濤按之則氣足溫之
故快然而不痛

曰陰之生實奈何曰喜怒不節則陰氣上逆上逆則下

虛下虛則陽氣走乏故曰實 曰陰之生虛奈何曰喜

則氣下悲則氣消消則脈空虛因寒飲食寒氣動藏乍一

重滿則血泣氣去故曰虛 曰陽虛則外寒陰虛則內熱



陽盛則外熱陰盛則內寒不知所由然曰陽受氣於上
 焦以溫皮膚分肉之間今寒氣在外則上焦不通不通
 則寒獨留於外故寒慄有所勞倦形氣衰少穀氣不盛
 上焦不行下焦素問下有二字作下膀不通胃氣熱熏脅中故內熱上
 焦不通利皮膚緻密腠理閉塞素問下有二字不通衛氣不得泄越故外熱厥氣上逆寒氣積於會中而不寫不寫
 則溫氣去寒獨留則血凝泣凝則腠理不通其脉盛大
 以濤故中寒

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

曰陰與陽并血氣已并病形已成刺之奈何曰刺此者
 取之經渠取血於營取氣於衛用形哉因四時多少高
 下曰血氣已并病形已成陰陽相傾補瀉奈何曰瀉
 實者氣盛乃內鍼鍼與氣俱內以開其門如利其戶鍼
 與氣俱出精氣不傷邪氣乃下外門不閉以出其疾搖
 大其道如利其路是謂大寫必切而出大氣乃屈曰
 补虛奈何曰持鍼勿置以定其意候呼內鍼氣出鍼入
 鍼空四塞精無從去方實而疾出鍼氣入鍼出熱不得



還閉塞其門邪氣布散精氣乃得存動後時
近氣不失遠氣乃來是謂追之 曰虛實有十生於五
藏五脈耳夫十二經脈者皆生百 素作
其 痘今獨言五藏
夫十二經脈者皆絡三百六十五節節有病必被經脈
經脈之病者皆有虛實何以合之乎曰五藏與六府為
表裏經絡肢節各生虛實視其病所居隨而調之病在
脈調之血病在血調之絡病在氣調諸衛病在肉調之
分肉病在筋調之筋病在骨調之骨燔鍼刲刺其下及
刺之必謹察其九候鍼道畢矣

陰陽清濁順治逆亂大論第四

黃帝問曰經脈十二者別為五行分為四時何失而亂
何得而治岐伯對曰五行有序四時有分相順而治相
逆而亂 曰何謂相順而治曰經脈十二以應十二月
十二月者分為四時四時者春夏秋冬其氣各異營衛



相隨陰陽相和清濁不相干如是則順而治矣 曰何謂相逆而亂曰清氣在陰濁氣在陽營氣順脈衛氣逆行清濁相干亂於胷中是謂大脫故氣亂於心則煩心密默俛首靜伏亂於肺則俛仰喘喝按手以呼亂於腸胃則為霍亂亂於臂脰則為四肢亂於頭則為厥逆頭痛一作頭重眩仆 氣在心者取之手少陰心主之俞 氣在於肺者取之手太陰榮足少陰俞 氣在於腸胃者取之手足太陰陽明不下者取之三里 氣在於頭者取之天柱大杼不知取足靈樞 作手太陽之榮俞 氣在臂足者先去血脈後取其陽明少陽之榮俞 徐入徐出是謂之導氣補寫無形是謂之同精是非有餘不足也亂氣之相逆也

四時賊風邪氣大論第五

黃帝問曰有人於此並行並立其年之長少等也衣之厚薄均也卒然遇烈風疾雨或病或不病或皆死其故何也岐伯對曰春溫風夏陽風秋涼風冬寒風凡此四



時之風者其所病各不同形黃色薄皮弱肉者不勝春
之虛風白色薄皮弱肉者不勝夏之虛風青色薄皮弱
肉者不勝秋之虛風赤色薄皮弱肉者不勝冬之虛風
曰黑色不病乎曰黑色而皮厚肉堅固不能傷於四
時之風其皮薄而肉不堅色不一者長夏至而有虛風
者病矣其皮厚而肌肉堅者長夏至而有虛風者不病
矣其皮厚而肌肉堅者必重感於寒内外皆然乃病也
曰賊風邪氣之傷人也令人病焉今有不離屏蔽不
出室穴之中卒然而病者其故何也曰此皆嘗有所傷
於濕氣藏於血脈之中外肉之間久留而不去若有所
墜墮惡血在內而不去卒然喜怒不節飲食不適寒溫
不時腠理閉不通素下有其開二字而適遇風寒則血氣凝結
與故邪相襲則為寒癥其有熱則汗出汗出則受風雖
不遇賊風邪氣必有因加而發矣曰夫子之所言皆
病人所自知也其無遇邪風又無怵惕之志卒然而病
其故何也唯有因鬼神之事乎曰此亦有故邪留而未



發也因而志有所惡及有所慕血氣內亂兩氣相薄其所從來者微視之不見聽之不聞故似鬼神曰其有祝由而已者其故何也曰先巫者因知百病之勝先知百病之所從者可祝由而已也

內外形診老壯肥瘦病旦慧夜甚大論第六

黃帝問曰人之生也有剛有柔有弱有強有短有長有陰有陽願聞其方岐伯對曰陰中有陽陽中有陰審知陰陽刺之有方得病所始刺之有理謹度病端與時相

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

應內合於五藏六府外合於筋骨皮膚是故內有陰陽外有陰陽在內者五藏為陰六府為陽在外者筋骨為陰皮膚為陽故曰病在陰之陰者刺陰之榮俞病在陽之陽者刺陽之合病在陽之陰者刺陰之經病在陰之陽者刺陽之絡病在陽者名曰風病在陰者名曰痺陰陽俱病名曰風痺病有形而不痛者陽之類無形而痛者陰之類無形而痛者其陽完

九瀉作急治其陽
下同

而陰傷急治

其陽無攻其陰

九瀉作急治其陽

有形而不痛者其陰完

九瀉作急治其陽

而陰傷急治



而陽傷急治其陰無攻其陽 九墟作急治
其陽無攻其陰 陰陽俱動
 乍有乍無加以煩心名曰陰勝其陽此謂不表不裏其
 形不久也 曰形氣病之先後內外之應奈何曰風寒
 傷形憂忿怒傷氣氣傷藏乃病藏寒傷形乃應形風
 傷筋脈筋脈乃應此形氣內外之相應也 曰刺之奈
 何曰病九日者三刺而已病一月者十刺而已多少遠
 近以此衰之久痺不去身者視其血絡盡去其血 曰
 外內之病難易之治奈何曰形先病而未入藏者刺之
 半其日藏先病而形乃應者刺之倍其日此外內難易
 之應也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

曰何以知其皮肉血氣筋骨之病也曰色起兩眉間薄
 澤者病在皮唇色青黃赤白黑者病在肌肉營氣滯然
 者病在血氣 平金方
作脈 目色青黃赤白黑者病在筋耳焦
 枯受塵垢者病在骨 曰形病何如取之奈何曰皮有
 部肉有柱氣血有俞 千金翼下
有筋有結 骨有屬皮之部俞在於
 四末肉之柱在臂脄諸陽肉分間與足少陰分間氣血



之俞在於諸絡脈氣血留居則盛而起筋部無陰無陽無左無右候病所在骨之屬者骨空之所以受液而溢腦髓者也 曰取之奈何曰夫病之變化浮沉淺深不可勝窮各在其處病間者淺之甚者深之間者少之甚者衆之隨變而調氣故曰上工也 曰人之肥瘦小大寒溫有老壯少小之別奈何曰人年五十已上為老三十已上為壯十八已上為少六歲已上為小 曰何以度其肥瘦曰人有脂有膏有肉曰別此奈何曰胭肉堅皮滿者脂膚肉不堅皮緩者膏皮肉不相離者肉 曰身之寒溫何如曰膏者其肉淖而粗理者身寒細理者身熱脂者其肉堅細理者和靈作熟粗理者寒少肉者寒溫之症未詳

曰其肥瘦大小奈何曰膏者多氣而皮緩故能縱腹垂腹肉者身體容大脂者其身收小 曰三者之氣血多少何如曰膏者多氣者熱熱者耐寒也肉者多血多血者則形充形充者則平也脂者其血清氣滑少故不能大此別於衆人者也 曰衆人如何曰衆



人之皮肉脂膏不能相加也 血與氣不能相多也 故其形不小不大各自稱其身名曰衆人 曰治之奈何 曰必先別其五形血之多少氣之清濁而後調之 治無失常經是故膏人者縱腹垂腴肉人者上下容大脂人者雖脂不能大 曰病者多以旦慧晝安夕加夜甚者何也 曰春生夏長秋收冬藏是氣之常也 人亦應之以一日一夜分為四時之氣 朝為春日中為夏日入為秋夜為冬朝則人氣始生病氣衰故旦慧日中則人氣長長則勝邪故安夕則人氣始衰邪氣始生故加夜半人氣入藏邪氣獨居於身故甚 曰其時有反者何也 曰是不應四時之氣藏獨主其病者是必以藏氣之所不勝時者甚以其所勝時者起也 曰治之奈何 曰順天之時而病可與期順者為工逆者為粗也

陰陽大論第七

陰靜陽躁陽生陰長陽殺陰藏陽化氣陰成形寒極生熱熱極生寒寒氣生濁熱氣生清清氣在下則生殖泄



濁氣在上則生脹脹此陰陽反作病之逆順也故清陽為天濁陰為地地氣上為雲天氣下為雨雨出地氣雲出天氣故清陽出上竅濁陰出下竅清陽發腠理濁陰走五藏清陽實四肢濁陰歸六府水為陰火為陽陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味化生精氣生形味傷形氣傷精精化為氣氣傷於味陰味出下竅陽氣出上竅味厚者為陰薄為陰之陽氣厚者為陽薄為陽之陰味厚則泄薄則通氣薄則發泄

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

厚則發熱壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣氣味辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰陰勝則陽病陽勝則陰病陰病則熱陽病則寒素問

作陽勝則熱
陰勝則寒

重寒則熱重熱則寒寒傷形熱傷氣氣傷痛形傷腫故先痛而後腫者氣傷形也先腫而後痛者形傷氣也風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡濕天有四時五行以生長收藏以生寒暑燥濕風人有五藏化為五氣以生喜怒悲憂恐故喜怒傷



氣寒暑傷形暴怒傷陰暴喜傷陽厥氣上行滿脈去形故曰喜怒不節寒暑過度生乃不固重陰必陽重陽必陰此陰陽之變也 夫陰在內陽之守也陽在外陰之使也陽勝則身熱腠理閉喘息羸為之後悶素問作
急仰汗不出而熱齒乾以煩悶腹脹死耐冬不耐夏陰勝則身寒汗出身常清數慄而寒寒則厥厥則腹滿死耐夏不耐冬此陰陽更勝之變病之性能也 曰調此二者奈何曰能知七損八益則二者可調也不知用此則早衰矣 清陽上天濁陰歸地天氣通於肺地氣通於咽風氣通於肝雷氣通於心穀氣通於脾雨氣通於腎六經為川腸胃為海九竅為水注之氣暴風象雷逆氣象陽故治不法天之紀不用地之理則灾害至矣 邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其次治六府其次治五藏治五藏者半生半死矣故天之邪氣感則害皮肉筋脈故善用鍼者從陰引陽從地之濕氣感則害五藏水穀之寒熱感則害六府



陽引陰以右治左以左治右以我知彼以表知裏以觀過與不及之理見微則過用之不殆善診者察色按脈先別陰陽審清濁而知部分視喘息聽聲音而知病所苦觀權衡視規矩而知病所生按尺寸觀浮沉滑濁而知病所生以治則無過以診則無失矣故曰病之始起可刺而已其盛也可待衰而已故因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之形不足者溫之以氣精不足者補之以味其高者因而越之其下者引而竭之中滿者寫之於內其有形者瀆形以為汗其在皮者汗而發之其慄慄者按而收之其實者散而寫之審其陽陰以別柔剛陽病治陰陰病治陽定其血氣各守其鄉血實宜決之氣實宜掣之引之陽從右陰從左素問作陽從左陰從右老從上少從下是以春夏歸陽為生歸秋冬為死反之則歸秋冬為生是以氣之多少逆順皆為厥有餘者厥也一上不下寒厥到膝少者秋冬死者秋冬生氣上不下頭痛癲疾求陽不得求之於陰素問作求之於陰不審五部隔



無徵若居曠野若伏空室綿綿乎屬不滿目

春三月之病在理已盡草與柳葉皆殺春陰陽皆絕期

在孟春 冬三月之病病合陽者至春正月脈有死徵

皆歸於春素問作始春 春三月之病曰陽殺陰陽皆絕期

在草乾 夏三月之病至陰不過十日陰陽交期在濂

水 秋三月之病三陽俱起不治自己陰陽交合者立

不能坐坐不能起三陽獨至期在石水二陰獨至期在

盛水

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

正邪襲內生夢大論第八

黃帝問曰淫邪泮衍奈何岐伯對曰正邪從外襲內未
有定舍反淫於藏不得定處與榮衛俱行而與魂魄飛
揚使人卧不得安而喜夢凡氣淫於府則夢有餘於外
不足於內氣淫於藏則夢有餘於內不足於外 曰有
餘不足有形乎曰陰盛則夢涉大水而恐懼陽盛則夢
大火而燔燒陰陽俱盛則夢相殺毀傷上盛則夢飛下
盛則夢墮甚飽則夢予甚饑則夢取肝氣盛則夢怒肺



氣盛則夢哭泣恐懼飛揚心氣盛則夢喜笑及恐怖脾
 而不屬凡此十二盛者至而寫之立已 厥氣客於心
 則夢見丘山煙火 客於肺則夢飛揚見金鐵之器及
 奇物 客於肝則夢見山林樹木 客於脾則夢見丘
 陵大澤壞屋風雨 客於腎則夢臨淵沒居水中 客
 於膀胱則夢遊行 客於胃則夢飲食 客於大腸則
 夢見田野 客於小腸則夢見聚邑行街一作衝衢 客於
 頸則夢見鬪訟自剗 客於陰器則夢接內 客於項
 則夢斬首 客於脣則夢行走不能前及居深地竄苑
 中 客於股肱則夢禮節拜跪 客於胞殖則夢溲便
 利 凡此十五不足者至而補之立已

五味所宜五藏生病大論第九

黃帝問曰穀氣有五味其入藏分別奈何岐伯對曰胃
 者五藏六府之海皆入於胃五藏六府皆稟於胃五味
 各走其所喜 故穀味酸先走肝九卷又曰酸入胃其

氣溝一作滲

不能出入不出則留於胃中胃中和溫則

下注於膀胱之胞膀胱之胞薄以更得酸則縮縛約而不通水道不行故癰陰者積筋之所終聚也故酸入胃而走於筋素問曰酸走筋筋病無多食酸其義相順又曰肝欲辛多食酸則肉胝脣而唇揭謂木勝土也

木辛與九

卷義錯 素問
肝欲辛作酸

苦先走心九卷又曰苦入胃五穀之氣皆不能勝苦苦入下脘下脘者三焦之路皆閉而不通故氣變嘔也齒

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

者骨之所終也故苦入胃而走骨入而復出必釐疏是知其走骨也水火既濟骨氣通於心素問曰苦走骨骨病無多食苦其義相順又曰心欲酸食苦則皮槁而毛

拔謂火勝金也

火鍼與九

甘先走脾九卷又曰甘入脾其氣弱少不能上至上焦

卷義錯

而與穀俱留於胃中甘者令人柔潤也胃柔則緩緩則蟲動蟲動則令人心悶其氣通於皮故曰甘走皮皮者肉之餘蓋皮雖屬肺與肉連體故甘潤肌肉并皮也素



問曰甘走肉肉病無多食甘其義相順又曰多食甘則骨痛而髮落謂土勝水也

與九卷
不錯

辛先走肺九卷又曰辛入胃其氣走於上焦上焦者受諸氣而營諸陽者也薑芷之氣熏至營衛營衛不時受之久留於心下故洞

一作
燭

心辛者與氣俱行故辛入胃

則與汗俱出矣

千金云辛入胃而走氣與氣俱出故氣虛

素問曰辛走氣氣

病無多食辛其義相順又曰肺欲苦多食辛則筋急而

爪枯謂金勝木也

肺欲苦與
九卷義錯

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

鹹先走腎九卷又曰鹹入胃其氣上走中焦注於諸脈脈者血之所走也血與鹹相得則血渙

一作凝
下同

血渙則

胃中竭竭則咽路焦故舌乾而善渴血脈者中焦之道故鹹入而走血矣腎合三焦血脈雖屬肝心而為中焦之道故鹹入而走血矣素問曰鹹走血血病無多食鹹其義相順又曰多食鹹則脈渙泣而變色謂水勝火也

雖俱言血脈
其義不同

穀氣營衛俱行津液已行營衛大通乃糟粕以次傳下

曰營衛俱行奈何曰穀始入於胃其精



微者先出於胃之兩焦以溉五藏別出兩焦行於營衛之道其大氣之搏而不行者積於脅中名曰氣海出於肺循於喉嚨故呼則出吸則入天地之精氣其大數常出三而入一故穀不入半日則氣衰一日則氣少矣

曰穀之五味可得聞乎曰五穀粳米甘麻素問作小豆酸大

豆鹹小麥苦黃黍辛五果棗甘李酸栗鹹杏苦桃辛五

畜牛肉甘犬肉酸豕肉鹹羊肉苦雞肉辛五菜葵甘韭

酸藿鹹薤苦葱辛五色黃宜甘青宜酸黑宜鹹赤宜苦

白宜辛 脾病者宜食梗米牛肉羹甘者入脾用

之 心病者宜食麥羊肉杏薤苦者入心用之 腎病

者宜食大豆豕肉栗藿鹹者入腎用之 肺病者宜食

黍雞肉桃葱辛者入肺用之 肝病者宜食麻犬肉李

韭酸者入肝用之 肝病禁辛 心病禁鹹 脾病禁

酸 肺病禁苦 腎病禁甘

肝足厥陰少陽主治肝苦急食甘以緩之 心手少陰太陽主治心苦緩食鹹以收之 脾足太陰陽明主治



脾苦濕急食苦以燥之 肺手太陰陽明主治肺苦氣上逆急食苦以泄之 腎足少陰太陽主治腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣墜也 毒藥攻邪五穀為養五果為助五畜為益五菜為充氣味合而服之以補精益氣此五味者各有所利辛散酸收甘緩苦堅鹹曳

肝病者兩脇下痛引少腹令人善怒虛則目睭睭無所見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽血

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

者氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫取血者 又曰徇蒙招尤目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則入肝心病者胷中痛脇支滿兩胠下痛膺背肩甲間痛兩擘內痛虛則胸腹大脇下與腰相引而痛取其經少陰太陽血者

素問云舌下血者舌其變病刺郄中血者又曰胸中痛

支滿腰脊相引而痛過在乎少陰太陽

素問云心頭病在鬲中過

在手巨陽少陰

脾病者身重善饑肌肉萎足不收行善瘻癰脚下痛虛



則腹脹腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者

又曰腹滿膜脹支滿胠脇下厥上胃過在足太陰陽

明

肺病者喘逆咳氣肩背痛汗出尻陰股膝攣脾膈腑足皆痛虛則少氣不能報息耳聾喉嚨乾取其經手太陰足太陽外厥陰內少陰血者 又曰欬嗽上氣病

素問作厥

在胸中過在手陽明太陰

腎病者腹大脰腫痛欬喘身重寢汗出憎風虛則胸中

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

痛大腸小腸

素作大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陰太陽

血者 又曰頭痛癲疾下實上虛過在足少陰太陽甚

則入腎

五臟傳病大論第十

病在肝愈於夏夏不愈甚於秋秋不死持於冬起於春

大病在肝愈於丙丁丙丁不愈加於庚辛庚辛不加

素問作同

持於壬癸起於甲乙禁當風 痘在肝平旦慧

下晡甚夜半靜

作不死



病在心愈於長夏長夏不愈甚於冬冬不死持於春起
於夏 痘在心愈於戊己戊己不愈加於壬癸壬癸不
加持於甲乙起於丙丁禁衣溫食熱 痘在心日中慧
夜半甚平旦靜

病在脾愈於秋秋不愈甚於春春不死持於夏起於長
夏 痘在脾愈於庚辛庚辛不愈加於甲乙甲乙不加
持於丙丁起於戊己禁溫衣濕地素問云禁溫衣
絕食濕地濡衣 痘
在脾日昧慧平旦甚素作
日出下晡靜

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

病在肺愈於冬冬不愈甚於夏夏不死持於長夏起於
秋 痘在肺愈於壬癸壬癸不愈加於丙丁丙丁不加
持於戊己起於庚辛禁寒衣冷飲食 痘在肺下晡慧
日中甚夜半靜

病在腎愈於春春不愈甚於長夏長夏不死持於秋起
於冬 痘在腎愈於甲乙甲乙不愈加於戊己戊己不
死持於庚辛起於壬癸犯焮煖無食熱無溫衣素問
作犯

溫灸衣 燮煖熱食

病在腎夜半慧日乘四季甚下晡靜



邪氣之客於身也以勝相加至其所生而愈至其所不勝而甚至其所生而持自得其位而起

腎移寒於脾癰腫少氣 脾移寒於肝癰腫筋攣 肝

移寒於心狂鬲中 心移寒於腎為涌水涌水者按其腹不

溲二死不治 肺移寒於腎為涌水涌水者按其腹不

堅水氣客於大腸疾行腸鳴濯濯如囊裹漿治主肺者

素問作水
之病也

脾移熱於肝則為驚劙 肝移熱於心則死 心移熱

於肺傳為膈消 肺移熱於腎傳為柔痓 腎移熱於

脾傳為虛腸澼死不可治 胞移熱於膀胱則癃溺血

膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜 小腸移熱

於大腸為虛瘕為沉 大腸移熱於胃善食而瘦名曰

食慾又胃移熱於膽亦名食慾 膽移熱於腸則辛頰

鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為劙瞼瞑目故得之厥

也

五藏受氣於其所生傳之於其所勝氣舍於其所生死



於其所不勝病之且死必先傳其所行至不勝乃死此言氣之逆行也故死

肝受氣於心傳之於脾氣舍於腎至肺而死 心受氣於脾傳之於肺氣舍於肝至腎而死 脾受氣於肺傳之於腎氣舍於心至肝而死 肺受氣於腎傳之於肝氣舍於脾至心而死 腎受氣於肝傳之於心氣舍於肺至脾而死此皆逆死也一日一夜五分之此所以占死者之早暮也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

黃帝問曰余受九鍼於夫子而私覽於諸方或有導引行氣按摩灸熨刺鍼飲藥一者可獨守耶將盡行之乎岐伯對曰諸人者衆人之方也非一人之所盡行也曰此乃所謂守一勿失萬物畢具也余已聞陰陽之要虛實之理傾移之過可治之屬願聞病之變化淫傳絕敗而不可治者可得聞乎 曰要乎哉問道昭乎其如旦醒寤乎其如夜暝能被而服之神與俱成畢將服之神自得之生神之理可著於竹帛不可傳之于子孫也



曰何謂旦醒曰明於陰陽如惑之解如醉之醒 曰

橫傾淫邪泮衍血脈傳留大氣入藏腹痛下淫可以致死不可以致生

曰大氣入藏奈何曰病先發於心心痛一日之肺而歟三日之肝肋支滿五日之脾閉塞不通身體重三日不已死冬夜半夏日中 痘先發於肺

喘咳三日之肝脇支滿一日之脾而身體痛五日之胃而脹十日不已死冬日入夏日出 痘先發於肝頭痛

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

目眩肋多滿一日之脾而身體痛五日之胃而腹脹三日之腎腰脊少腹痛脢瘦三日不已死冬日中素問作日入

夏早食 痘先發於脾身痛體重一日之胃而脹二日之腎少腹腰脊痛脢瘦三日之膀胱背膂筋痛小便閉十日不已死冬人定夏晏食 痘先發於胃脹滿五日之腎少腹腰脊痛脢瘦三日之膀胱背膂筋痛小便閉五日而上之心身重六日不已死冬夜半夏日暎 痘先發於腎少腹腰脊痛脢瘦三日之膀胱背膂筋痛小



便閉三日而上之心心脹三日之小腸兩脇支痛三日
不已死冬大晨夏晏晡按靈樞素問云三日而上之小
亡安合二書病先發於膀胱小便閉五日之腎少腹
痛二日不已死冬雞鳴夏下晡諸病以次相傳如是者
皆有死期不可刺也

壽天形診病候耐痛不耐痛大論第十一

黃帝問曰形有緩急氣有盛衰骨有大小肉有堅脆皮
欽定四庫全書
鍼灸甲乙經

有厚薄其以立壽夭奈何伯高對曰形與氣相任則壽
不相任則夭皮與肉相裏則壽不相裏則夭血氣經絡
勝形則壽不勝形則夭 曰何謂形緩急曰形充而皮
膚緩者則壽形充而皮膚急者則夭形充而脈堅大者
順也形充而脈小以弱者氣衰也衰則危矣形充而顧
不起者腎小也小則夭矣形充而大肉脈堅而有分者
肉堅堅則壽矣形充而大皮肉無分理不堅者肉脆脆
則夭矣此夭之生命所以立形定氣而視壽夭者也必



明於此以立形定氣而後可以臨病人決死生也。曰
形氣之相勝以立壽夭奈何曰平人而氣勝形者壽病
而形肉脫氣勝形者死形勝氣者危也。凡五藏者中
之府中盛藏滿氣勝傷恐者聲如從室中言是中氣之
濕也言而微終日乃復言者此奪氣也衣被不斂言語
善惡不避親疎者此神明之亂也倉廩不藏者是門戶
不要也水泉不止者是膀胱不藏也得守者生失守者
死夫五藏者身之強也。頭者精明之府頭傾視深神
將奪矣。背者胸中之府背曲肩隨府將壞矣。腰者
腎之府轉搖不能腎將憊矣。膝者筋之府屈伸不能
行則僵附筋將憊矣。骨者髓之府不能久立行則掉
慄骨將憊矣得強則生失強則死。

岐伯曰反四時者有餘為精不足為消應太過不足

為精應不足有餘為消陰陽不相應病名曰闢格。人

之骨強筋勁肉緩皮膚厚者耐痛其於鍼石之痛火鑿
亦然加以黑色而善一本作美骨者耐火鑿堅肉薄皮者不



耐鍼石之痛於火熱亦然同時而傷其身多熱者易已
多寒者難已胃厚色黑大骨肉肥者皆勝毒其瘦而薄
者皆不勝毒也

形氣盛衰大論第十二

黃帝問曰氣之盛衰可得聞乎岐伯對曰人年十歲一作十
五藏始定血氣已通其氣在下故好走二十歲血

氣始盛肌肉方長故好趨三十歲五藏大定肌肉堅
固血脈盛滿故好步四十歲五藏六府十二經脈皆

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

大盛平定腠理始開榮華剥落鬢髮頰白平盛不搖故
好坐五十歲肝氣始衰肝葉始薄膽汁始減目始不
明六十歲心氣始衰乃善憂悲血氣懈惰故好卧

七十歲脾氣虛皮膚始枯故四肢不舉八十歲肺氣

衰魂魄離散故言善悞九十歲腎氣焦藏乃萎枯經
脈空虛百歲五藏皆虛神氣皆去形骸獨居而終盡

矣

女子七歲腎氣盛齒更髮長二七天水至

素問作天癸至任脈



通太衝脈盛月事以時下故有子三七腎氣平均故真牙生而長極四七筋骨堅髮長極身體盛壯五七陽明脈衰面皆焦髮始白七七任脈盛太衝一作失脈衰少天

水竭地道不通故形壞而無子耳

丈夫八歲腎氣實髮長齒更二八腎氣盛天水至而精氣溢寫陰陽和故能有子三八腎氣平均筋骨勁強故真牙生而長極四八筋骨隆盛肌肉滿壯五八腎氣衰髮墮齒槁六八陽氣衰於上面焦髮頰白七八肝氣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

衰筋不能動天水竭精少腎氣衰形體皆極八八則齒髮去腎者主水受五藏六府之精而藏之故五藏盛乃能寫今五藏皆衰筋骨懈墮天水盡矣故髮顰白體重行步不正而無子耳



欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷七

詳校官太醫院吏目臣等謹奏

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱齡

校對官助教臣羅萬蓮

謄錄監生臣戴宗槐



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷七

晉 皇甫謐 撰

六經受病發傷寒熱病第一

上

黃帝問曰夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日已上者何也岐伯對曰太陽者諸陽之屬也其脈連於風府故為諸陽主氣人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

者必不免於死矣 傷寒一日太陽受之故頭項痛腰

脊背強

素問無
背字

二日陽明受之陽明主肉其脈俠鼻

絡於目故身熱目痛而鼻乾不得卧 三日少陽受之

少陽主骨

素問
作膽

絡於耳故會脇痛而耳聾三

陽

素下有總
絡二字

皆受病而未入於府

素問
作藏

者故可汗而已

四日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌

乾

五日少陰受之少陰脈貫腎絡肺繫舌本故口燥

舌乾而渴 六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝



故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六府皆受病營衛不行
 五藏不通則死矣其不兩感於寒者七日太陰病衰頭
 痛少愈 八日陽明病衰身熱少愈 九日少陽病衰
 耳聾微聞 十日太陰病衰腹減如故則思飲食 十
 一日少陰病衰渴止素問下有不滿二字舌乾乃已 十二日厥
 陰病衰囊縱少腹微下大氣皆下其病日已矣治之各
 通其藏脈病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿
 三日者可泄而已 曰熱病已愈時有所遺者何也曰
 諸遺者熱甚而強食故有所遺若此者皆病已衰而熱
 有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺治遺者視
 其虛實調其逆順可使立已病熱少愈食肉則復多食
 則遺此其禁也 其兩感於寒者一日太陽與少陰俱
 痘則頭痛口乾煩滿 二日陽明與太陰俱病則腹滿
 身熱不欲食譫語 三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊
 縮而厥水漿不入不知人者故六日而死矣
 曰五藏已傷六府不通營衛不行如是後三日乃死何



也曰陽明者十二經脈之長其血氣盛故不知人三日其氣乃盡故死

肝熱病者小便先黃腹痛多卧身熱熱爭則狂言及驚
胷中素問無腫中二字 腸滿痛手足踰不得安卧庚辛甚甲乙
大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽其逆則頭疼貢貢
素問作員字 脈引衝頭痛也

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則心煩悶素又右卒心痛三字

善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

刺手少陰太陽

脾熱病者先頭重頰痛煩心素下有顙青二字 欲嘔身熱熱爭

則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩領一本作頸 痛甲乙甚戊己

大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

肺熱病者先悽悽然厥起皮毛惡風寒舌上黃身熱熱

爭則喘咳痛走脅膺背不得大息頭痛不甚素作堪 汗出

而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明

出血如大豆立已



腎熱病者先腰痛脇癰苦渴數飲身熱熱爭則項痛而
強脅寒且瘡足下熱不欲言其逆則項痛員員素問下有澹澹二字

諸當汗者至其所勝日汗甚

肝熱病者左頰先赤 心熱病者顴領先赤 脾熱病

者鼻先赤 肺熱病者右頰先赤 腎熱病者頤先赤

病雖未發者見赤色者刺之名曰治未病熱病從部所起者至期而已其刺之反者三周而已重逆則死 諸

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

治熱病先飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止病甚者為五十九刺 热病先胸脇痛滿手足躁刺足少陽補足太陰病甚者為五十九刺 热病先身重骨痛耳聾好瞑刺足少陰病甚者為五十九刺 热病先眩冒而熱脣脛滿刺足少陰少陽太陽之脈色榮顧骨熱病也榮未素問作未
交下同 曰今且得汗待時自己與厥陰脈爭見者死其死不過三日 热病氣內連腎少陽之脈色榮類前熱病也榮未未 曰今且得汗待時



自己與手少陰脈爭見者死其死不過三日 其熱病氣穴三椎下間主胸中熱四椎下間主胃中熱五椎下間主肝熱六椎下間主脾熱七椎下間主腎熱榮在骶也項上三椎骨陷者中也頰下逆顙為大瘕下牙車為腹滿顙後為脇痛頰上者鬲上也

冬傷於寒春必溫病夏傷於暑秋必病瘧 凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑當與汗皆出勿止所謂玄府者汗孔也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

曰刺節言微衣者盡刺諸陽之奇俞未有常處願卒聞之曰是陽氣有餘而陰氣不足陰氣不足則內熱陽氣有餘則外熱兩熱相薄熱於懷炭衣熱不可近身身熱不可近席腠理閉塞而不汗舌焦唇槁 □ 黃帝古經作槁將噬

乾欲飲取天府大杼三痏刺中膂以去其熱補手足太

陰以去其汗熱去汗晞疾於微衣

八十一難曰陽虛陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰虛

汗出而死下之即愈

與經乖錯於義
反倒不可用也



曰人有四肢熱逢風寒如炙如火者何也曰是人陰氣虛陽氣盛四肢熱者陽也兩陽相得而陰氣虛少水不能滅盛火而陽氣獨治獨治者不能生長也獨盛而止耳故逢風如炙如火者是人當肉燥也

曰人身非常溫也非常熱也而煩滿者何也曰陰氣少陽氣勝故熱而煩滿

曰足太陰陽明為表裏脾胃脈也生病異者何也曰陰陽異位更實更虛更逆更順或從內或從外所從不同

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

故病異名陽者天氣也主外陰者地氣也主內陽道實陰道虛故犯賊風虛邪者陽受之則入府飲食不節起居不時者陰受之則入藏入六府則身熱不得眠上為喘呼入五臟則膜滿閉塞下為飧泄久為腸澼故喉主天氣咽主地氣故陽受風氣陰受濕氣故陰氣從足上行至頭而下行循臂至指端陽氣從手上行至頭而下行至足故曰陽病者上行極而下陰病者下行極而上故傷於風者上先受之傷於濕者下先受之也



六經受病發傷寒熱病第一

中

黃帝問曰病熱有所痛者何也岐伯對曰病熱者陽脈也以三陽之盛也人迎一盛在少陽二盛在太陽三盛在陽明夫陽入於陰故病在頭與腹乃脹脹而頭痛也曰病身熱汗出而煩滿不解者何也曰汗出而身熱者何也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥太陽為諸陽主氣素問作巨故先受邪少陰其表裏也得熱則上從上從則厥治之表裏刺之飲之服湯曰溫病汗出輒復熱而脈躁疾者不為汗衰狂言不能食病名曰何曰名曰陰陽交交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪退精勝精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無裨也熱而留者壽可立而傾也夫汗出而脈躁盛者死今脈不與汗相應此不勝其病其死明矣狂言者是失志失志者死此有三死不見一生雖愈必死病風且寒且熱是死此有三死不見一生雖愈必死病風且寒且熱是

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



汗出一日數次先刺諸分理絡脈汗出且寒且熱三日一刺百日而已

曰何謂虛實曰邪氣盛則實精氣奪則虛重實者內言太熱病氣熱脈滿是謂重實

曰經絡俱實何如曰經絡皆實是寸脈急而尺緩也皆當俱治故曰滑則順

濡則逆夫虛實者皆從其物類治

素問
作始

故五藏骨肉滑

利可以久長寒氣暴上脈滿而實實而滑順則生實而逆則死盡滿者脈急大堅尺滿一作濡而不應也如是者

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

順則生逆則死所謂順者手足溫所謂逆者手足寒也

曰何謂重虛曰脈虛氣虛尺虛是謂重虛也所謂氣

虛者言無常也尺虛者行步惟然也脈虛者不象陰也

如此者滑則生濡則死氣虛者肺虛也氣逆者足寒也

非其時則生當其時則死餘藏皆如此也脈實滿手足

寒頭熱一作痛者春秋則生冬夏則死脈浮而濡濡而身

有熱者死絡氣不足經氣有餘者脈口熱而尺寒秋冬

為逆春夏為順治主病者經虛絡滿者尺熱滿脈口寒



潘春夏死秋冬生絡滿經虛灸陰刺陽經滿絡虛刺陰
灸陽

曰秋冬無極陰春夏無極陽者何謂也曰無極陽者春
夏無數虛陽明陽明虛則狂無極陰者秋冬無數虛太
陰太陰虛則死 春亟治經絡夏亟治經俞秋亟治六
府冬則閉塞治用藥而少鍼石所謂少鍼石者非癰疽
之謂也

熱病始手臂者先取手陽明太陰而汗出始頭首者先

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

取項太陽而汗出始足脰者先取足陽明而汗出臂太
陰靈 桢
作 暘可出汗足陽明可出汗取陰而汗出甚者止之

陽取陽而汗出甚者止之陰振寒悽悽鼓領不得汗出

腹脹煩悶取手太陰 热病三日氣口靜人迎躁者取

之諸陽五十九刺以寫其熱而出其汗實其陰以補其

不足 身熱甚陰陽皆靜者勿刺之其可刺者急取之

不汗則泄所謂勿刺皆有死徵也 热病七日八日脈

口動喘而眩者急刺之汗且自出淺刺手大指間 热



病七日八日脈微小病者溲血口中乾一日半而死脈代者一日死 热病已得汗而脈尚躁	<small>一本作喘且復熱</small>
勿庸	<small>一本作膚刺喘盛者必死</small>
散數後三日中有汗三日不汗四日死未汗勿庸刺	
熱病先膚痛窒鼻充面取之皮以第一鍼五十九刺苛	
鼻乾	<small>靈樞作診鼻乾</small>
索於皮肺不得索之於火火者心也 热	
病先身濇煩而熱煩悶唇噬乾取之皮以第一鍼五十	
九刺 热病膚脹口乾寒汗出索脈于心不得索之於	
欽定四庫全書	
	鍼灸甲乙經
水水者腎也 热病噬乾多飲善驚卧不能安取之膚	
肉以第六鍼五十九刺目皆赤	<small>靈樞作青</small>
之於木木者肝也 热病而胸脇痛	<small>靈樞作青胸痛</small>
取之筋間以第四鍼鍼於四逆筋嬖目浸索筋於肝不	
得索之於金金者肺也 热病數驚瘻瘍而狂取之脈	
以第四鍼急寫有餘者癲疾毛髮去索血於心不得索	
之於腎腎者水也 热病身重骨痛耳聾好瞑取之骨	
以第四鍼五十九刺骨病不食齶齒耳青赤索骨於腎	



不得索之於土土者脾也 热病不如所病耳聲不能
自收口乾陽熱甚陰頗有寒者熱在髓也死不治 热
病頭痛顱顱目脈緊一本作癥善衄厥熱病也取之以第三
鍼視有餘不足 寒熱痔一本作瘡 热病體重腸中熱取之
以第四鍼於其俞及下諸指間索氣於胃絡得氣也

鍼噬裏 热病而汗且出及脉順可汗者取魚際太淵
熱病俠臍急痛胸脇滿取之湧泉與陰陵泉以第四鍼
大都太白寫之則熱去補之則汗出汗出太甚取內踝

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

上橫脈以止之 热病已得汗而脈尚躁盛者此陰脈
之極也死其得汗而脈靜者生 热病脈常躁盛而不
得汗者此陽脈之極也死其脈躁盛得汗而脈靜者生
厥俠脊而痛主頭項凡几目睭睭然腰脊強取足太
陽膾中血絡噬乾口熱如膠取足少陽此條出素問刺腰痛篇宜在後
刺腰痛內 热病死候有九一曰汗不出大額發赤者死太
云汗不出大額發赤者必不反而死 二曰泄而腹滿甚者死 三曰目
不明熱不已者死 四曰老人嬰兒熱而腹滿者死



五曰汗不出嘔血靈樞作嘔下血者死 六曰舌本爛熱不已者死 七曰熱而瘡者死熱而瘡者腰反折瘻癰齒噤斷也凡此九者不可刺也

所謂五十九刺者兩手內外側各三凡十二痛五指間

各一凡八痛足亦如是頭入髮際一寸傍三分分

靈樞無字

各三凡六痛更入髮際三寸邊五凡十痛耳前後口下

靈樞作已下者各一項中一凡六痛顛上一顛會一髮際一

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

廉泉一風池二天柱二

甲乙經原缺此穴今按靈樞經文補之

素問曰五十九者頭上五行五行者以越諸陽之熱逆

也大杼膺俞缺盆背椎此八者以寫胸中之熱一作湯氣

衝三里巨虛上下廉此八者以寫胃中之熱雲門鶴骨

委中髓空此八者以寫四肢之熱五藏俞傍五此十者

以寫五藏之熱凡此五十九者皆熱之左右也

按二經雖不同

皆寫熱之要穴也

頭腦中寒鼻衄目泣出神庭主之

千金作寒頭頭痛

頭痛身



熱鼻窒喘息不利煩滿汗不出曲差主之	頭痛目眩
頸項強急脅脇相引不得傾側本神主之	熱病
二字汗不出上星主之先取諺證後取天牖風池	熱
煩滿	千金作下有
病汗不出而苦嘔煩心承光主之	頭項痛重暫起僵
仆鼻窒軋劙喘息不得通通天主之	頭項惡風汗不
出悽厥惡寒嘔吐目系急痛引頰頭重項痛玉枕主之	之
頰清	千金作安齒視不得視口沫泣出兩目眉頭痛臨泣主
之	之
頭痛身熱引兩頸急	腦風頭痛惡見風寒軋劙鼻窒喘息不通承靈主
一作	之
發兩角	腦空主之
一作	醉酒風熱
兩目眩痛不能飲食煩滿嘔吐率谷主之	千金以此
條置	關衝掖門主之
風門	頭痛項不得顧目泣出多眵曠鼻軋
項強刺瘡門	目內眴赤痛氣厥耳目不明咽喉悽引項筋攀不收
關衝掖門主之	劙目內眴赤痛氣厥耳目不明咽喉悶引項筋攀不收
風池主之	風池主之傷寒熱盛煩嘔大椎主之頭重目瞑悽
厥寒熱汗不出陶道主之	厥寒熱汗不出陶道主之身熱頭痛進退往来神道
主之	主之頭痛如破身熱如火汗不出瘻癰
頭痛	千金作寒熱



汗不出惡寒裏急腰腹相引痛命門主之 頸項痛不可以俛仰頭痛振寒癰癰氣實則脇滿俠脊有并氣熱	汗不出腰背痛大杼主之 風眩頭痛鼻不利時嚏清涕自出風門主之 懒悽振寒數欠伸鬲腧主之 热
病汗不出上竅及孔最主之 <small>千金作臂厥熱病汗不出皆灸刺之此穴可以出汗</small>	肩髃間急悽厥惡寒曰戶主之 項背痛引頸魄戶
主之 肩痛胸腹滿悽厥脊背急強神堂主之 喘逆	軀劙肩甲內廉痛不可俛仰眇季脇引少腹而痛脹噫
嘻主之 背痛惡寒脊強俯仰難食不下嘔吐多涎鬲	俞主之 <small>千金作陽闕</small> 热病頭痛身重懸顧主之 胸脇脹
滿背痛惡風寒飲食不下嘔吐不留住魄門主之 善	嘵頭痛身熱領厭主之 热病頭痛引目外眴而急煩
滿汗不出引領齒面赤皮痛懸釐主之 热病偏頭痛	滿汗不出引領齒面赤皮痛懸釐主之 热病偏頭痛
急不可以顧陽白主之 頭風痛鼻軀劙眉頭痛善嚏	引目外眴
目如欲脫汗出寒熱面赤頰中痛項椎不可左右顧目	釐主之 頭自瞳子痛不可以視挾項強



系急瘻癰攢竹主之 寒熱悽厥鼓領承漿主之 身
 熱痛脅脇痛不可反側顱息主之 肩背痛寒熱瘰癧
 遠頸有火氣暴聲氣蒙聾耳目不開頭領痛淚出鼻衄
 不得息不知香臭風眩喉痺天牖主之 热病胷中澹
 澄腹滿暴痛恍惚不知人手清少腹滿千金作腹
千金作腹 瘰癧心
 痛氣滿不得息巨闕主之 頭眩病身熱汗不出千金作煩
千金作煩 上腕主之 身寒熱陰都主之 热病象瘻振慄
 鼓領腹脹脾睨喉中鳴少商主之 寒厥及熱煩心少
汗 不出汗 上腕主之 身寒熱陰都主之 热病象瘻振慄
 氣不足以息陰濕瘻腹痛不可以食飲肘攣支滿喉中
 焦乾渴魚際主之 热病振慄鼓領腹滿陰萎欬引尻
 漏出虛也鬲中虛食飲嘔身熱汗不出數唾血下肩背
 寒熱脫色目泣出皆虛也刺魚際補之 痘溫身熱五
 日已上汗不出刺太淵留鍼一時取之若未滿五日禁
 不可刺也 热病先手臂瘻癰唇口聚鼻張目下汗出
 如轉珠兩乳下二寸堅脇滿悸列缺主之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



振寒瘻瘞手不伸咳嗽唾濁氣鬲善嘔鼓領不得汗煩
滿平金作身心痛因為癰劙尺澤主之左室刺右室刺左

兩脇下痛嘔泄上下出脅滿短氣不得汗補手太陰以

出之熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如

火浸淫煩滿舌本痛中衝主之平金作天竅熱病發熱煩

滿而欲嘔嘔三日以往不得汗怵惕會脇痛不可反側

欬滿溺赤大便平金作小便血劙不止嘔吐血氣逆噫不止

嗌中痛食不下善渴舌中爛掌中熱飲嘔勞宮主之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

熱病煩心而汗不止肘擎腋腫善笑不休心中痛目赤黃小便如血欲嘔胸中熱苦不樂太息喉痺嗌乾喘逆身熱如火頭痛如破短氣胸痛太陵主之熱病煩心善嘔胸中澹澹善動而熱間使主之面赤皮熱熱病汗不出中風熱目赤黃肘擎腋腫實則心暴痛虛則煩心心惕惕不能動失智內關主之心澹澹然善驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔平金作粟血時瘻善搖頭顏青汗出不過肩傷寒溫病曲澤主之多卧善唾鼻齶痛寒



鼻鼽赤多血浸淫起面身熱喉痺如哽目眞傷忽振寒
肩痛二間主之 鼻鼽衄熱病汗不出臚音迷 目目痛暝

頭痛齶齒痛泣出厥逆頭痛胸滿不得息陽谿主之
熱病腸澼膍肘臂痛虛則氣鬲滿有手一作手 不舉溫留主

之 傷寒餘熱不盡曲池主之 頭痛振寒清冷淵主
之 頭痛項背急消潔主之 振寒小指不用寒熱汗
不出頭痛喉痺舌卷小指之間熱口中熱煩心心痛臂
溜廉及脇痛聲咳瘻癰口乾頭痛不可顧少澤主之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

振寒熱肩膍肘臂痛頭不可顧煩滿身熱惡寒目赤
痛臂爛生翳膜暴痛鼽衄發聲臂重痛肘攣瘻瘻脣中
引膍泣出而驚頸項強身寒頭不可以顧後谿主之
熱病寒不出胸痛不得息領膉寒熱耳鳴聲無所聞陽
谷主之 泄風汗出腰項急不可以左右顧及俛仰肩
弛肘廢目痛瘻瘻頭眩目痛陽谷主之 振
寒熱頸項腫實則肘攣頭項痛狂易虛則生瘻小者瘻
濟支正主之 風眩頭痛少海主之 氣喘熱病衄不



止煩心善悲腹脹逆息熱氣足脰中寒不得卧氣滿胸 中熱暴泄仰息足下寒中悶嘔吐不欲飲食隱白主之 熱病汗不出且厥手足清暴泄心痛腹脹心尤痛甚 此胃心病也大都主之并取隱白腹滿善嘔煩悶此皆 主之 热病先頭重額痛煩悶身熱熱爭則腰痛不可 以俛仰胷滿兩領痛甚善泄饑不欲食善噫熱中足清 腹脹食不化善嘔泄有膿血若嘔無所出先取三里後 取太白章門主之 热病滿悶不得卧 <small>千金云不得卧 身重骨痛不相</small>
欽定四庫全書
鍼灸甲乙經
知
太白主之 热中少氣厥陽寒灸之熱去 <small>千金作 灸湧泉</small> 煩
心不嗜食歎而短氣善喘喉痺身熱脊脇相引忽忽善 忘湧泉主之 热痛煩心足寒清多汗先取然谷後取
大谿大指間動脈皆先補之 目痛引臂少腹偏痛背 脊 <small>一作</small> 僵瘻癰視昏嗜卧照海主之寫左陰蹻取足左右
少陰前先刺陰蹻後刺少陰氣在橫骨上 热病汗不 出默默嗜卧溺黃少腹熱嗌中痛腹脹內腫 <small>湧音</small> 心痛
如鍼刺太谿主之 手足寒至節喘息者死 热病



刺然谷

千金作陷谷

足先寒寒上至膝乃出鍼 善齶頰齒

唇熱病汗不出口中熱病衝陽主之胃脫病時寒熱皆

主之 热病汗不出善噫腹脹滿胃熱譫語解谿主之

厥頭痛面浮腫煩心狂見鬼善笑不休發於外有所大

喜喉痺不能言豐隆主之 陽厥悽悽而寒少腹堅頭

痛脛股腹痛消中小便不利善嘔三里主之 腸痛效

逆不得息氣陰主之及爪甲與肉交者左取右右取左

立已不已復取 手足清煩一作脈 热汗不出手肢轉筋

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

頭痛如錐刺之循熱不可以動動益煩心喉痺舌卷乾

臂內廉不可及頭耳聾鳴竅陰皆主之 膝外廉痛熱

病汗不出目外眞赤痛頭眩兩領痛寒逆泣出耳鳴聲

多汗目癢胸中痛不可反側痛無常處俠谿主之

逆喘氣滿風身汗出而清羸髀中痛不可得行足外

皮痛臨泣主之 目視不明振寒目翳瞳子不見腰兩

脇痛脚痺轉筋丘墟主之 身懈寒少氣熱甚惡人心

惕惕然取飛揚及絕骨跗下臨泣立已溼澀脛痺熱病



汗不出皆主之	頭重鼻衄及瘻癰汗不出煩心足下熱不欲近衣項痛目翳鼻及小便皆不利至陰主之
身疼痛善驚互引鼻衄通谷主之	暴病頭痛身熱痛
肌肉動耳聲惡風目眚爛赤項不可以顧髀樞痛泄腸	泄
辯束骨主之	孰衄血不止淫滌頭痛目白翳跟尻瘻
<small>千金作醫</small> 從內背始腹滿頸項強腰脊不可俛仰眩心痛肩背相	頭項腫痛泄注上搶心目赤背爛無所見痛從內背始
引如從後觸之狀身寒從脰起京骨主之	下部寒熱
病汗不出體重逆氣頭眩飛揚主之	孰衄腰脊腳腨
瘦重戰慄不能久立喘如裂脚跟急痛足攣引少腹痛	
喉咽痛大便難瞋脹承山主之	熱病俠脊痛委中主
之	
足陽明脈病發熱狂走第二	
黃帝聞曰足陽明之脈病惡人與火聞木音則惕然而	
驚欲獨閉戶牖而處願聞其故岐伯對曰陽明者胃脈	
也胃土也聞木音而驚者土惡木也陽明主肌肉其血	



氣盛邪客之則熱熱甚則惡火陽明厥則喘悶悶則惡人陰陽相薄陽盡陰盛故欲獨閉戶牖而處按陰陽相安移續於此素問脈解篇二十一曰或喘而生者或喘而死者何也曰厥逆連藏則死連經則生曰病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋非其素所能病反能者何也曰陰陽爭而外并於陽此八字亦素問脈解篇文邪盛則四肢

實實則能登高而歌熱盛於身故棄衣而欲走陽盛故妄言罵詈不避親疎大熱遍身故狂言而妄見陽

實實則能登高而歌熱盛於身故棄衣而欲走陽

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

妄聞視足陽明及大絡取之虛者補之血如實者寫之因令偃卧居其頭前以兩手四指按其頸動脈久持之卷而切推之下至缺盆中復止如前熱去乃已此所謂推而散之者也身熱狂走譁語見鬼瘧癰身柱主之

狂妄言怒惡火善罵詈巨闕主之熱病汗不出孰劙

眩時仆而浮腫足脛寒不得卧振寒惡人與木音喉痺

齶齒惡風鼻不利多善驚屬兑主之四厥手足悶者

使人久持之厥熱一本作逆冷脛痛腹脹皮痛善伸數欠惡



人與木音振寒嗌中引外痛熱病汗不出下齒痛惡寒
目急喘滿寒慄斷口噤僻不嗜食內庭主之 狂歌妄
言怒惡人與火罵詈三里主之

陰衰發熱厥陽衰發寒厥第三

黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則
為寒厥陰氣衰於下則為熱厥 曰熱厥必起於足下而
者何也曰陽氣起於足五指之表陰脈者集於足下而
聚於足心故陽勝則足下熱 曰寒厥必起於五指而

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

上於膝者何也曰陰氣起於五指之裏集於膝下而聚
於膝上故陰氣盛則從五指至膝上寒其寒也不從外
皆從內 曰寒厥何失而然也曰厥寒者衆筋之所聚
素問作前陰者宗筋之所聚也太陰陽明之所合春夏則陽氣多而陰
氣少秋冬則陰氣盛而陽氣衰此人質壯以秋冬奪於
所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣從而上之所中
素問所中二字作氣因於中陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰
氣獨在故手足為之寒 曰熱厥何如曰酒入於胃則



絡脈滿而經脈虛脾主為胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不榮其四肢此人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散酒氣與穀氣相薄熱遍於身內熱而溺赤夫酒氣盛而慄悍腎氣日衰陽氣獨盛故手足為之熱曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何謂也曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹滿腹滿素問暖滿二字
作陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

陽氣亂則不知人矣 太陽之厥則腫首頭重足不能行發為眩仆 陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見妄言 少陽之厥則暴聾頰脣而熱脇痛脈不可以運 太陰之厥則腹滿脹脹後不利不欲食食則嘔不得卧 少陰之厥則舌乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥則少腹腫痛脹溼溲不利好卧屈膝陰縮筋內熱盛則寫之虛則補之不盛不虛以經取之請言解論與天地相應四時相副人參天地故可為解



下有漸洳上生蒲葦此所以知氣形之多少也 陰陽者寒暑也熱則滋雨而在上根莖莖根作荄少汗人氣在外皮膚緩腠理開血氣盛汗大泄皮淖澤寒則地凍水冰人氣在中皮膚緻腠理閉汗不泄血氣強皮堅濡當是之時善行水者不能往冰善窮地者不能鑿凍夫善用鍼者亦不能取四逆血脈凝結堅搏不往来亦不可即柔故行水者必待天溫冰釋窮地者必待凍解而後地可窮人脈猶是治厥者必先燮火以調和其經掌與腋

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

肘與腳項與脊以調其氣大道已通血脈乃行後視其病脈淖澤者刺而平之堅緊者破而決之氣乃下止此所謂解結用鍼之類在於調氣氣積於胃以通營衛各行其道宗氣留積在海其下者注於氣衝上行者注於息道故厥在足宗氣不下脈中之血凝而留止弗之火調鍼弗能取用鍼者必先察其經絡之虛實切而循之按而彈之視其應動者乃後取而下之六經調者謂之不病雖病謂之自己一經上實下虛而不通者此必有



橫絡盛加於大經令之不通視而寫之通而決之是所謂解結者也上寒下熱先刺其項太陽久留之已刺則火熨項與肩胛令熱下合一本作冷乃上所謂推而止之者也上熱下寒視其虛脈而陷下於經絡者取之氣下而止所謂引而下之者也

刺熱厥者留鍼反為熱 刺熱厥者二陰一陽刺寒厥者一陰二陽所謂二陰者二刺陰所謂二陽者二刺陽熱厥取太陰少陽 寒厥取陽明少陰於足留之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

厥胸滿面腫者肩中熱暴言難甚則不能言取足陽明厥氣走喉而不言手足微滿清大便不利取足少陰

厥而腹膨脹多寒氣腹中音義九便溲難取足

太陰 厥逆為病足暴清會中若將裂腹脹若以刀切之膿而不食脈大皆濶緩取足少陰清取足陽明清則補之溫則寫之 厥逆腹滿脹腸鳴胸滿不得息取之下會三肋間欬而動應手者與背俞以指按之立快足厥喘逆足下清至膝湧泉主之



太陽中風感於寒濕發瘡第四

熱病而瘡者腰反折瘻癰齒噤斷

張仲景曰太陽病其証備其身體強几凡然脈反沉遲者此為瘡 夫瘡脈來按之築築而弦直上下行 剛

瘡為病脣滿口噤卧不著席腳攣急其人必齦齒 痘

發熱脈沉細為瘡 瘡家其脈伏堅直上下 太陽病

發熱無汗惡寒此為剛瘡 太陽病發熱汗出不惡寒

此為柔瘡 太陽中濕病瘡其脈沉與筋平 太陽病

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

無汗小便少氣上衝胸口噤不能語欲作剛瘡然剛瘡太陽中風感於寒濕者也其脈往來進退以沉遲細異於傷寒熱病其治不宜發汗鍼灸為嘉治之以藥者可

服葛根湯

風瘡身反折先取太陽及臍中及血絡出血 瘡中有

寒取三里 瘡取之陰蹻及三毛上及血絡出血 瘡

取頸會百會及天柱鬲俞上關光明主之 瘡目不睞

刺腦戶 瘡脊強反折瘻癰癩疾頭重五處主之 瘡



互引善驚太衝主之 痘反折心痛形氣短尻臙濶小便黃閉長強主之 痘脊強互引惡風時振慄喉癢大氣滿喘胸中鬱鬱氣熱曉曉項強寒熱僵仆不能久立煩滿裏急身不安席大椎主之 痘筋痛急互引肝俞主之 热瘡脾俞及腎俞主之 热瘡互引汗不出反折尻臂內痛似瘡瘍狀膀胱俞主之 痘反折互引腹脹腋攣背中快快引脇痛內引心中脅內肺俞主之又刺陽明從項而數背椎俠脊脅而痛按之應手者刺之

尺澤三痏立已 痘互引身熱然谷譴譴主之 痘反目憎風刺絲竹空主之 痘互引唇吻強兑端主之 痘煩滿斷交主之 痘口噤互引口乾小便赤黃或時不禁承漿主之 痘口噤大迎主之 痘不能言翳風主之 痘先取太谿後取太倉之原主之 痘脊強裏繁腹中拘痛水分主之 痘脊強口不開多唾大使難石闕主之 痘脊強反折京門主之 痘腹大堅不得息期門主之 痘上氣魚際主之 痘互引腕骨主之



熱病汗不出善嘔苦瘡身反折口噤善鼓領腰痛不可以顧顧而有似拔者善悲上下取之出血見血立已瘡身反折口噤喉痺不能言三里主之 瘡驚互引脚如結脹如裂束骨主之 瘡目反白多鼻不通利涕黃更衣一本作便去血京骨主之 瘡脊強項眩通脚如結脹如裂崑崙主之 瘡互折飛揚主之

陰陽相移發三瘡第五

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

黃帝問曰夫瘡疾皆生於風其以日作以時發者何也

岐伯對曰瘡之始發先起於毫毛欠伸乃作寒慄鼓領腰脊俱痛寒去則內外俱熱頭痛如破渴欲飲水 曰何氣使然曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽並於陰則陽實而陰虛陽明虛則寒慄鼓領也太陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝一作二陰陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽勝則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘渴故欲冷飲此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也令人



汗出空疎腠理開因得秋氣汗出遇風得浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而外薄內外相薄是以日作曰其間日而作者何也曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作 曰其作日晏與其日旱何氣使然曰邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此皆客於脊背每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此日作稍益晏也其出於風府日下一節二十一日下至骶骨二十二日入於脊內注於太衝之脈素問二十一作二十五二十
二作二十六太衝作伏贊其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益旱其間日發者內邪氣內薄於五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與營氣俱行不能偕出故間日乃作 曰衛氣每至於風府腠理乃發發則邪入入則病作今衛氣日下一節其氣之發不當風府其日作奈何曰素問作下有八



十八字甲乙經
無本故不抄入風無常府衛氣之所發必閑其腠理邪
氣之所合則其病作素問作則其宿也 曰風之與瘡相似同
類而風獨常在瘡得有時休者何也曰風氣常留其處
故常在瘡氣隨經絡次以內傳素問作就而內薄 故衛氣應乃
作 曰瘡先寒而後熱者何也曰夏傷於大暑汗大出
腠理開發因遇風夏氣淒滄之水寒迫之藏於腠理及
皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽
氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作
欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

名曰寒瘡也 曰先熱而後寒者何也曰此先傷於風
後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘡也 其
但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則熱而少氣煩冤
手足熱而欲嘔者名曰瘡瘍 曰經言有餘者寫之不
足者補之今熱為有餘寒為不足夫瘡之寒湯火不能
溫及其熱冰水不能寒此皆有餘不足之類當此之時
良工不能止必待其自衰乃刺之何也曰經言無刺熇
熇之熱無刺渾渾之脈無刺灑灑之汗為其病逆未可



治也 夫瘧之始發也陽氣並於陰當是之時陽虛陰盛而外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰並於外則陰虛而陽實故先熱而渴 夫瘧並於陽則陽勝並於陰則陰勝陰勝者則寒陽勝者則熱熱瘧者風寒氣不常也病極則復至病之發也如火之熱如風雨不可當也故經曰方其盛必毀因其衰也事必大昌此之謂也 夫瘧之未發也陰未并陽陽未并陰因而調之真氣乃安邪氣乃亡故工不能治已發為其氣而

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

逆也 瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始陽已傷陰從之故氣未并先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在經絡者盛堅而血者皆取之此其往而未得并者也 曰瘧不發其應何也曰瘧者必更盛更虛隨氣之所在病在陽則熱而脈躁在陰則寒而脈靜極則陰陽俱衰衛氣相離故病得休衛氣集則復病 曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也曰其間日邪氣與衛氣客於六府而相失時不



相得故休數日乃發也陰陽更勝或甚或不甚故或渴或不渴 曰夏傷於暑秋必病瘧今不必應者何也曰此應四時也其病異形者反四時也其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者惡風以夏病者多汗 曰溫瘧與寒瘧者皆安舍其在何藏曰溫瘧者得之於冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發寒氣不能出因遇大暑腦髓鑠肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏在腎其氣先從內出之於外如是者陰虛而陽盛陽盛則熱衰矣衰則氣反復入復入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧 曰癥瘧何如曰肺素有熱氣盛於身厥氣逆上中氣實而不外泄因有所用力腠理閉風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣反之陰故但熱而不寒氣肉藏於心而外舍分肉之間令人消爍脫肉故名曰癥瘧

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



血 瘰脈小竇急灸腫少陰刺指井 瘰脈緩大虛便 用藥不宜用鍼 凡治瘰先發如食頃乃可以治過之 則失時 一瘰不渴間日而作九卷曰取手少陽素問 刺太陰渴而間日作九卷曰取手少陽素問刺足少陽 一溫瘰汗不出為五十九刺 <small>解左熱病部</small> 一足太陽瘰 令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱渴止汗乃出難 已間日作刺膾中出血 <small>素問先寒後熱下有 鳩鳩鳴咽然五字</small> 一足少 陽瘧令人身體解㑊寒不甚惡見人心惕惕然熱多汗 出甚刺足少陽 一足陽明瘧令人先寒酒淅酒淅寒 甚久乃熱熱去汗出喜見日月光火氣乃快然刺陽明 跗上及調衝陽 一足太陰瘧令人不樂好太息不嗜 食多寒少熱寒出病至則善嘔嘔乃已衰即取之足太 陰 一足少陽瘧令人嘔吐甚多寒少熱欲閉戶牖而 處其病難已取太谿 一足厥陰瘧令人腰痛少腹滿 小便不利如瘧狀非瘧也數便意恐懼 <small>一作噫</small> 氣不足 腹中悒悒刺足厥陰 一肺瘧令人心寒甚熱熱間善

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



驚如有所見者刺手太陰陽明	一心癰令人煩心甚
欲得見清水寒多	謂神門 一肝癰令人色蒼蒼然
<small>素問作及寒多</small>	<small>素問下有太息二字其狀若死</small>
中鳴鳴已汗出刺足太陰	一脾癰令人病寒腹中痛熱則腸
<small>酒</small>	<small>酒</small>
腰脊痛宛轉大便難目睭眴然手足寒刺足太陽少	一腎癰令人悽悽然作酒
陰 一胃癰令人且病寒善饑而不能食食而支滿腹	大刺足陽明太陰橫脈出血 一癰發身熱刺跗上動
脈開其空出血立寒 一癰方欲寒刺手陽明太陰足	<small>素問</small>
陽明太陰 一諸癰如脈不見者刺十指間出血血去	
必已先視身之赤如小豆者盡取之 一十二癰者其	
發各不同時察其病形以知其何脈之病先其發時如	
一食頃而刺之一刺則衰二刺則知三刺則已不已刺	
舌下兩脈出血不已刺郄中盛經出血又刺項已下俠	
脊者必已舌下兩脈者廉泉穴也 一刺癰者必先問	
其病之所先發者先刺之先頭痛及重者先刺頭上及	



兩額兩肩間出血先項背痛者先刺之先腰脊痛者先
刺却中出血先手臂痛者先刺手少陰陽明十指間先
足脛痠痛者先刺足陽明十指間出血 風瘡發則汗
出惡風刺足三陽經背俞之血者脛痠痛按之不可名
曰肘髓病以鎌鍼鍼絕骨出其血立已身體小痛刺諸
陰之井無出血間日一刺 瘡瘍神庭及百會主之

瘡瘍上星主之先取諺譎後取天牖風池大杼 瘡瘍

取完骨及風池大杼心俞上竅諺譎陰都太淵三間合

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

谷陽池少澤前谷後谿腕骨陽谷俠谿至陰通谷京骨
皆主之 瘡瘍寒甚狂言天樞主之 瘡瘍熱盛列缺
主之 瘡瘍寒厥及熱厥煩心善噦心滿而汗出刺少商
出血立已 热瘡口乾商陽主之 瘡瘍甚

千金下云
欽定四庫全書

陽谿主之 風瘡汗不出偏歷主之 瘡瘍面赤腫溫溜

主之 瘡瘍心下脹滿痛上氣灸手五里左取右右取

左 瘡瘍項痛因忽暴逆掖門主之 瘡瘍發有四時面上

赤曉曉無所見中渚主之 瘡瘍食時發心痛悲傷不樂



天井主之	風瘧支正主之	瘧背膂振寒項痛引肘
腋腰痛引少腹四肢不舉少海主之	瘧不知所苦大都主之	瘧多寒少熱大鐘主之
臥嘔甚熱多寒少欲閉戶牖而處寒厥足熱大谿主之	瘧熱少間寒不能自溫瞋張切痛引心復溜主之	
瘧不嗜食屬兌主之	瘧瘻癰驚股 <small>千金作轉</small> 膝重脇轉筋	
頭眩痛解谿主之	瘧日西發臨泣主之	瘧振寒腋
下腫丘墟主之	瘧從脄起束骨主之	瘧多汗腰痛
不能俛仰目如脫項如拔崑崙主之	瘧實腰背痛虛	
則軌跡飛揚主之	瘧頭重寒背起先寒後熱渴不止	
汗乃出委中主之	瘧不渴間日作崑崙主之	



欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷八

詳校官會院史目良醫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈴

校對官助教臣羅萬遠

謄錄監生臣戴宗槐



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷八

晉 皇甫謐 撰

五藏傳病發寒熱第一

上

黃帝問曰五藏相通移皆有次五藏有病則各傳其所勝不治法三月若六月若三日若六日傳五藏而當死素問下有順傳所勝之次故曰別於陽者知病從來別於陰者知死生之期言至其所困而死者也是故風者百病之長也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

今風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱當是之時可汗而發或痺不仁腫痛當是之時可湯熨及一本作足

字火灸刺而去弗治病入舍於肺名曰肺痺發於上氣

弗治肺即傳而行之肝病名曰肝痺一名曰厥脇痛出食當是之時可按可刺

弗治肝傳之脾病名曰脾

風發癰腹中熱煩心汗出黃痺素問無汗二字當此之時可

汗可藥可烙一本作浴

弗治脾傳之腎病名曰疝瘕少腹

煩冤而痛汗出素問作白一名曰蠱當此之時可按可藥



弗治腎傳之心病筋脈相引而急名之曰瘻當此之時可灸可藥 弗治十日法當死腎傳之心心即復反傳而之肺發寒熱法當三歲死此病之次也然其卒發者不必治其傳化有不以次者憂恐悲喜怒令不得以其次故令人大病矣 因而喜大虛則腎氣乘矣怒則肝氣乘矣悲則肺氣乘矣恐則脾氣乘矣憂則心氣乘矣此其道也故病有五五二十五變及其傳化傳乘之名也

大骨枯藁大肉陷下會中氣滿喘息不便其氣動形期六月死真藏脈見乃予之期日 大骨枯藁大肉陷下會中氣滿喘息不便內痛引肩項期一月死真藏脈見乃予之期日 大骨枯藁大肉陷下會中氣滿喘息不便內痛引肩項痛熱脫肉破膿真藏脈見十月之內死大骨枯藁大肉陷下會中氣滿腹內痛心中不便肩項身熱膿破脫肉目眶陷真藏脈見目不見人立死其見人者至其所不勝之時而死 急虛中身卒至五藏



閉絕脈道不通氣不往來譬之墮溺不可為期其脈絕
不來若一息五六至其形肉不脫真藏雖不見猶死

真肝脈至中外急如循刀刃責責然如按琴瑟絃色青
白不澤毛折乃死

真心脈至緊一本作堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不
澤毛折乃死

真肺脈至大而虛如以毛羽中人膚色赤白不澤毛折
乃死

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

真脾脈至弱而乍疎乍數色青黃不澤毛折乃死

真腎脈至搏而絕如指彈石辟辟然色黑黃不澤毛折

乃死諸真藏脈見者皆死不治

曰寒熱瘰癧在於頸腋者何氣所生曰此皆鼠瘻寒熱
之毒氣稽於脈而不去者也雷峰續作悶字鼠瘻之本皆在於

藏其末上出頸腋之間其浮於胸中采著於肌肉而外
為膿血者易去也 曰去之奈何曰請從其本引其末
可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往徐來以



去之其小如麥者一刺知三刺已決其死生反其目視之其中有赤脈從上下貫瞳子者見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死赤脈不下貫瞳子者可治

曰人有善病寒熱者何以候之曰小骨弱肉者善病寒熱顧骨者骨之本也顧大則骨大顧小則骨小皮薄而肉弱無膾其臂懦懦然其地色始然不與天地同色污然獨異此其候也然臂薄者其體不滿故善病寒熱

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

風感則為寒熱皮寒熱皮不可附席毛髮焦鼻葉腊不得汗取三陽之絡補手太陽肌寒熱病肌痛毛髮焦唇槁腊不得汗取三陽於下以去其血者補太陰以去其汗骨寒骨熱痛無所安汗注不休齒本藁痛取其少陰於陰股之絡齒色藁死不治骨厥亦然男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食先取湧泉見血視跗上盛者盡出血灸寒熱之法先取項大椎以年為壯數次灸擬骨以年為壯數視背俞陷者灸之舉臂肩



上陷者灸之兩季脇之間灸之外踝上絕骨之端灸之足小指次指之間灸之膕上陷脈灸之外踝後灸之缺盆骨上切之堅動如筋者灸之膕中陷骨間灸之掌束骨下灸之臍下關元三寸灸之毛際動脈灸之臍下二寸分間灸之足陽明跗上動脈灸之巔上一灸之取大所嚙處灸之即以犬傷病法三炷灸之凡當灸二十九處	寒熱頭痛喘喝目不能視神庭主之 其目泣出頭不痛者聽會主之 寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆	煩滿嘔吐流汗難言頭維主之 寒熱刺腦戶	五藏傳病發寒熱第一	欽定四庫全書	鍼灸甲乙經
寒熱取五處及天池風池腰俞長强大杼中膂內俞上竅斷交上闢關元天牖天容合谷陽谿關衝中渚陽池消潔少澤前谷腕骨陽谷少海然谷至陰崑崙主之					
寒熱骨痛玉枕主之 寒熱解爛 <small>一本作懶</small> 淫潔脛瘦四肢重痛少氣難言至陽主之 肺寒熱呼吸不得卧上氣嘔沫喘氣相追逐曾滿脇脅急息難振慄脈鼓氣膈脣					



中有熱支滿不嗜食汗不出腰脊痛肺俞主之 寒熱心痛循循然與背相引而痛腎中悒悒不得息咳唾血多涎煩中善饑食不下欬逆汗不出如瘧狀目眴眴淚出悲傷心俞主之 欱而嘔鬲寒食不下寒熱皮肉膚痛少氣不得卧脅滿支兩脇鬲上兢兢脇痛腹脇脅暎暴痛上氣肩背寒痛汗不出喉痺腹中痛積聚默然嗜卧怠惰不欲動身常濕濕心痛無可接者脾俞主之 欱而脇滿急不得息不得反側脇脇下與臍相引筋急

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

而痛反折目上視眩目中循循然肩項痛驚狂衄少腹滿目眴眴生白翳欬引脅痛筋寒熱唾血短氣鼻酸肝俞主之 寒熱食多身羸瘦兩脇引痛心下貢痛心如懸下引臍少腹急痛熱面急一本作黑目眴眴久喘欬少氣溺濁赤腎俞主之 骨寒熱溲難腎俞主之 寒熱頭痛水溝主之 寒熱頸癆癰大迎主之 肩痛引項寒熱缺盆主之 身熱汗不出胸中熱滿天竈主之 寒熱肩腫引胛中痛肩臂酸膾俞主之 寒熱項癆適耳



無聞引缺盆肩中熱痛麻痺不舉

一本作手
臂不舉

肩貞主之

寒熱癰目不明效上氣唾血肩中俞主之

寒熱癰

適胸中滿有大氣缺盆中滿痛者死外潰不死肩引項

不舉缺盆中痛汗不出喉痺咳嗽血缺盆主之

效上

氣喘暴瘡不能言及舌下挾縫青脈頸有大氣喉痺咽

中乾急不得息喉中鳴翕翕寒熱項腫肩痛脣滿腹皮

熱衄氣短哽心痛隱疹頭痛面皮赤熱身肉盡不仁天

突主之 肺系急胸中痛惡寒胸滿悒悒然善嘔膽脣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

中熱喘逆氣氣相追逐多濁唾不得息肩背風汗出面
腹腫鬲中食餚不下食喉痺肩息肺脹皮膚骨痛寒熱

煩滿中府主之 寒熱胸滿頭痛四肢不舉腋下腫上

氣脣中有聲喉中鳴天池主之 效脇下積聚喘逆卧

不安席時寒熱期門主之 寒熱腹脹腹快快然不得

息京門主之 寒濯濯舌煩手臂不仁唾沫唇乾引飲

手腕攣指肢痛肺脹上氣耳中生風效喘逆瘡臂痛嘔

吐飲食不下膨膨然少商主之 唾血時寒時熱寫魚



際補尺澤	臂厥肩膚胷滿痛目中白翳眼青轉筋掌
中熱乍寒乍熱缺盆中相引痛數欬喘不得息臂內廉	
痛上鬲飲已煩滿太淵主之	
氣喘掌中熱數欠伸汗出善忘四逆厥善笑溺白列缺	
主之	胷中彭彭然甚則交兩手而瞀暴瘡喘逆刺經
渠及天府此謂之大俞	寒熱欬嘔沫掌中熱虛則肩
背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而瞀口沫出實則	
肩背熱痛汗出四肢暴腫身濕 <small>一本作溫</small> 搖時寒熱饑則煩	
飽則善面色變口噤不開惡風泣出列缺主之	煩心
欬寒熱善噦勞宮主之	寒熱唇口乾喘息目急痛善
驚三間主之	胷中滿耳前痛齒痛目赤痛頸腫寒熱
渴飲輒汗出不飲則皮乾熱曲池主之	寒熱頸癰適肩臂
欬呼吸難灸五里左取右右取左	寒熱頸癰適肩臂
不可舉臂臑俞主之	風寒熱腋門主之
腫後谿主之	寒熱善嘔商丘主之
熱脇下支滿喉痛嗌乾膝外廉痛溼潔脛瘦腋下脰馬	嘔厥寒時有微



刀瘡肩腫吻傷痛太衝主之	心如懸	千金作 心痛	陰厥腳
腨後廉急不可前却血癰腸澼便膿血足蹠上痛舌卷	不能言善笑足痿不收履溺青赤白黃黑青取井赤取	榮黃取輸白取經黑取合	血痔泄 <small>千金下利字後重腹痛</small>
如瘻狀狂仆必有所扶持及大氣涎出鼻孔中痛腹中	常鳴骨寒熱無所安汗出不休復溜主之	男子如蠱	利尿
女子如阻寒熱少腹偏腫陰谷主之	少腹痛泄出糜	次指間熱若脈陷寒熱身痛唇渴不乾汗出毛髮焦脫	千金作
肉少氣內有熱不欲動搖泄臍血腰引少腹痛暴驚狂	言非常巨虛下廉主之	胷中滿腋下腫馬刀瘡善自	利尿
齧舌頰天牖中腫溼潔脣瘦頭眩枕骨領腮腫目澁身	痺酒浙振寒季脇支滿寒熱脇腰腹膝外廉痛臨泣主	之	寒熱頸腫丘墟主之
寒熱酸痛四肢不舉腋下腫馬刀瘡喉痺髀膝脛骨	寒熱頸腋下腫申脈主之	寒熱頸	寒熱腰痛如折束骨主之
搖酸痺不仁陽輔主之	寒熱目眴眴善欬喘逆通	目	寒熱



谷主之 寒熱善唏頭重足寒不欲食脚攣京骨主之

寒熱篡反出承山主之 寒熱篡後出瘻癰脚腨瘻

重戰慄不能久立脚急腫跗痛筋足攣少腹引喉嗌大

便難承筋主之 跟厥膝急腰脊痛引腹篡陰股熱陰

暴痛寒熱膝痠重合陽主之

經絡受病入腸胃五臟積發伏梁息竇肥氣痞氣

奔豚第二

黃帝問曰百病始生三部之氣所傷各異願聞其會岐

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

伯對曰喜怒不節則傷於藏藏傷則病起於陰清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上是謂三部至其淫佚不可勝數風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人卒然逢疾風暴雨而不病者蓋無虛邪不能獨傷此必因虛邪之風與其身形兩虛相搏乃客其形兩實相逢中人肉間其中於虛邪也因其天時與其躬身參以虛實大病乃成氣有定舍因處為名上下內外分為三真是故虛邪之中人也始於皮膚皮膚緩則腠理開腠理開則



邪從毛髮入毛髮入則稍深稍深則毛髮立洒然皮膚
痛留而不去則傳舍於絡在絡之時通於肌肉其病時
痛時息大經乃代留而不去傳舍於經在經之時洒浙
善驚留而不去傳舍於俞在俞之時六經不通四節即
痛腰脊乃強留而不去伏舍於伏衝之脈在伏衝之脈
時身體重痛留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時貴嚮
腹脹多寒則腸鳴飧泄不化多熱則溏出糜留而不去
傳舍於腸胃之外募原之間留著於脈稽留而不去息
而成積或著孫絡或著脈絡或著經脈或著俞脈或著
於伏衝之脈或著於督筋或著於腸胃之募原上連於
緩筋邪氣淫佚不可勝論其著孫絡之脈而成積往来
上下擘音拍破
益也乎乎孫絡之居也浮而緩不能拘積
而止之故往来移行腸胃之外湊滲注灌灌灌有音有
寒則腹膜滿雷引故時切痛其著於陽明之經則俠臍
而居飽則益大饑則益小其著於緩筋也似陽明之積
飽則痛饑則安其著於腸胃之募原也痛而外連於緩



筋也飽則安饑則痛其著於伏衝之脈者揣之應手而動發手則熱氣下於兩股如湯沃之狀其著於督筋在腸後者饑則積見飽則積不見按之弗得其著於俞脈者閉塞不通津液不下而空竅乾此邪氣之從入內從上下者也曰積之始生至其已成奈何曰積之始也得寒乃生厥止乃成積曰其成奈何曰厥氣生足溢作足
俗足溢生脛寒脛寒則脈血凝泣寒熱上下入於腸胃入於腸胃則膜脹外之汁沫迫聚不得散日以成積

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

卒然盛食多飲則脈滿起居不節用力過度則絡脈傷陽絡傷則血外溢溢則効血陰絡傷則血內溢溢則便血腸外之絡傷則血溢於腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而成積矣卒然中於寒若內傷於憂恐則氣上逆氣上逆則穴俞不通溫氣不行凝血繪裏而不散津液凝滯著而不去而積皆成矣曰其生於陰者奈何曰憂思傷心重寒傷肺忿怒傷肝醉飽入房汗出當風則傷脾用力過度入房汗出浴水則傷腎此



內外三部之所生病也察其所痛以知其應有餘不足當補則補當寫則寫無逆天時是謂至治曰人之善病腸中積者何以候之曰皮薄而不澤肉不堅而淖澤如此則腸胃惡惡則邪氣留止積聚乃作腸胃之積寒溫不次邪氣乃一本作稍止其畜積止大聚乃起

曰病有身體腰股脅背皆腫環臍而痛是謂何病曰名曰伏梁此風根也不可動動之為水溺濇之病病有少腹盛左右上下皆有根者名曰伏梁也裏大膿血居

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

腸胃之外不可治之每切按之致死此下則因陰必下膿血上則迫胃脘生鬲俠一本作依胃脘內癰此久病也難治居臍上為逆居臍下為順勿動亟奪其氣溢素問作泄於

大腸而著於肓肓之原在臍下故環臍而痛也

難經曰心之積名曰伏梁起於臍上上至心下大如臂

久久不愈病煩心痛以秋庚辛日得之腎病傳心心

當傳肺肺以秋王不受邪因留結為積

難經曰肺之積名曰息責左右脇下覆大如杯久久不



愈病洒洒惡寒氣逆行發肺癰以春甲乙日得之心病傳肺肺當傳肝肝以春王不受邪因留結為積曰病脇下滿氣逆行三二歲不已是為何病曰病名息責此不妨於食不可灸刺積為導引服藥藥不能獨治也

難經曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足如龜鼈狀久久不愈發效逆瘡瘍連歲月不已以季夏戊巳日得之肺病傳肝肝當傳脾脾以季夏王不受邪因

留結為積此與息責略同

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

難經曰脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久久不愈病四肢不收發黃疸飲食不為肌膚以冬壬癸日得之肝病傳脾脾當傳腎腎以冬王不受邪因留結為積

難經曰腎之積名曰賁肫發於腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之脾病傳腎腎當傳心心以夏旺不受邪因留結為積也



息賁時唾血巨闕主之 腹中積上下行懸樞主之
疝積脅中痛不得窮屈天容主之 暴心腹痛疝橫發
上衝心雲門主之 心下大堅肓俞期門及中脘主之
臍下疝繞臍痛衝脅不得息中極主之 貢肫上腹
臍堅痛引陰中不得小便兩丸騫陰交主之 脘下疝
繞臍痛石門主之 奔肫氣上腹臍痛強不能言茎腫
先引腰後引小腹腰臍堅痛下引陰中不得小便兩丸
騫石門主之 奔肫寒氣入小腹時欲嘔傷中溺血小
欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

便數背臍痛引陰腹中窘急欲湊後泄不止關元主之
奔肫上搶心甚則不得息忽少氣尸厥心煩痛饑
不能食善寒中腹脹引脤而痛小腹與脊相控暴痛時
窘之後中極主之 腹中積聚時切痛商曲主之 脘
下積疝胞中有血四滿主之 脘疝繞臍而痛時上
衝心天樞主之 氣疝噦嘔面腫奔肫天樞主之 奔
肫卵上入痛引莖歸來主之 奔肫上下期門主之
疝瘕脾中急痛循脇上下搶心腹痛積聚府舍主之



奔豚腹脹腫章門主之	少腹積聚勞宮主之	環臍
痛陰騁兩丸縮堅痛不得卧太衝主之	寒疝下至腹	膝膝腰痛如清水大腹 <small>一作小腹</small> 諸疝按之至膝上伏菟主
之	寒疝痛腹脹滿瘻厥少氣陰市主之	大疝腹堅
丘墟主之		
	五藏六府脹第三	
黃帝問曰脈之應於寸口如何而脹岐伯對曰其至大		
堅直以濶者脹也	曰何以知其藏府之脹也	曰陰為
藏而陽為府也	曰夫氣之令人脹也在於血脈之中	
耶抑藏府之內乎曰二者皆在焉然非脹之舍也	曰	
願聞脹舍曰夫脹者皆在於府藏之外排藏府而廓曾		
脇脹皮膚故命曰脹	曰藏府之在內也若匣匱之藏	
禁器也各有次舍異名而同處一域之中其氣各異願		
聞其故曰夫胷腹者藏府之城廓膻中者心主之中宮		
也胃者太倉也咽喉少腹者傳道也胃之五竅者間里		
之門戶也廉泉玉英者津液之道路也故五藏六府各		



有畔界其病各有形狀營氣循脈衛氣逆為脈張衛氣並血脈循分肉為膚脈靈樞作營氣循脈為脈張衛氣並脈循分肉為膚脈取三里寫之近者一下一本作分下同遠者三下無問虛實工在疾

一一本作分下同遠者三下無問虛實工在疾

寫也 曰願聞脈形曰心脈者煩心短氣卧不得安肺

脈者虛滿而喘欬肝脈者脇下滿而痛引少腹脾脈者苦嘯四肢悶體重不能衣腎脈者腹滿引背快快然腰

髀痛胃脈者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨於食大便難大

腸脈者腸鳴而痛濯濯冬日重感於寒則泄飧不化小

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

腸脈者小腹脹脹引腰而痛膀胱脈者小腹滿而氣癃三焦脈者氣滿於皮膚中穀穀而不堅膽脈者脇下痛脹口苦好太息凡此諸脈其道在一明知逆順鍼數不失寫虛補實神去其室致邪失正真不可定粗工所敗謂之天命補虛寫實神歸其室久塞其空謂之良工曰脈者焉生何因而有名曰衛氣之在身也常並脈循分肉行有逆順陰陽相隨乃得天和五藏皆治四時皆叙五穀乃化然而厥氣在下營衛留止寒氣逆上真



邪相攻兩氣相薄乃舍為脹 曰何以解惑曰合之於
 真三合而得 曰無問虛實工在疾寫近者一下遠者
 三下今有三而不下其過焉在曰此言陷於肉肓而中
 氣穴者也不中氣穴則氣內閉藏不陷肓則氣不行上
 越中肉則衛氣相亂陰陽相逆其於脹也當寫而不寫
 故氣不下必更其道氣下乃止不下復起可以萬全惡
 有殆者乎其於脹也必審其診當寫則寫當補則補如
 鼓之應桴惡有不下者乎

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

心脹者心俞主之亦取列缺	肺脹者肺俞主之亦取
太淵 肝脹者肝俞主之亦取太衝	脾脹者脾俞主之亦取太白
中脘主之亦取章門	腎脹者腎俞主之亦取太谿
者中窈主之	胃脹者胃俞主之亦取曲骨
主之	大腸脹者天樞主之
里三里者脹之要穴也	三焦脹者石門
水膚脹鼓脹腸覃石瘕第四	小腸脹
膀胱脹者陽陵泉主之	五藏六府之脹皆取三
膾脹者陽陵泉主之	五藏六府之脹皆取三



黃帝問曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐伯對曰水之始起也目窠上微腫如新卧起之狀頸脈動時歛陰股間寒足脰腫腹乃大其水已成也以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也 膚脹者寒氣客於皮膚之間殼殼然不堅腹大身盡腫皮膚厚按其腹腹陷而不起腹色不變此其候也 鼓脹者腹身皆腫大如膚脹等其色蒼黃腹筋一本作脈起此其候也 腸覃者寒氣客於腸外與衛氣相搏正氣不得營因有所繫瘦而內著惡氣乃起息肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成也如懷子狀久者離歲月按之則堅推之則移月事時下此其候也 石瘕者生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不通惡血當寫不寫血衃乃留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之 曰膚脹鼓脹可刺耶曰先刺其腹之血絡後調其經亦刺去其血脈 曰有病心腹滿旦食則不能暮食此為何病曰此名為鼓脹治之以雞矢醴一劑知



二劑已 曰其時有復發者何也 曰此飲食不節故時有病也 虽然其病且已因當風氣聚於腹也

風水膚脹為五十九刺

靈樞作五十七刺

取皮膚之血者盡取

之徒水先取環谷下三寸以排鍼刺之而藏之引而內之入而復出以盡其水必堅束之束緩則煩悶束急則安靜間日一刺之水盡乃止飲則閉藥方刺之時徒飲

之方飲無食方食無飲無食他食百三十五日 水腫

人中盡滿唇反者死水溝主之 水腫大臍平灸臍中

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

無理不治 水腫水氣行皮中陰爻主之 水腫腹大

水脹水氣行皮中石門主之 石水痛引脇下脹頭眩

痛身盡熱闢元主之 振寒大腹石水四滿主之 石

水刺氣衝 石水章門及然谷主之 石水天泉主之

腹中氣盛腹脹逆千金作水脹逆不得卧陰陵泉主之 水

中留飲胃腸支滿刺陷谷出血立已 水腫脹皮腫三

里主之 胞中有大癰瘍積聚與陰相引而痛苦涌泄

上下出補尺澤太谿手陽明寸口皆補之



腎風發風水面附腫第五

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也其本在腎其末在肺皆積水也 曰腎何以聚水而生病曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類上下溢於皮膚故為附腫附腫者聚水而生病也 曰諸水皆主於腎乎曰腎者牝藏也地氣上者屬於腎而生水液故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢於風內不得入於府藏外不得越於皮膚客於玄府行於皮裏傳為附腫本之於腎名曰風水 曰有病腎風者面附癰然腫腫素問無字壅害於言可刺否曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至 曰其至何如曰至必少氣時從脣背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難行月事不來煩而不能食食不能正偃正偃則欬甚病名曰風水 曰願聞其說曰邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必湊之故少氣時然而汗出小便黃小便



黃者少腹氣熱也不能正偃者胃中不和也正偃則欬甚上迫肺也諸有水氣者微腫見於目下 曰何以言之曰水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫真氣上逆故口苦舌乾卧不得正偃則欬出清水也諸水病者皆不得卧卧則驚驚則欬甚也腹中鳴者脾本於胃也傳脾則煩不能食食不下者胃脘膈也身重難以行者胃脈在足也月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

得下通故月事不來也 曰有病癟然如水氣狀切其脈太緊身無痛者形不瘦不能食食少名為何曰病主

素問
作生 在腎名曰腎風腎風而不能食善驚不已

素無
不守 心

氣痿者死

風水膝腫巨虛上廉主之 面附腫上星主之先取諶
諶後取天牖風池主之 風水面附腫衝陽主之

瞳一作浮

風水面附腫頤黑解谿主之



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷九

晉 皇甫謐 撰

大寒內薄骨髓陽逆發頭痛第一

頸項
痛附

黃帝問曰病頭痛數歲不已此何病也岐伯對曰當有所犯大寒內至骨髓骨髓者以腦為主腦逆故令頭痛

齒亦痛

陽逆頭痛脣滿不得息取人迎 厥頭痛面若腫起而

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

煩心取足陽明太陽一作陰 厥頭痛脉痛心悲喜泣視

頭動脈反盛者乃刺之盡去血後調足厥陰 厥頭痛

噫九塊
作噫善忘按之不得取頭面左右動脈後取足太陽厥頭痛員員而痛靈經作真 寫頭上五行行五

先取手少陰後取足少陰 頭痛項先痛腰脊為應先

取天柱後取足太陽 厥頭痛痛甚耳前後脉骨一本作澑熱先寫其血後取足太陽少陰一本亦作陽 厥頭痛痛甚

耳前後脉涌有血寫其血後取足少陽 真頭痛痛甚



擊墜惡血在內若內傷痛病未已可即刺之不可遠取	頭痛不可刺者大痺為惡風日作者可令少愈不可	已	頭寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽明	頭痛手足寒至節死不治	頭痛不可取於俞有所
痛刺手陽明與領之盛脉出血	頭項不可俛仰刺足		太陽不可顧刺手太陽 <small>一云手陽明</small>	領痛刺足陽明曲周	
動脈見血亥已不已按經刺人迎立已	頭痛目窓及		天衝風池主之	厥頭痛孔最主之	厥頭痛面腫起
厥心痛與背相引善瘻如從後觸其心身僵僂者腎心	商丘主之				
痛也先取京骨崑崙發鍼立已不已取然谷	二				
暴泄腹脹滿心痛尤甚者胃心痛也取太都太白					
厥心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也取後谷太谿					
厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息者肝心痛也取					



行間太衝 厥心痛卧若徒居心痛乃間動行痛益甚
 色不變者肺心痛也取魚際太淵 真心痛手足青至
 節心痛甚旦發夕死夕發旦死 心下一本作痛不可刺者
 中有盛聚不可取于俞腸中有虫瘕有蜻蛚不可取以
 小鍼 心腹痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中
 熱渴延音者是蜻蛚也以手聚按而堅持之無令得移
 以大鍼刺之久持之虫不動乃出鍼 心痛引腰脊欲
 嘔刺足少陰 心痛腹脹濇濇然大便不利取足太陰
 心痛引背不得息刺足少陰不已取手少陰 心痛
 引少腹滿上下無常處溲便難刺足厥陰 心痛但短
 氣不足以息刺手太陰 心腹中卒痛而汗出石門主
 之 心痛有三亟多湊不得反側上腕主之 心痛有
 寒難以俛仰心疝氣衝胃死不知人中腕主之 心痛
 上搶心不欲食支痛引鬲建里主之 脅脇背相引痛
 心下溷溷嘔吐多唾飲食不下幽門主之 脾逆氣寒
 厥急煩心善唾嚦噫會滿激呼胃氣上逆心痛太淵主



之脈 千金作肺 胃通	心膨膨痛 千金云 瀕悶亂少氣不足以息尺澤
主之 心痛俠白主之 卒心中痛瘻癰互相引肘內 廉痛心效效然問使主之 心痛効噦嘔血驚恐畏人	神氣不足郄門主之 心痛卒效逆尺澤主之出血則
已 卒心痛汗出大敦主之出血立已 脾痺引背時 寒間使主之 脾痺心痛肩肉麻木天井主之 脾痺	心痛不得息痛無常處臨泣主之 千金云 不得反側
痛取足太陰厥陰盡刺之血絡 喉痺舌卷口乾煩心 心痛臂表痛 千金云 及太素俱 作背內廉痛 不可及頭取關衝在手小	心疝暴
指次指爪甲去端如韭菜許 一云左取右右取左 邪在肺五藏六府受病發效逆上氣第三	痛取足太陰厥陰盡刺之血絡 喉痺舌卷口乾煩心 心痛臂表痛 千金云 及太素俱 作背內廉痛 不可及頭取關衝在手小
邪在肺則病皮膚痛發寒熱上氣喘汗出效動肩背取 之膺中外俞背三椎之傍以手疾按之快然乃刺之取 缺盆中以越之	指次指爪甲去端如韭菜許 一云左取右右取左 邪在肺五藏六府受病發效逆上氣第三
黃帝問曰肺之令人效何也岐伯對曰五藏六府皆令 人效非獨肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣	邪在肺則病皮膚痛發寒熱上氣喘汗出效動肩背取 之膺中外俞背三椎之傍以手疾按之快然乃刺之取 缺盆中以越之



以從其合其寒飲食入胃從肺脉上至於肺氣則肺寒	肺寒則內外合邪因而客之則為肺效五藏各以其時	受病非其時各傳以與之人與天地參故五藏各以其時	感於寒則受病也微則為效甚則為泄為痛乘秋則	肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰	則脾先受之乘冬則腎先受之肺效之狀效而喘息	有音甚則唾血心效之狀效則心痛喉中喝喝	如梗狀甚則咽腫喉痺肝效之狀效則胠	痛甚不可以轉轉作兩脇	右胠	如梗狀甚則咽腫喉痺肝效之狀效則胠	右胠	右胠	右胠	右胠
氣與效俱失	心效不已則小腸受之小腸效之狀效而失氣	遺矢	心效不已則小腸受之小腸效之狀效而失氣	效嘔膽汁	肺效不已則大腸受之大腸效之狀效而失氣	而嘔嘔甚則長亟出	肝效不已則膽受之膽效之狀效	藏久效乃移於六府脾效不已則胃受之胃效之狀效	五	藏久效乃移於六府脾效不已則胃受之胃效之狀效	五	藏久效乃移於六府脾效不已則腰背相引而痛甚則效延	右胠	下痛陰陰引肩背甚則效延不可以動動則
氣與效俱失	心效不已則小腸受之小腸效之狀效而失氣	遺矢	心效不已則小腸受之小腸效之狀效而失氣	效嘔膽汁	肺效不已則大腸受之大腸效之狀效而失氣	而嘔嘔甚則長亟出	肝效不已則膽受之膽效之狀效	藏久效乃移於六府脾效不已則胃受之胃效之狀效	五	藏久效乃移於六府脾效不已則腰背相引而痛甚則效延	右胠	下痛陰陰引肩背甚則效延不可以動動則	右胠	下痛陰陰引肩背甚則效延不可以動動則
氣與效俱失	心效不已則小腸受之小腸效之狀效而失氣	遺矢	心效不已則小腸受之小腸效之狀效而失氣	效嘔膽汁	肺效不已則大腸受之大腸效之狀效而失氣	而嘔嘔甚則長亟出	肝效不已則膽受之膽效之狀效	藏久效乃移於六府脾效不已則胃受之胃效之狀效	五	藏久效乃移於六府脾效不已則腰背相引而痛甚則效延	右胠	下痛陰陰引肩背甚則效延不可以動動則	右胠	下痛陰陰引肩背甚則效延不可以動動則



而遺尿素問
作溺久歎不已則三焦受之三焦歎之狀歎而

腹滿不欲飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面

浮腫氣逆 治藏者治其俞治府者治其合浮腫者治

其經 秋傷於濕冬生歎咳

曰九卷言振埃刺外經而去陽病願卒聞之曰陽氣大逆上滿於胸中憤脇肩息大氣逆上喘喝坐伏病咽噎不得息取之天容其歎上氣窮詘脅痛者取之廉泉取之天容者深無一里里字
疑誤取廉泉者血變乃止 歎逆

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

上氣魄戶及氣舍主之 歎逆上氣噫嘻主之 歎逆上氣咽喉鳴喝喘息扶突主之 歎逆上氣唾沫天容及行間主之 歎逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通水突主之一本作天突 歎逆上氣喘不能言華蓋主之

歎逆上氣唾短氣不得息口不能言亶中主之

歎逆上氣喘不得息嘔吐脣滿不得飲食俞府主之

歎逆上氣湧出多唾呼吸哮坐卧不安或中主之

滿歎逆喘不得嘔吐煩滿不得飲食神藏主之 脾



榰滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血庫房主之 咳喘不得坐不得卧呼吸氣素咽不得脣中熱雲門主之
 脣脇榰滿不得俛仰癢癰欬逆上氣咽喉喝有聲太谿主之 欬逆不止三焦有水氣不能食維道主之 欬逆煩悶不得卧脣中滿喘不能息背痛太淵主之 欬逆上氣舌乾脇痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘尺澤主之 欬乾嘔滿俠白主之 欬上氣喘不得息暴痺內逆肝肺相傳鼻口出血身脹逆息不得卧天府主之 凜淒寒嗽吐血逆氣驚心痛手陰郄主之 欬而胷滿前谷主之 欬面赤熱支溝主之 欬喉中鳴欬唾血大鍾主之

肝受病及衛氣留積發脣脇滿痛第四

邪在肝則病兩脇中痛寒中惡血在內腑節時腫善瘻取行間以引脇下補三里以溫胃中取血脉以散惡血取耳間青脉以去其瘻

黃帝問曰衛氣留於脉太素作腹中槁積不行苑蘊不得常



所使人二字下有	靈樞下有	所使人二字下有	所使人二字下有
皆滿者傍取之積於上者寫人迎天突喉中積於下者	皆滿者傍取之積於上者寫人迎天突喉中積於下者	皆滿者傍取之積於上者寫人迎天突喉中積於下者	皆滿者傍取之積於上者寫人迎天突喉中積於下者
寫三里與氣衝上下皆滿者上下皆取之與季脇之下	寫三里與氣衝上下皆滿者上下皆取之與季脇之下	寫三里與氣衝上下皆滿者上下皆取之與季脇之下	寫三里與氣衝上下皆滿者上下皆取之與季脇之下
深一寸重者雞足取之 診視其脉大而強急及絕不	深一寸重者雞足取之 診視其脉大而強急及絕不	深一寸重者雞足取之 診視其脉大而強急及絕不	深一寸重者雞足取之 診視其脉大而強急及絕不
至者腹皮絞甚者不可刺也 氣逆上刺膺中陷者與	至者腹皮絞甚者不可刺也 氣逆上刺膺中陷者與	至者腹皮絞甚者不可刺也 氣逆上刺膺中陷者與	至者腹皮絞甚者不可刺也 氣逆上刺膺中陷者與
脇下動脈 脣滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下膽俞	脇下動脈 脣滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下膽俞	脇下動脈 脣滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下膽俞	脇下動脈 脣滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下膽俞
主之 脣滿呼吸喝窮詘窘不得息刺入人迎入四分	主之 脣滿呼吸喝窮詘窘不得息刺入人迎入四分	主之 脣滿呼吸喝窮詘窘不得息刺入人迎入四分	主之 脣滿呼吸喝窮詘窘不得息刺入人迎入四分
欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書
不幸殺人 脣滿痛璇璣主之 脣脇榰滿痛引脣中	不幸殺人 脣滿痛璇璣主之 脣脇榰滿痛引脣中	不幸殺人 脣滿痛璇璣主之 脣脇榰滿痛引脣中	不幸殺人 脣滿痛璇璣主之 脣脇榰滿痛引脣中
華蓋主之 脣脇榰滿痺痛骨疼飲食不下嘔 <small>千金作咳逆</small>	華蓋主之 脣脇榰滿痺痛骨疼飲食不下嘔 <small>千金作咳逆</small>	華蓋主之 脣脇榰滿痺痛骨疼飲食不下嘔 <small>千金作咳逆</small>	華蓋主之 脣脇榰滿痺痛骨疼飲食不下嘔 <small>千金作咳逆</small>
氣上煩心紫宮主之 脣中滿不得息脇痛骨疼喘	氣上煩心紫宮主之 脣中滿不得息脇痛骨疼喘	氣上煩心紫宮主之 脣中滿不得息脇痛骨疼喘	氣上煩心紫宮主之 脣中滿不得息脇痛骨疼喘
逆上氣嘔吐煩心玉堂主之 脣中榰滿鬲塞飲食不下	逆上氣嘔吐煩心玉堂主之 脣中榰滿鬲塞飲食不下	逆上氣嘔吐煩心玉堂主之 脣中榰滿鬲塞飲食不下	逆上氣嘔吐煩心玉堂主之 脣中榰滿鬲塞飲食不下
嘔吐食復出中庭主之 脣中榰滿鬲逆不得息欬逆	嘔吐食復出中庭主之 脣中榰滿鬲逆不得息欬逆	嘔吐食復出中庭主之 脣中榰滿鬲逆不得息欬逆	嘔吐食復出中庭主之 脣中榰滿鬲逆不得息欬逆
亂煩滿不得飲食靈墟主之 脣脇榰滿鬲不得息欬逆	亂煩滿不得飲食靈墟主之 脣脇榰滿鬲不得息欬逆	亂煩滿不得飲食靈墟主之 脣脇榰滿鬲不得息欬逆	亂煩滿不得飲食靈墟主之 脣脇榰滿鬲不得息欬逆
乳癰酒漸惡寒神封主之 脣脇榰滿鬲逆不通呼吸	乳癰酒漸惡寒神封主之 脣脇榰滿鬲逆不通呼吸	乳癰酒漸惡寒神封主之 脣脇榰滿鬲逆不通呼吸	乳癰酒漸惡寒神封主之 脣脇榰滿鬲逆不通呼吸
少氣喘息不得舉臂步郎主之 脣脇榰滿鬲滿上氣	少氣喘息不得舉臂步郎主之 脣脇榰滿鬲滿上氣	少氣喘息不得舉臂步郎主之 脣脇榰滿鬲滿上氣	少氣喘息不得舉臂步郎主之 脣脇榰滿鬲滿上氣



呼吸肩息不知食味氣戶主之	喉痺會中暴逆先取
衝脉後取三里雲門皆寫之	會脇榰滿却引背痛卧
不得轉側會鄉主之	傷憂憤思氣積中脘主之
會滿馬刀臂不得舉淵腋主之	大氣不得息息即會脇
中痛實則其身盡寒虛則百節盡縱大包主之	會中
暴滿不得眠 <small>一云不得喘急</small>	輒筋主之
腹痛短氣煩滿巨闕主之	會脇榰滿瘻癰引臍
腹中積氣結痛梁門主之	
傷食脇下滿不能轉展反側目青而嘔期門主之	
會脇榰滿勞宮主之	多卧善唾會滿腸鳴三間主之
會滿不得息頭領腫陽谷主之	會脇脹腸鳴切痛
<small>一云會脇支 滿腹中切痛</small> 太白主之	暴張會脇榰滿足寒大使難
面唇白時嘔血太衝主之	暴張會脇榰滿惡聞人聲與木
音巨虛上廉主之	會脇榰滿寒如風吹狀俠谿主之
會滿善太息會中膨脹然 <small>千金作 會脅急</small> 丘墟主之	會脇
榰滿頭痛項內寒外丘主之	脇下榰滿嘔吐逆陽陵 泉主之



邪在心膽及諸藏府發悲恐太息口苦不樂及驚
第五

黃帝問曰有口苦取陽陵泉口苦者病名為何何以得
之岐伯對曰病名曰膽痺夫膽者中精之府素問無此句肝
者中之將也取決於膽咽為之使此人者數謀慮不決
膽氣上溢素問下有虛字而口為之苦治之以膽募俞在陰陽

十二官相使中

善怒而欲食言益少刺足太陰怒而多言刺足少陰

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

太素作少陽短氣心痺悲怒逆氣怒狂易驚際主之心

痛善悲厥逆懸心如飢之狀心譙譙而驚大陵及間使

主之心澹澹而善驚恐心悲內關主之千金作曲澤善驚

悲不樂厥脛足下熱面盡熱渴行間主之脾虛令人

病寒不樂好太息商丘主之色蒼蒼然太息如將死

狀振寒溲白便難中封主之心如懸哀而亂善恐噬

內腫心惕惕恐如人將捕之多湧出喘少氣吸吸不足

以息然谷主之驚善悲不樂如墮墜汗不出面塵黑



病飲不欲食照海主之 膽眩寒厥手臂痛善驚忘言
面赤泣出腋門主之 大驚乳痛梁丘主之

邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調其俞
膽病者善太息口苦嘔宿水霍樞作宿汁 心下澹澹善恐

如人將捕之嗌中吟吟然數欬唾候在足少陽之本末
亦視其脉之陷下者灸之其寒熱者取陽陵泉 邪在

膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦汗故曰嘔膽
取三里以下胃逆則刺足少陽血絡以閉膽逆調其虛

實以去其邪

脾受病發四肢不用第六

黃帝問曰脾病而四肢不用何也岐伯對曰四肢者皆
稟氣於胃而不得至經必因脾乃得稟今脾病不能為
胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脈道不通
筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉 曰脾不主時何也
曰脾者土也土者中央常以四時長四藏各十八日寄
治不獨主時脾者土藏常著胃土之精也土者生萬物

而法天地故上下至頭足不得主時 曰脾與胃以募
相連耳而能為之行津液何也曰足太陰者三陰也其
脉貫胃屬脾絡嗌故太陰為之行氣於三陽藏府各因其
也五藏六府之海也亦為之行氣於三陽藏府各因其
經而受氣於陽明故為胃行津液四肢不得稟水穀氣
氣日以衰陰道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉
身重骨瘦不相知太白主之

脾胃大腸受病發腹脹滿腸中鳴短氣第七

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善
饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘
若俱不足則有寒有熱皆調其三里 飲食不下鬲塞
不通邪在胃脘在上脘則抑而下之在下脘則散而去
之 胃病者腹脹脹胃脘當心而痛上榰兩脇鬲咽不
通飲食不下取三里 腹中雷一本作常鳴氣常衝脣喘不
能久立邪在大腸也刺肓之原巨虛上廉三里 腹中
不便取三里盛則瀉之虛則補之 大腸病者腸中切



痛而鳴濯濯冬日重感於寒當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉 腹滿大便不利腹大上走脅噬下有喘二字喝喝然取足少陽 腹滿食不化嚮嚮然不得大便取足太陽 腹痛刺臍左右動脈已刺按之立已不已刺氣衝按之立已 腹暴痛滿按之不下取太陽經絡血者則已又刺少陰一本作少陽愈去脊椎三寸傍五用員利鍼刺已如食頃久立已必視其經之過於陽者數刺之 腹滿不能食刺脊中 腹中氣脹引脊痛飲食而身羸瘦名曰食慾先取脾俞後取季脇 大腸轉氣按之如覆杯熱引胃痛脾氣寒四肢不嗜食脾俞主之胃中寒脹食多身體羸瘦腹中滿而鳴腹膜風厥曾脇榰滿嘔吐脊急痛筋攣食不下胃俞主之 頭痛食不下腸鳴臍脹欲嘔時泄三焦俞主之 腹滿臍脹大使泄意舍主之 腹脹水腫飲食不下多寒一本作惡寒胃倉主之 寒中傷飽飲不化五藏膜滿脹心腹脅脘榰滿脹則生百病上脘主之 腹脹不通寒中傷飽食

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



飲不化中脘主之	食飲不化入腹還出下脘主之
腸中常鳴時上衝心灸臍中	心滿氣逆陰都主之
大腸寒中 <small>千金作病</small>	大便乾腹中切痛肓輸主之
痛外陵主之	腹中盡
善滿積氣關門主之	食飲不下腹中雷鳴大腸不節
小便赤黃陽綱主之	腹脹腸鳴氣上衝會不能久立
腹中痛濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊	
氣切痛食不化不嗜食身腫 <small>一本重作</small>	腹脹急天樞主之
欽定四庫全書	鍼灸甲乙經
腹中有大熱不安腹有大氣如相俠暴腹脹滿癰溼	
氣衝主之	
氣衝鍼上入三寸氣至寫之	
腹中積聚疼痛衝門主之	寒氣腹滿癰溼溼身熱
脇痛不得卧煩熱中不嗜食脅榰滿喘息而衝鬲嘔	
心痛及傷飽身黃疾骨羸瘦章門主之	腹中腸鳴盈盈然食不化
留主之	腹中積聚疼痛衝門主之
有寒氣隱白主之	腹中腸鳴盈盈然食不化
腹滿嚮嚮然不便心下有寒痛商	脇痛不得卧煩熱中不嗜食脅榰滿喘息而衝鬲嘔



丘主之 腹中熱若寒腹善鳴強久時內痛心悲氣逆
 腹滿漏谷主之已刺外踝上氣不止腹脹而氣快然引
 肘脇下皆主之 腹中氣脹噠噠不嗜食脇下滿陰陵
 泉主之 喘少氣不足以息腹滿大便難時上走胷中
 鳴脹滿口舌中吸吸善驚咽中痛不可內食善怒恐不
 樂太鍾主之 噫乾腹癟痛坐卧目睭睭善怒多言復
 溜主之 寒腹脹滿屬兌主之 腹大不嗜食衝陽主
 之 廓氣上稽太谿主之 大腸有熱腸鳴腹滿俠臍
 欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

痛食不化喘不能久立巨虛上廉主之 腸中寒脹滿
 善噫聞食臭胃氣不足腸鳴腹痛泄食不化心下脹三
 里主之 腹滿胃中有熱不嗜食懸鍾主之 大腸實
 則腰背痛痺寒轉筋頭眩痛虛則鼻劙癲疾腰痛濶濶
 然汗出令人欲食而走承筋主之取脚下三折橫視盛
 者出血

腎小腸受病發腹脹腰痛引背少腹控睾第八
 邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛



大便難肩背頸項強痛時眩取之湧泉崑崙視有血者
盡取之 少腹控睾引腰脊上衝心肺邪在小腸也小
腸者連睾系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝
腸胃燻肝肺散於脣結於臍故取肓原以散之刺太陰
以予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過
之經以調之 小腸病者少腹痛腰脊控睾而痛時窘
之後耳前熱若寒甚若獨肩上熱甚及手小指次指間
熱若脉陷者此其候也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

黃帝問曰有病厥者診右脉沉堅左手浮遲不知病生
安在岐伯對曰冬診之右脉固當沉堅此應四時左脉
浮遲此逆四時左當主病診左在腎頗在肺當腰痛
曰何以言之曰少陰脉貫腎絡肺今得肺脉腎為之病
故為腰痛

足太陽脈令人腰痛引項脊尻背如腫狀刺其郤中太
陽正經去血春無見血

少陽令人腰痛如以鍼刺其皮中循循然不可俛仰不



可以左右顧刺少陽盛骨之端出血盛骨在膝下廉之
骨獨起者夏無見血

陽明令人腰痛不可以顧顧如有見者善悲刺陽明於
脇前三痛上下和之出血秋無見血

足少陰令人腰痛痛引脊內廉刺足少陰於內踝上二
痛春無見血若出血太多虛不可復

厥陰之脉令人腰痛腰中如張弓弩弦刺厥陰之脉在
腨踵魚腹之外循循累累然乃刺之其病令人善言默

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

默然不慧刺之三痛

解脉令人腰痛痛引肩目睭睭然時遺溲刺解脉在膝
筋分肉間在郤外廉之橫脉出血血變而止

同陰之脉令人腰痛腰如小錘居其中怫然腫刺同陰
之脉在外踝上絕骨之端為三痛

解脉令人腰痛如裂素問作引帶常如折腰之狀善怒刺解

脉在郤中結絡如黍米刺之血射以黑見赤血乃已

全元

原起云有兩解脉病各異疑誤未詳



陽維之脉令人腰痛痛上怫然腫刺陽維之脉脉與太陽合腨下間去地一尺所

衝絡之脉令人腰痛得俛不得仰仰則恐仆相之舉重傷腰衝絡絕傷惡血歸之刺之在郄陽之筋間上郄數寸衝居為二痛出血

會陰之脉令人腰痛痛上濶然汗出汗乾令人欲飲飲已欲走刺直陽之脉上三痛在蹻上郄下三所橫居視

其盛者出血

素問識識然作深然三所作五寸

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

飛陽之脉令人腰痛痛上怫然甚則悲以恐刺飛揚之

脉在內踝上二寸

素問作五寸

少陰之前與陰維之會

昌陽之脉令人腰痛痛引膺目睭睭然甚則反折口卷不能言刺內筋為二痛在內踝上大筋後上踝一寸所

素問大筋作太陰

散脉令人腰痛而熱熱甚而煩腰下如有橫木居其中甚則遺溲刺散脉在膝前骨肉分間絡外廉束脉為三

瘡



肉里之脉令人腰痛不可以斂斂則筋掣刺肉里之脉為二肴在太陽之外少陽絕骨之端

腰痛俠脊而痛至頭凡凡然目睭睭欲僵仆刺足太陽
却中出血 腰痛引少腹控脇不可以仰刺尻交者兩

踝肿上以月死生為肴數發鍼立已素問云左取右右取左 腰

痛上寒取足太陽陽明痛上熱取足厥陰不可以俛仰

取足少陽中熱而喘取足少陰却中血絡腰痛上寒實

則脊急強長強主之 小腹痛控睾引腰脊病痛上衝

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

心腰脊強溺黃赤口乾小腸俞主之 腰脊痛強引背
少腹俛仰難不得仰息脚痿重尻不舉溺赤腰以下至
足清不仁不可以坐起膀胱俞主之 腰痛不可以俛
仰中膂內俞主之 腰足痛而清善偃睾跳拳上竈主

之 腰痛快快不可以俛仰腰以下至足不仁入脊腰

背寒次竈主之先取缺盆後取尾骶與八竈 腰痛大

便難飧泄腰尻中寒中竈主之 腰痛脊急脇中滿小

腹堅急志室主之 腰脊痛惡風少腹滿堅癃閉下重



不得小便胞肓主之	腰痛氣寒俛仰急難陰痛下重
不得小便秩邊主之	腰痛控睾小便及股卒俛不得
仰刺氣衝	腰痛不得轉側章門主之
久立俛仰京門及行間主之	腰痛少腹痛下竅主之
腎腰痛不可俛仰陰陵泉主之	腰痛少腹滿小便不利如癰狀羸瘦意恐懼氣不足腰中快快太衝主之
腰痛少腹痛陰包主之	腰痛大使難湧泉主之
腰脊相引如解實則閉癃淒淒腰脊痛宛轉目循循嗜卧口中熱虛則腰痛寒厥煩心悶大鍾主之	腰痛引脊內廉復溜主之春無見血若太多虛不可復是前足少陰痛也
矯然伸脉主之	腰痛不能舉足少坐若下車躡地胫中矯
腰痛不可舉足跟中踝後痛脚痿僕參主之	腰痛如小錘居其中怫然脰痛不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常寒熱陽輔主之
脊至頭凡凡然目睭睭委中主之	腰痛俠腰痛不可舉足跟中踝後痛脚痿僕參主之
<small>(是前刺足太陽 部中出血者)</small>	腰痛俠腰得俛不得仰仰則忍仆得之舉重惡血歸之殷門主



之脉是前衝絡之腰脊痛尻脊股髀陰寒大痛虛則血

動實則并熱痛痔痛尻脣中腫大使直出扶承主之

三焦膀胱受病發少腹腫不得小便第九

小腹腫痛不得小便邪在三焦約取之足太陽大絡視其結絡脈與厥陰小結絡而血者腫上及胃脘取三里三焦病者腹脹氣滿少腹尤甚堅不得小便窘急溢則為水留則為脹候在足太陽之外大絡絡在太陽少陽之間亦見於脉取委中

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

膀胱病在少腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得眉一本作肩上熱若脉陷及足小指外側及脰踝後皆熱者取委中 痘在少腹痛不得大小便病名曰痘得寒則少腹脹兩股間冷刺腰髀間刺而多之盡是病已 少腹滿大上走脣至心索索然身時寒熱小便不利取足厥陰

胞轉不得溺少腹滿闢元主之 小便難水脹滿出少胞轉不得溺曲骨主之 少腹脹急小便不利厥氣上



頭顱漏谷主之 溺難痛白濁卒疝少腹腫欬逆嘔吐
卒陰跳腰痛不可以俛仰面黑熱腹中膜滿身熱厥痛
行間主之 少腹中滿熱閉不得溺足五里主之 少
腹中滿一本作痛 小便不利湧泉主之 筋急身熱少腹堅
腫時滿小便難尻股寒髀樞痛引季脇內控入竅委中
主之 陰胞有寒小便不利扶承主之

三焦約內閉發不得大小便第十

內閉不得溲刺足少陰太陽與骶上以長鍼氣迎取其
欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

太陰陽明 厥甚取太陰陽明動者之經 三焦約大
小便不通水道主之 大便難中渚及太白主之 大
便難大鍾主之

足厥陰脉動喜怒不時發癩疝遺溺癃第十一

黃帝問曰刺節言去衣者刺關節之支絡者願聞其詳
岐伯對曰腰脊者人之關節股膝者人之趨翔莖睾者
身中之機陰津之候津液之道路也故飲食不節喜怒
不時津液內流而下溢於睾水道不通是不休息俛仰



不便趨翔不能榮然有水不上不下鉗石所取形不可
 匪裳不可蔽名曰去衣 曰有癥者一日數十溲此不
 足也身熱如炭頸膺如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘
 也素問下有陽氣大盛於外一旬陰氣不足則太陰脉細如髮者此不足者也其病安在曰病在太陰其盛在胃頗在肺病名曰厥死不治此得五有餘二不足 曰何謂五有餘二氣之不足也今外得五有餘內得二不足此其不表不足曰所謂五有餘者病之氣有餘也二不足者亦病裏亦死証明矣

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

狐疝驚悸少氣巨缺主之 陰疝引睾陰交主之 少腹痛溺難陰下縱橫骨主之 少腹疝臥善驚氣海主之 暴疝少腹大熱關元主之 陰疝氣疝天樞主之 癲疝大臣及地機中郡主之 陰疝瘻瘞中痛兩丸疝卧不可仰卧刺氣衝主之 陰疝衝門主之 男子陰疝兩丸上下小腹痛五樞主之 陰股內痛氣癰狐疝走上下引少腹痛不可俛仰上下商丘主之 狐疝



太衝主之 陰跳遺溺小便難而痛陰上下入腹中寒
 痘陰挺出偏大腫腹臍痛腹中悒悒不樂大敦主之
 腹痛上槍心心下滿瘡莖中痛怒脢不欲視泣出長太
 息行間主之 癲疝陰暴痛中封主之 千金云癲疝陰
暴痛疾厥身體
 不仁 痘瘡臍少腹引痛腰中痛中封主之 仁
 便黃氣滿塞虛則遺溺身時寒熱吐逆溺難腹滿石門
 主之 氣癃癰疝陰急股樞膕內廉痛交信主之 陰
 跳腰痛實則挺長寒熱攣陰暴痛遺溺偏大虛則暴瘻
 欽定四庫全書 鍼灸甲乙經



疝四肢溼濘身悶至陰主之 遺溺關門及神門委中
 主之 脾滿膨脹然實則癰閉腋下腫虛則遺溺脚急
 竭然筋急痛不得大小便腰痛引腹不得俛仰委陽
 千金云寒熱不節病不可以俛仰 氣癃小便黃氣滿虛則遺溺石門
 主之 癰遺溺鼠鼷痛小便難而白期門主之 小便
 難竅中熱實則腹皮痛虛則癃搔會陰主之 小腸有
 热溺赤黃中脘主之 溉黃下廉主之 小便黃赤完
 難前谷主之

骨主之 小便黃腸鳴相逐上廉主之 勞暉小便赤
 足太陽脉動發下部痔脫肛第十二
 痢痛攢竹主之 痢會陰主之凡痢與陰相通者死陰
 中諸病前後相引痛不得大小便皆主之 痢骨蝕商
 丘主之 痢篡痛飛揚委中及扶承主之 痢篡痛承
 筋主之 脱肛下刺氣衝主之

鍼灸甲乙經卷九

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷十二

詳校官太醫院吏目臣吳學夔

編修臣倉聖脈復勘

總校官進士臣朱鈴

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣戴宗規



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷十

晉 皇甫謐 撰

陰受病發痺第一

上

黃帝問曰周痺之在身也上下移徙隨其脉上下左右相應間不容空願聞此痛在血脉之中耶將在分肉之間乎何以致是其痛之移也間不及下鍼其蓄之時不及定治而痛已止矣何道使然岐伯對曰此衆痺也非

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

周痺也此各在其處更發更止更居更起以左應右以右應左非能周也更發更休刺此者痛雖已止必刺其處勿令復起 曰周痺何如曰周痺在於血脉之中隨脈以上循脉以下不能左右各當其所其痛從上下者先刺其下以通之一通作過後刺其上以脫之其痛從下上者先刺其上以通之後刺其下以脫之 曰此病安在因何有名曰風寒濕氣客於分肉之間迫切而為沫沫得寒則聚聚則排分肉而分裂分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱



熱則痛解痛解則厥厥則他癥發發則如是此內則在藏而外未發於癥獨居分肉之間真氣不能周故名曰周癥故刺癥者必先循切其上下之大經視其虛實及大絡之血結而不通者及虛而脉陷空者而調之變而通之其癥緊者轉引而行之 曰何以候人之善病癥者少俞對曰粗理而肉不堅者善病癥欲知其高下視其三部 曰刺有三變何也曰有刺榮者有刺衛者有刺寒癥之留經者刺營者出血刺衛者出氣刺寒癥者內熱 曰營衛寒癥之為病奈何曰營之生病也寒熱少氣血上下行衛之生病也氣痛時來去怫惱貴嚮風寒客於腸胃之中寒癥之為病也留而不去時痛而皮不仁 曰刺寒癥內熱奈何曰刺布衣者用火焯之刺大人者藥熨之方用醇酒二十升蜀椒一升乾薑一升桂一升凡四物各細㕮咀著清酒中綿絮一斤細白布四丈二尺並內酒中置酒馬矢燶中善封塗勿使氣泄五日五夜出布絮暴乾復漬之以盡其汁每漬必晒其日乃出布絮乾之并用滓與絮布長六七



尺為六巾即用之生桑炭灸巾以熨寒痺所乘之處令
熱入至於病所寒復灸巾以熨之三十遍而止即汗出
灸巾以拭身亦三十遍而止起步內中無見風每刺必
熨如此病已失此所謂內熱 曰痺將安生曰風寒濕
三氣合至雜而為痺其風氣勝者為行痺寒氣勝者為
痛痺濕氣勝者為著痺 曰其有五者何也曰以冬遇
此者為骨痺以春遇此者為筋痺以夏遇此者為脉痺
以至陰遇此者為肌痺以秋遇此者為皮痺 曰內舍
五藏六府何氣使然曰五藏皆有合病久而不去者內
舍於合故骨痺不已復感於邪內舍於腎筋痺不已復
感於邪內舍於肝脉痺不已復感於邪內舍於心肌痺
不已復感於邪內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於
肺所謂痺者各以其時感於風寒濕之氣也 諸痺不
已亦益內也其風氣勝者其人易已 曰其時有死者
或疼久者或易已者何也曰其入藏者死其留連筋骨
間者疼久其留連皮膚間者易已 曰其容六府者何



如曰此亦其飲食居處為其病本也六府各有俞風寒濕氣中其俞而飲食應之循俞而入各舍其府也。曰以鍼治之奈何曰五藏有俞六府有合循脉之分各有所發各治其過則病瘳矣。曰營衛之氣亦令人痺乎曰營者水穀之精氣也和調五藏灑陳六府乃能入於脉故循脉上下貫五藏絡六府衛者水穀之悍氣也其氣剽疾滑利不能入於脉也故循皮膚之中分肉之間熏於肓膜聚素問作散於脅腹逆其氣則病順其氣則愈不

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

與風寒濕氣合故不為痺也

陰受病發痺

下

黃帝問曰痺或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕者其故何也岐伯對曰痛者其寒氣多有寒故痛其不痛不仁者病久入深營衛之行濇經絡時疎故不痛皮膚不營故不仁其寒者陽氣少陰氣多與病相益故為寒其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽乘陰故為熱其多寒汗出而濡者此其逢濕勝也其陽氣少陰氣盛兩氣



相感故寒汗出而濡也夫痺在骨則重在脉則凝而不流在筋則屈而不伸在肉則不仁在皮則寒故具此五者則不痛凡痺之類逢寒則急逢熱則緩 曰或有一脉生數十病者或痛或癢或熱或癢或痺或不仁變化無有窮時其故何也曰此皆邪氣之所生也 曰人有真氣有正氣有邪氣何謂也曰真氣者所受於天與水穀氣並而充身者也正氣者正風從一方來非虛風也大素云非灾風也邪氣者虛風也虛風之賊傷人也其中人也

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

深不得自去正風之中人也淺而自去其氣柔弱不能傷真氣故自去虛邪之中人也悽索動形起毫毛而發腠理其入深內薄於骨則為骨痺薄於筋則為筋痺薄於脉中則為血閉而不通則為癰薄於肉中與衛氣相薄陽勝則為熱陰勝則為寒寒則其氣去去則虛虛則微行則為癢氣留而不去故為痺衛氣不行則為不仁病在骨骨重不可舉骨髓痠痛寒氣至名曰骨痺深者

一本作淫氣 往來



刺無傷脉肉為故其道大小分骨熱病已止 痘在筋
筋攣節痛不可以行名曰筋痺刺筋上為故刺分肉間
不可中骨病起筋熱病已止 痘在肌膚肌膚盡痛名
曰肌痺傷於寒濕刺大分小分多發鍼而深之以熱為
故無傷筋骨筋骨傷癰發若變諸分盡熱病已止

曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何曰是
人多痺陽氣少而陰氣多故身寒如從水中出 曰人
有身寒湯火不能熱也厚衣不能溫也然下為凍慄是

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

為何病曰是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎脂
枯不長一水不能勝兩火腎者水也而主骨腎不生則
髓不能滿故寒甚至骨所以不能凍慄者肝一陽也心
二陽也腎孤藏也一水不能勝上二火故不能凍慄病

名曰骨痺是人當攣節著痺不去久寒不已為肝痺一作

肝 骨痺舉節不用而痛汗注煩心取三陰之經補之

厥痺者厥氣上及腹取陰陽之絡視主病者寫陽補
厥 痘 在 腹 及 腹 取 陰 陽 之 絡 視 主 病 者 寫 陽 补
陰經也 風痺注病雲極作 不可已者足如履冰時如



入湯中肢脛溼澀煩心頭痛時嘔時悶脹已汗出久則目眩悲以喜怒短氣不樂不出三年死 足髀不可舉側而取之在樞闔中以員利鍼鍼發而間之鍼大如毫刺膝無疑	續鼻以員利鍼鍼發而間之鍼大如毫刺膝無疑
足不仁刺風府 腰已下至足清不仁不可以坐起尻不舉腰俞主之 痢會陰及太淵消溼照海主之 嘴卧身體不能動搖大溫 <small>一本作濕</small> 三陽絡主之 骨痺煩滿商丘主之 足下熱痛不能久坐濕痺不能行三陰交	足不仁刺風府 腰已下至足清不仁不可以坐起尻不舉腰俞主之 痢會陰及太淵消溼照海主之 嘴
主之 膝內廉痛引臍不可屈伸連腹引咽喉痛膝關主之 痢脛重足跗不收跟痛巨虛下廉主之 脣痛足緩失履濕痺足下熱不能久立條口主之 脣茗茗 <small>一本作苦</small> 痺膝不能屈伸不可以行梁丘主之 膝寒痺不仁不可屈伸髀關主之 膚痛痿痺外丘主之 膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁陽關主之 髓痺引膝股外痺不仁中瀆主之 髓樞中痛不可舉以毫鍼寒留之	主之 膝內廉痛引臍不可屈伸連腹引咽喉痛膝關主之 痢脛重足跗不收跟痛巨虛下廉主之 脣痛足緩失履濕痺足下熱不能久立條口主之 脣茗茗 <small>一本作苦</small> 痺膝不能屈伸不可以行梁丘主之 膝寒痺不仁不可屈伸髀關主之 膚痛痿痺外丘主之 膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁陽關主之 髓痺引膝股外痺不仁中瀆主之 髓樞中痛不可舉以毫鍼寒留之
欽定四庫全書	鍼灸甲乙經



以月生死為宿數立已長鍼亦可 腰脇相引痛急髀筋瘦脛痛不可屈伸痺不仁環跳主之 風寒從足小指起脉痺上下帶脣脇痛無常處至陰主之 足大指搏傷下車挫地通背指端傷為筋痺解谿主之

陽受病發風第二

上

黃帝問曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為屬風或為偏枯其為風也其病各異其名不同或內至五藏六府不知其解願聞其說岐伯對曰風氣藏

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

於皮膚之間內不得通外不得泄風氣者善行而數變腠理開則悽素問作洒然寒閉則熱而悶其寒也則衰食飲

其熱也則消肌肉使人解㑊素問作快悶而不能食名曰

寒熱 風氣與陽明入胃循脈而上至目內皆其人肥

則風氣不得外泄則為熱中而目黃人瘦則外泄而寒

則為寒中而泣出 風氣與太陽俱入行諸脉俞散分

肉間衛氣悍邪時與衛氣相干素問無徵氣其道不利

故使肌肉贍脹而有癆衛氣凝而有所不行故其肉有



不仁厲者有榮氣熱浮其氣不清故使鼻柱壞而色敗
皮膚瘍而潰風寒客於脉而不去名曰厲風或曰寒熱
以春甲乙傷於風者為肝風 以夏丙丁傷於風者為
心風 以季夏戊己傷於風者為脾風 以秋庚辛傷
於風者為肺風 以冬壬癸傷於風者為腎風 風氣
中五藏六府之俞亦為藏府之風各入其門戶風之所
中則為偏風風氣循風府而上則為腦風入系頭則為
目風眼寒飲酒中風則為漏風入房汗出中風則為內
風新沐中風則為首風久風入中則為腸風飧泄而外
在腠理則為泄風故風者百病之長也至其變化乃為
他病無常方然故有風氣也

肺風之狀多寒惡風色并音平然白時效短氣晝日則差
暮則甚診在眉上其色白

心風之狀多汗惡風焦絕善怒色赤病甚則言不快診
在口其色赤

肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼嗌乾善怒時憎女子



診在目下其色青

脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄微黃
不嗜食診在鼻上其色黃

腎風之狀多汗惡風面癩然浮腫腰痠痛不能正立色
始隱曲不利診在肌上其色黑

胃風之狀頭多汗惡風飲食不下鬲塞不通腹善滿失
衣則脹脹食寒則泄診形瘦而腹大

首風之狀頭痛而多汗惡風先當風一日則病甚頭痛

不可以出內至其風日則病少愈

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

漏風之狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身汗喘
息惡風衣常濡口乾善渴不能勞事

泄風之狀多汗汗出泄衣上咽素問作口中乾上瀆其風不
能勞事身體盡痛則寒

曰邪之在經也其病人何如取之奈何曰天有宿度地
有經水人有經脈天地溫和則經水安靜天寒地凍則
經水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波



舉素問
津澤虛邪因而入客也亦如經水之得風也經之動脉
其至也亦時隴起於脉中循循然其至寸口中手也時
大時小大則邪至小則平其行無常處在陰與陽不可
為度循而察之三部九候卒然逢之早遏其路吸則內
鍼無令氣忤靜以久留無令邪布吸則轉鍼以得氣為
故候呼引鍼呼盡乃去大氣皆出故名曰寫 曰不足
者補之奈何曰必先捫而循之切而散之推而按之彈
欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

而怒之抓而下之通而散之外引其門以閉其神呼盡
內鍼靜以久留以氣至為故如待所貴不知日暮其氣
已至適以自護候吸引鍼氣不得出各在其處推闔其
門令真氣素問作神氣存大氣留止故名曰補 曰候氣奈
何曰夫邪去絡入於經舍於血脉之中其寒溫未相得
如湧波之起也時來時去故不常在故曰方其來也必
氣也經氣太虛故曰其氣素問作其來不可逢此之謂也故
按而止之止而取之無迎素問作逢其衝而寫之真氣者經



曰候邪不審大氣已過寫之則真氣脫脫則不復邪氣
 益至而病益蓄故曰其往不可追此之謂也不可掛以
 髮者待邪之至時而發鍼寫焉若先若後者血氣已盡
 其病不下故曰知其可取如發機不知其取如叩椎故
 曰知機道者不可掛以髮不知機者叩之不發此之謂
 也 曰真邪以合波隴不起候之奈何曰審捫循三部
 九候之盛虛而調之不知三部者陰陽不別天地不分
 地以候地天以候天人以候人調之中府以定三部故
 曰刺不知三部九候病脉之處雖有太過且至工不得
素問
作能禁也誅罰無過命曰大惑反亂大經真不可復用
 實為虛以邪為正 素問
作真用鍼無義反為氣賊奪人正氣
 以順為逆營衛散亂真氣已失邪獨內著絕人長命予
 人夭殃不知三部九候故不能久長固 素問
作因不知合之
 四時五行因加相勝釋邪攻正絕人長命邪之新客來
 也未有定處推之則前引之則上逢而寫之其病立已
 曰人之善病風灑灑汗出者何以候之曰肉不堅腠



理疎者善病風 曰何以候肉之不堅也曰膾肉不堅

而無分理者肉不堅膚粗而皮不緻者腠理疎也

陽受病發風第二

下

黃帝問曰刺節言解惑者盡知調諸陰陽補寫有餘不足相傾移也何以解之岐伯對曰大風在身血脉偏虛者不足實者有餘輕重不得傾則宛伏不知東西南北乍上乍下反覆顛倒無常甚則迷惑補其不足寫其

有餘陰陽平復用鍼如此疾於解惑 淫邪偏客於半

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

身其入深內居營衛營衛稍衰則真氣去邪氣獨留發為偏枯其邪氣淺者脉偏痛 風逆暴四肢腫身漂漂唏然時寒饑則煩飽則善變取手太陰表裏足少陰陽明之經 肉反清取營骨清取井經也 偏枯身偏不用而痛言不變智不亂病在分湊之間巨鍼取之益其不足損其有餘乃可復也 痹之為病也身無痛者四肢不收智亂不甚其言微知可治甚則不能言不可治也 痘先起於陽後入於陰者先取其陽後取其陰必



審其氣之浮沉而取之 痘大風骨節重鬚眉墜名曰

大風刺肌肉為故汗出百日刺骨髓汗出百日凡二百日鬚眉生而止鍼 曰有病身熱懈墮汗出如浴惡風少氣此為何病曰名酒風治之以澤瀉木各十分糜銜

五分合以三指撮為後飲 身有所傷出血多及中風寒若有所墜墮四肢解㑊不收名曰體解取其少腹臍

下三結交三結交者陽明太陰一本作陽臍下三寸關元也

風眩善嘔煩滿神庭主之如顏青者上星主之取上星

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

者先取諫譙後取天牖風池 頭痛顏青者顙會主之

風眩引領痛上星主之取上星亦如上法 風眩目

瞑惡風寒面赤腫前項主之 頸上痛風頭重目如脫

不可左右顧百會主之 風眩目眩顱上痛後頂主之

頭重頂痛目不明風到腦中寒重衣不熱汗出頭中

惡風刺腦戶主之 頭痛項急不得傾倒目眩鼻不得

喘息舌急難言刺風府主之 頭眩目痛頭半寒下有千金

字痛玉枕主之 腦風目瞑頭痛風眩目痛腦室主之



頸領檣滿痛引牙齒口噤不開急痛不能言曲鬢主之	頭痛引頸竅陰主之	風頭耳後痛煩心及足不收
失履口喝僻頭項搖瘻牙車急完骨主之	目如脫項似拔狂見鬼目上反項直不可以顧暴攣足	不任身痛欲折天柱主之
不收伸及腋偏枯不仁手瘻偏小筋急大陵主之	腰脊強不得俛仰刺脊中	大風汗出膈俞主之又諶嘻主之
身風善嘔悞寒中少氣掌中熱附急腋膻間使主之	眩頭痛刺絲竹空主之	口僻顴竅及斷交下關主之
	面目惡風寒頓腫臍痛招搖視瞻瘻癰口僻巨竅主	大風汗出膈俞主之又諶嘻主之
	之口不能水漿喝僻水溝主之	口僻禁外關主之
	瘻癰口沫出上關主之	偏枯四肢不用善驚大臣
	主之大風逆氣多寒善悲大橫主之	手臂不得上
	頭尺澤主之	頭尺澤主之
	不覺天府主之在腋下三寸臂內動脈之中	風寒出身膻喘喝多睡恍惚善忘嗜卧
	怒中心喜悲思慕歡歎善笑不休勞宮主之	風熱善
	不收伸及腋偏枯不仁手瘻偏小筋急大陵主之	兩手攣
	身風善嘔悞寒中少氣掌中熱附急腋膻間使主之	頭

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

大風汗出膈俞主之又諶嘻主之

素問骨空註云大風汗出灸諶嘻

足不收痛不可以行天泉主之 足下緩失履衝陽主之 手及臂擎神門主之 痿瘻臂腕不用唇吻不收合谷主之 肘痛不能自帶衣起頭眩領痛面黑風肩背痛不可顧關衝主之 噴外腫肘臂痛五指瘻不可屈伸頭眩領額顱痛中渚主之 馬刀腫瘻目痛肩不舉心痛榰滿逆氣汗出口噤不可開支溝主之 大風默然不知所痛嗜卧善驚瘞瘻天井主之千金云悲傷不樂

偏枯臂腕發痛肘屈不得伸手又風頭痛涕出肩背頸痛項急煩滿驚五指掣不可屈伸戰慄腕骨主之 風眩驚手腕痛泄風汗出至腰陽谷主之千金手腕痛作手卷 風逆暴四肢腫濕則唏然寒饑則煩心飽則眩大都主之 風入腹中俠臍急脅痛腸榰滿効不止五指端盡痛足不踐地湧泉主之 偏枯不能行大風默然不知所痛視如見星溺黃小腹熱咽乾照海主之寫在陰蹻右少陰俞先刺陰蹻後刺少陰在橫骨中 風逆四肢腫復溜主之 風從頭至足面目赤口痛嗜舌解谿主之



大風目外背痛身熱痺缺盆中痛臨泣主之 善自

嚦頰偏枯腰髀樞痛善搖頭京骨主之 大風頭多汗

腰尻腹痛驕跟腫上齒痛脊背尻重不欲起聞食臭惡

聞人音泄風從頭至足崑崙主之 瘦厥風頭重額痛

樞股腨外廉骨痛瘻癰不仁振寒時有熱四肢不舉

跌陽主之 腰痛頸項痛厯節汗出而步履寒復不仁

腨中痛飛揚主之

八虛受病發拘攣第三

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

黃帝問曰人有八虛各以何候岐伯對曰肺心有邪其氣留於兩股肝有邪其氣留於兩肘脾有邪其氣留於兩髀腎有邪其氣留於兩腋凡此八虛者此機關之室真氣之所過血絡之所由是八邪氣惡血因而得留留則傷筋骨機關不得屈伸故拘攣

橐拘攣癰眩足不任身取天柱主之 振拘攣橐脉急引脇而痛肉引心肺諳諳主之從頭至脊自脊已下至十二椎應手刺之立已轉筋者立而取之可令遂已癰



厥者張而引之可令立快矣

熱在五藏發痿

黃帝問曰五藏使人痿何也岐伯對曰肺主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨髓故肺氣熱則葉焦焦則皮毛虛弱急薄著著則生痿躄矣故心氣熱則下脉厥而上上則下脉虛虛

則生脉痿樞折瘓脛腫而不任地

素問瘓作痺

肝氣熱

則膽熱泄口苦筋膜乾筋脉乾則筋急而攣發為筋痿

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿 腎氣熱

則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿

曰何以得之曰肺者藏之長也為心之蓋有所亡失所

求不得則發為肺鳴鳴則肺熱葉焦發為痿躄悲哀太

甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血

故本病曰大經空虛發為肌痺傳為脉痿思想無窮所

顧不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為

白淫故下經曰筋痿生於肝使內也有漸於濕以水為



事若有所留居處傷濕肌肉濡漬薄而不仁發為肉癰故下經曰肉癰者得之濕地有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱合素問
作舍於腎腎者水藏今水不勝火則骨枯而髓空故足不任身熱發為骨癰故下經曰骨癰生於大熱

曰何以別之曰肺熱者色白而毛散心熱者色赤而絡脉溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而肉蠕動腎熱者色黑而齒槁曰治癰者獨取陽明何謂也曰陽明

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

者五藏六府之海主潤宗筋宗筋者主束骨而利機關衝脉者經脉之海主滲灌谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣衝而陽明為之長皆屬於帶脉而絡於督脈故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足癰不用治之各補其營而通其俞調其虛實和其逆順則筋脉骨肉各以其時受月則病矣癰厥為四末束悶乃疾解之日二不仁者十日而知無休病已止足緩不收癰不能行不能言語手足癰蹠不能行地倉主之癰



不相知太白主之一云身重骨痺不相知 痰厥身體不仁手足偏小先取京骨後取中封絕骨皆寫之 痰厥寒足腕不收蹙坐不能起髀樞脚痛丘墟主之 虛則痰蹙坐不能起實則厥脛熱時痛身體不仁手足偏小善嚦頰光明主之

手太陰陽明太陽少陽脉動發肩背痛肩前臑皆痛肩似拔第五

肩痛不可舉天容及秉風主之 肩背髀痛臂不舉寒熱淒索肩井主之 肩腫不得顧氣舍主之 肩背髀不舉血瘀肩中不能動搖巨骨主之 肩中熱指臂痛

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

肩鶴主之 肩重不舉臂痛肩竅主之 肩重肘臂痛不可舉天宗主之 肩胛甲痛而寒至肘肩外俞主之 肩胛周痺曲垣主之 肩痛不可舉引缺盆痛雲門主之 肘痛尺澤曲垣主之 肩痛引口中寒頸腫肩腫引缺盆商陽主之 肩肘中痛難屈伸手不可舉腕重急曲池主之 肩肘節酸重臂痛不可屈伸肘竅主之



肩痛不能自舉汗不出頸痛陽池主之 肘中濯濯臂
 內廉痛不可及頭外關主之 肘痛引肩不可屈伸振
 寒熱頸項肩背痛臂痿痺不仁天井主之 千金云肩
 肩不可舉不能帶衣清冷淵主之 肘臂腕中痛頸腫
 不可以顧頭項急痛眩溼澀肩胛小指痛前谷主之
 肩痛不可自帶衣臂腕外側痛不舉陽谷主之 臂不
 可舉頭項痛咽腫不可咽前谷主之 肩痛欲折臑如
 握手不能自上下養老主之 肩背頭痛時眩湧泉主
 欽定四庫全書 鍼灸甲乙經

之

水漿不消發飲第六

溢飲脇下堅痛中腕主之 腰清脊強四肢懈憊善怒
 敗少氣鬱然不得息厥逆肩不可舉馬刀瘻身瞞章門
 主之 溢飲水道不通溺黃小腹痛裏急腫洞泄體痛
 引骨京門主之 飲渴身伏多睡隱白主之 膝理氣
 脿會主之



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷十一

晉 皇甫謐 撰

胷中寒發脈代第一

脉代不至寸口四逆脉鼓不通雲門主之 胫中寒脉代時至上重下輕足不能地少腹脹上搶心胷榰滿欬

唾有血然谷主之

陽厥大驚發狂癇第二

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

黃帝問曰人生而病癲疾者安所得之岐伯對曰此得

之在母腹中時其母數有大驚氣上而不下精氣并居

故令子發為癲疾 痘在諸陽脉且寒且熱諸分且寒

且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已止病初發歲一

發不治月一發不治月四五發名曰癲疾刺諸分其脉

尤寒者以鍼補之素問云諸脉諸分其無寒者以鍼調之病已止

曰有病狂

怒者此病安生曰生於陽也 曰陽何以使人狂也曰

陽氣者因暴折而難決故善怒病名曰陽厥 曰何以



知之曰陽明者常動太陽少陽不動不動而動大疾此其候也	曰治之奈何曰衰其食即已使人服以生鐵落為後飲	陰氣長於陽故奪其食即已使人服以生鐵落為後飲
夫生鐵落者下氣候也	<small>素問</small> 作疾	癲疾脉搏大滑久自
已脉小堅急死不治	<small>一作脈沉小急實死 不治小牢急可治</small>	癲疾脉虛
可治實則死厥成為癲疾貫疽	<small>素問</small> 黃疽	暴病厥癲疾
狂久逆之所生也五臟不平六府閉塞之所生也	癲	
疾始生先不樂頭重痛直視舉目赤甚作極已而煩心		
候之於顏取手太陽太陰血變而止	癲疾始作而引	
口啼呼喘悸者候之手陽明太陽左强者攻其右	<small>一本作左</small>	
右强者攻其左	<small>一本作右</small> 血變而止	治癲疾者常與之居
察其所當取之處病至視之有過者即寫之置其血於		
瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨三十壯窮		
骨者尾骶也	骨癲疾者領齒諸俞分肉皆滿而骨倨	
強直汗出煩悶嘔多涎沫氣下泄不治	脉癲疾者暴	
什四肢之脉皆脹而縱脉滿盡刺之出血不滿灸之俠		



項太陽又灸帶脈于腰相去三寸諸分肉本俞嘔多涎
沫氣下泄不治 筋癩疾者身卷慛急脉大刺項大經
之大杼嘔多涎沫氣下泄不治 狂之始生先自悲也
善忘善怒善恐者得之憂饑治之先取手太陰陽明血
變而止及取足太陰陽明 狂始發少卧不饑自高賢
也自辨智也自尊貴也善罵詈日夜不休治之取手陽
明太陽太陰舌下少陰視脉之盛者皆取之不盛者釋
之 狂善驚善笑好歌樂妄行不休者得之太恐治之
取手陽明太陽太陰狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之
所生也治之取手太陽太陰陽明足太陽及頭兩領
狂多食善見鬼神善笑而不發於外者得之有所大喜
治之取足太陰陽明太陽後取手太陰陽明太陽 狂
而新發未應如此者先取曲泉左右動脈及盛者見血
立頃已不已以法取之灸骶骨二十壯骶骨者尾屈也
癲疾嘔沫神庭及兌端承漿主之 其不嘔沫本神及
百會後項王枕天衝大杼曲骨尺澤陽谿外丘當上腕

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



傍五分通谷金門承筋合陽主之委中下二寸為合陽	癲疾上星主之先取噫嘻後取天牖風池 癲疾嘔	沫暫起僵仆惡見風寒面赤腫頸會主之 癲疾狂走	瘻癰搖頭口喝戾頸强強間主之 癲疾瘻癰狂走頸	項痛後頂主之後頂百會後一寸五分 癲疾骨瘻眩狂	瘻癰口噤 <small>千金作候噤</small> 羊鳴刺腦戶 狂易多言不休及狂	走欲自殺及目妄見刺風府 癲疾僵仆目妄見恍惚	不樂狂走瘻癰絡却主之 癲疾大瘦腦空主之 癲	疾僵仆狂瘻完骨及風池主之 癲疾互引天柱主之	癲疾怒欲殺人身柱主之 <small>千金又云瘻癰身熱狂走諸語見鬼</small> 狂走	癲疾脊急強目轉上插筋俞主之 癲疾發如狂走者	面皮厚敦敦不治虛則頭重洞泄淋癃大小便難腰尻	重難起居長強主之 癲疾憎風時振寒不得言得寒	益甚身熱狂走欲自殺目反妄見瘻癰泣出死不知人	肺俞主之 癲疾膈俞及肝俞主之 癲疾互引水溝	及斷交主之 癲疾瘻癰脅仆癲疾瘻不能言羊鳴
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------



沫出聰官主之 癲疾互引口喝喘悸者大迎主之及
取陽明太陰候手足變血而止 狂癲疾吐舌太乙及
滑肉門主之 太息善悲少腹有熱欲走日月主之
狂易魚際及合谷腕骨支正少海崑崙主之 狂言太
淵主之 心懸如饑狀善悲而驚狂面赤目黃間使主
之 狂言笑見鬼取之陽谿及手足陽明太陰 癲疾
多言耳鳴口僻頰腫實則聲鶗喉痺不能言齒痛鼻鼽
衄虛則痺鬲俞偏歷主之 癲疾吐舌鼓領狂言見鬼

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

溫溜主之在腕後五寸 目不明腕急身熱驚狂蹙瘻
瘻瘻癰曲池主之 癲疾吐舌曲池主之 狂疾腋門
主之又俠谿丘墟光明主之 狂互引頭痛耳鳴目睭
中渚主之 热病汗不出互引頸嗌外膻肩臂酸重脇
腋急痛不舉痂疥項不可顧支溝主之 癲疾吐血沫
出羊鳴戾頸天井主之在肘後 热病汗不出狂互引
癲疾前谷主之 狂互癲疾數發後谿主之 狂癲疾
陽谷及築賓通谷主之 癲疾狂多善食善笑不發於



外煩心渴商丘主之	癲疾短氣嘔血胃背痛行間主之
癲厥癲疾洞泄然谷主之	狂仆溫溜主之
狂妄走善欠巨虛上廉主之	狂易見鬼與火解谿
頭上五行目反上視若赤痛從內背始復下半寸各三	主之
痛左取右右取左	癲狂互引僵仆申脉主之先取陰蹻後取京骨
寒厥癲疾噤吟瘧癰驚狂陽交主	頭上五行目反上視若赤痛從內背始復下半寸各三
之	痛左取右右取左
癲疾狂妄行振寒京骨主之	寒厥癲疾噤吟瘧癰驚狂陽交主
身痛狂善行癲疾	之
束骨主之補諸陽	癲疾僵仆轉筋僕參主之
目睭睭孰劙崑崙主之	癲疾體痛飛揚主之
疾反折委中主之	癲疾
至則善嘔嘔已乃衰即取公孫及井俞實則腸中切痛	凡好太息不嗜食多寒熱汙出病
厥頭面腫起煩心狂多飲霍則鼓滿腹中氣大滯熱痛	至則善嘔嘔已乃衰即取公孫及井俞實則腸中切痛
戶厥死不知人脈動如故隱白及大敦主之	厥頭面腫起煩心狂多飲霍則鼓滿腹中氣大滯熱痛
不嗜卧霍亂公孫主之	戶厥死不知人脈動如故隱白及大敦主之
陽脉下墜陰脉上爭發戶厥第三	不嗜卧霍亂公孫主之



厥頭痛中極及僕參主之 戸厥暴死金門主之

氣亂於腸胃發霍亂吐下第四

霍亂刺俞傍五足陽明及上傍三 嘔吐煩滿魄戶主之
陽逆霍亂刺人迎刺入四分不幸殺人 霍亂泄出不自知先取太谿後取太倉之原 霍亂巨闕關衝

支溝公孫解谿主之千金又取陰陵泉 霍亂泄注期門主之

厥逆霍亂府舍主之 胃逆霍亂魚際主之 霍亂逆氣魚際及太白主之 霍亂遺矢氣三里主之 暴

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

霍亂僕參主之 霍亂轉筋金門僕參承山承筋主之

霍亂脛痺不仁承筋主之千金云主瘻癰脚痺 轉筋於陽理

其陽轉筋於陰理其陰皆卒刺之

足太陰厥脈病發澹泄下痢第五

春傷於氣夏生飧泄 腸澼久風為飧泄 飱泄而脉小手足寒者難已 飱泄而脉大手足溫者易已

黃帝問曰腸澼便血何如岐伯對曰身熱則死寒則生曰腸澼下白沫何如曰脉沉則生浮則死 曰腸澼



下膿血何如曰懸絕則死滑大則生 曰腸澼之屬身不熱脉不懸絕何如曰脉滑大皆生懸濁皆死以歲期之

飧泄補三陰交上補陰陵泉皆久留之熱行乃止 痘

注下血取曲泉五里腸中有寒熱泄注腸澼便血會陽

主之 腸鳴澼泄下竈主之 腸澼泄切痛四滿主之

便膿血寒中食不化腹中痛腹哀主之 繞臍痛搶

心膝寒注利腹哀主之 潰瘍腹中痛歲痒地機主之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

飧泄太衝主之 潤不化食寒熱不節陰陵泉主之

腸澼中竈主之 飱泄大腸痛巨虛上廉主之

五氣溢發消渴黃疸第六

黃帝問曰人之善病消癥者何以候之岐伯對曰五歲皆柔弱者善病消癥夫柔弱者必剛強剛多怒柔者易傷也此人薄皮膚而目堅固以深者長衡直揚其心

剛剛則多怒怒則氣上逆胃中畜積血氣逆留

太素作羸 血脈不行轉而為熱熱則消肌故

腹皮充脹太素作羸

血脉不行轉而為熱熱則消肌故



為消癰此言其剛暴而肌肉弱者也。面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃癰也。安卧小便黃赤脉小而濇者不嗜食。曰有病口甘者病名何如何以得之。曰此五氣之溢也。名曰脾癰。夫五味入口發於脾胃為之行其精氣津液在脾故令人口甘此肥美之所發也。此人必數食美而多食甘肥肥令人內熱甘令人中滿故其氣上溢轉為消癰。素問作渴治之以蘭除陳氣也。凡治消癰治偏枯厥氣逆滿肥貴人則膏梁之病也。鬲塞閉絕上下不分。

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

通暴憂之病也。消癰脉實大病久可治脉懸絕小堅病久不可治也。曰熱中消中不可服膏梁芳草石藥石藥發疽素問作癰芳草發狂夫熱中消中者皆富貴人也。今禁膏梁是不合其心禁芳草石藥是病不愈願聞其說曰夫芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可以服此二者夫熱氣慄悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾胃者土也而惡木服此藥也至甲乙日當愈甚。素問作當更論 瘰成為消中



黃痺刺脊中

千金云身滿不能食腹

黃痺善欠脇下滿欲吐脾俞

主之

千金云身不動作

消渴身熱面

千金作目赤

黃意舍主之

消渴嗜飲承漿主之

黃痺目黃勞宮主之

肢不欲動搖身體黃灸手五里左取右右取左

消渴

腕骨主之

黃痺熱中善渴太衝主之

身黃時有微

熱不嗜食膝內內踝前痛少氣身體重中封主之

消

痺善喘氣是咽喉而不能言手足清溺黃大便難嗌中

腫痛唾血口中熱唾如膠太谿主之

消渴黃痺足一

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

寒一熱舌縱煩滿然谷主之

陰氣不足熱中消穀善

饑腹熱身煩狂言三里主之

動作失度內外傷發崩中瘀血嘔血唾血第七

黃帝問曰人年半百而動作皆衰者人將失之耶岐伯

對曰今時之人以酒為漿以安為常醉以入房以欲竭

其精以耗散其真不知持滿不時御神務快其心逆於

生樂起居無節故半百而衰矣夫聖人之教也形勞而

不勸神氣從以順色欲不能勞其目淫邪不能惑其心



智愚賢不肖不懼於物故合於道數年度百歲而動作
 不衰者以其德全不危故也 久視傷血久卧傷氣久
 坐傷肉久立傷骨久行傷筋 曰有病腎脇榰滿妨於
 食食至則先聞腥臊臭出清涕先唾血四肢清目眩時
 時前後血何以得之曰病名曰血枯此得之少年時有
 所大奪血若醉以入房中氣竭肝傷故使月事衰少不
 來也治之以烏賊魚骨蘭茹二物并合丸以雀卵大如
 小豆以五丸為後飯飲以鮑魚汁以飲利腸中及傷肝
 故定四庫全書

鍼灸甲乙經

也 曰勞風為病何如曰勞風法在肺下其為病也使
 人強上而瞑視唾出若涕惡風而振寒此為勞風之病
 也 曰治之奈何曰以救俛仰太陽引精者三日中年
 者五日不精者七日千金云候之三日五日
不精明者是其症也 敦出青
 黃涕其狀如膿大如彈丸從口中若鼻孔出不出則傷
 肺傷肺則死矣

少陰 短氣息短不屬動作氣索補足少陰去血絡
 少氣身漂漂也言吸吸也骨瘦體重懈惰不能動補足
 肺傷肺則死矣



男子陰端寒上衝心中悶悶會陰主之 男子脊急目赤支溝主之 脊內廉痛溺難陰痿不用少腹急引陰及腳內廉陰谷主之 善厭夢者商丘主之 丈夫失精中極主之 男子精溢陰上縮大赫主之 男子精不足太衝主之 崩中腹上下痛中鄰主之 脾中瘀血脅脇榰滿鬲痛不能久立膝瘻寒三里主之 心下有鬲嘔血上腕主之 嘔血有息脇下痛口乾心痛與背相引不可欬欬則腎痛不容主之 唾血振寒嗌乾

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

太淵主之 敦血大陵及鄰門主之 嘔血上氣神門主之 內傷不足三陽絡主之 內傷唾血不足外無膏澤刺第五會 凡唾血寫魚際補尺澤

邪氣聚於下腕發內癰第八

黃帝問曰氣為上鬲上鬲者食入而還出余已知之矣蟲為下鬲下鬲者食時乃出未得其意願卒聞之岐伯對曰喜怒不適飲食不節寒溫不時則寒汁留於腸中留則蟲寒蟲寒則積聚守於下腕守下腕則腸胃充



郭胃氣不營邪氣居之人食則蟲上食蟲上食則下脘虛下脘虛則邪氣勝勝則積聚以留留則癰成癰成則下脘約其癰在脘內者則沉而痛深其癰在脘外者則癰外而痛浮癰上皮熱按其癰視氣所行先淺刺其傍稍內益深還而刺之無過三行察其浮沉以為淺深已刺必熱令熱入中日使熱內邪氣益衰大癰乃漬互以參禁以除其內恬淡無為乃能行氣後服酸苦化穀乃下鬲矣 曰有病胃脘癰者診當何如曰診此者當候

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

胃脉其脉當沉濇

素問
作細

沉濇者氣逆氣逆者則人迎甚

盛甚盛則熱人迎者胃脉也逆而盛則熱聚於胃口而

不行故胃脘為癰 肝滿腎滿肺滿皆實則為瘡肺癰

喘而兩脰

素問
作脰

滿肝癰而脰

素問
作脰

便腎癰胠

素問
作脚

下至少腹滿脰有大小髀脰跛易偏枯

寒氣客於經絡之中發癰疽風成發屬浸淫第九

黃帝問曰腸胃受穀上焦出氣以溫分肉以養骨節通

上



腠理中焦出氣如霧上注谿谷而滲孫脉津液和調變化赤而為血血和則孫絡先滿乃注於絡脉絡脉皆盈乃注於經脉陰陽乃張因息而行行有經紀周有道理與天合同不得休止切而調之從虛去實寫則不足疾則氣減留則先後從實去虛補則有餘血氣已調神氣乃持余已知血氣之至與不至未知癰疽之所從生成敗之時死生之期或有遠近何以度之曰經脉流行不止與天同度與地合紀故天宿失度日月薄蝕地經失

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

紀水道流溢草蕡不成五穀不植經紀不通民不往來巷聚邑居別離異處血氣猶然請言其故夫血脉營衛周流不休上應天宿下應經數寒邪客經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰疽也筋爛則骨傷骨傷則髓消不當骨空不得泄寫則筋骨枯空枯空則筋骨肌肉不相親經絡敗漏熏於五臟藏傷則死矣



寒氣客於經絡之中發癰疽風成發厲浸淫第九

下

黃帝問曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽氣有餘營氣不行乃發為癰疽陰陽氣不通而熱相薄乃化為膿小鍼能取之乎岐伯對曰夫致使身被癰疽之疾膿血之聚者不亦離道遠乎癰疽之生膿血之成也積聚之所生故聖人自治于未形也愚者遭其已成也曰其已有形膿已成為之奈何曰膿已成十死

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

一生 曰其已成有膿血可以少鍼治乎曰以小治小者其功小以大治大者其功夫以小治大者多害大故其已成膿血者其惟砭石銛鏗之所取也 曰多害者其不可全乎曰在逆順焉耳曰願聞順逆曰已為傷者其白睛青黑眼小是一逆也內藥而嘔是二逆也腹痛渴甚是三逆也肩項中不便是四逆也音嘶色脫是五逆也除此五者為順矣

邪之入於身也深其寒與熱相薄久留而內著寒勝其



熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨為
骨蝕 有所疾前筋屈不得伸氣居其間而不反發為
筋瘤也 有所結氣歸之衛氣留之不得復反津液久
留合而為腸一本作瘡疽留久者數歲乃成以手按之柔
有所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易甚違
以聚居為昔瘤以手按之堅 有所結氣深中骨氣因
於骨骨與氣并息日以益大則為骨疽 有所結氣中
於肉宗氣歸之邪留而不去有熱則化為膿無熱則化
欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

肉疽凡此數氣者其發無常處而有常名 曰病癰腫
頸痛脣滿腹脹此為何病曰病名曰厥逆灸之則瘡石
之則狂須其氣并乃可治也陽氣重上一本作止有餘於上
灸之陽氣入陰入則瘡石之陽氣虛虛則狂須其氣并
而治之使愈 曰病頸癰者或石治之或以鍼灸治之
而皆已其治何在曰此同名而異等者也夫癰氣之息
者宜以鍼開除去之夫氣盛血聚者宜石而寫之此所
謂同病而異治者也 曰諸癰腫筋攀骨痛此皆安在



曰此皆寒氣之腫也八風之變也 曰治之奈何曰此四時之病也以其勝治其俞 暴癰筋濡一本作綯隨分而痛魄汗不盡胞氣不足治在其經俞腋癰大熱刺足少陽五刺而熱不止刺手心主三刺手太陰經絡者大骨之會各三 癰疽不得頃回癰不知所按之不應手乍來乍已刺手太陰傍三與纓脉各二 治癰腫者刺癰上視癰大小深淺刺之刺大者多而深之必端內鍼為故止也素問云刺大者多血小者深之必端內鍼為故止

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

項腫不可俛仰頰腫引耳完骨主之 咽腫難言天柱主之 頤腫唇癰竈主之 頰腫痛天窗主之 頭項癰腫不能言天容主之 身腫關門主之 雙下滿痛膺脰乳根主之 馬刀腫瘻淵掖章門支溝主之面腫目癰刺陷谷出血立已 獗鼻腫可刺其上堅勿攻攻之者死 癰疽竅陰主之 屬風者索刺其腫上已刺以吮其處按出其惡血腫盡乃止常食方食無食他食 脉風成為厲管疽發厲竅陰主之 頭大浸溼



間使主之 管疽商丘主之 痰蛭欲嘔大陵主之

癥疥陽谿主之

黃帝問曰願盡聞癰疽之形與忌曰名岐伯對曰癰發

於嗌中名曰猛疽不急治化為膿膿不寫塞咽半日死

其化為膿者膿寫已則合豕膏冷食三日已 發於頸

者名曰夭疽其狀大而赤黑不急治則熱氣下入淵腋

前傷任脉內薰肝肺熏則十餘日死矣 陽氣大發消

腦溜項名曰腦爍其色不樂腦項痛如刺以鍼煩心者

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

死不治 發於肩及臑名曰疵疽其狀赤黑急治之此
令人汗出至足不害五藏癰發四五日逆炳之 發於

腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長疎砭之
塗以豕膏六日已勿裹之其癰堅而不潰者為馬刀挾

癰以急治之 發於脣名曰井疽其狀如大豆三四日
起不早治下入腹不治七日死 發於膺名曰甘疽色

青其狀如穀實瓜萎常苦寒熱急治之去其寒熱不急
治十歲死死後出膿 癰發於脇名曰敗疵此言女子



之病也灸之其狀大癰膿其中乃有生肉大如赤小豆治之以陵翹草根及赤松子根各一升以水一斗六升煮之令竭得三升即強飲厚衣坐於釜上令汗至足已發於股脰一作脰名曰股脰疽其狀不甚變色癰膿內薄於骨急治之不急治四十日死發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死發於股陰名曰赤弛不治六十日死在兩股之內不治十日死發於膝名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱而堅者勿石石之者即死須其色異柔乃石之者生諸癰之發於節而相應者不可治發於陽者百日死發於陰者四十日死發於脰名曰兔嘴其狀如赤豆至骨急治之不急治殺人發於內踝名曰走緩其狀癰色不變數石其俞而止其寒熱不死發於足上下名曰四溼其狀大癰不急治之百日死發於足傍名曰厲癰其狀不大初死發於足指名曰脫疽其狀赤黑者死不治不赤黑從小指發急治去之其狀黑者不可消輒益不治百日死



者不死治之不衰急斬去之不去則死矣

黃帝問曰何為癰岐伯對曰營氣積留於經絡之中則血泣而不行不行則衛氣歸之歸而不通擁遏而不得行故曰熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不能

陷肌膚於骨髓骨髓不為焦枯五藏不為傷故名曰癰曰何謂疽曰熱氣純盛下陷肌膚筋髓骨肉內連五

藏血氣竭絕當其癰下筋骨良肉皆無餘故名曰疽者其上皮夭瘡以堅狀如牛領皮癰者其皮上薄以澤

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

此其候也 曰有疽死者奈何曰身五部伏菟一腨

胷

作肺二背三五藏之俞四項五此五部有疽死也 曰身

形應九野奈何曰請言身形之應九野也左手一作足應

立春其日戊寅己丑左脅一作脇應春分其日乙卯左足

應立夏其日戊辰己巳膺喉頭首應夏至其日丙午右

手應立秋其日戊申己未右脅一作脇應秋分其日辛酉

右足應立冬其日戊戌己亥腰尻下竅應冬至其日壬

子六腑及鬲下五藏應中州其日大禁太乙所在之日



及諸戊己 凡此九者善候八正所在之處主左右上下身體有癰腫者欲治之無以其所直之日瀆治之是謂天忌日也

五子夜半

五丑雞鳴

五寅平旦

五卯日出

五辰食時

五巳隅中

五午日中

五未日昳

五申晡時

五酉日入

五戌黃昏

五亥人定

以上此時得疾者皆不起



欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷十二

晉 皇甫謐 撰

欠嘯唏振寒噫嚏鮮泣出太息淺下耳鳴嚙舌善

忘善饑第一

黃帝問曰人之欠者何氣使然岐伯對曰衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主卧陽主上陰主下故陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡陽氣盛則寤腎主吹故寫足少陰補足太陽 曰人之嘯者何曰穀入胃胃氣上注於肺今有故寒氣與新穀氣俱還入于胃新故相亂真邪相攻相逆復出於胃故為嘯肺主嘯故補手太陰寫足太陰亦可以草刺其鼻嚏而已無息而疾引之立已大驚之亦可已 曰人之唏者何曰此陰氣盛而陽氣虛陰氣疾而陽氣徐陰氣盛而陽氣絕故為唏者陰盛陽絕故補足太陽寫足少陰 曰人之振寒者何



曰寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄補諸
陽 曰人之噫者何曰寒氣客於胃厥逆從下上散復
出於胃故為噫補足太陰陽明一云補 曰人之噫者
本一云
上 曰人之嘔者何曰胃不實則諸脈虛諸脈虛
則筋脈懈情筋脈懈情則行陰用力氣不能復故為嘔
因其所在補分肉間 曰人之哀而泣涕者何曰心者
五藏六府之主也目者宗脈之所聚也上液之道也口
欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五藏六
府皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開液道開故涕泣
出焉液者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣
泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣
故命曰奪精補天柱經俠頸俠頸者頭中分也 曰有
哭泣而淚不出者若出而少涕不知水所從生涕所從
出也曰夫心者五藏之專精也目者其竅華色其榮是
以人有德則氣和於目有亡憂知於色是以悲哀則泣



<p>問靈樞 補之</p> <p>夫經言乎厥則目光無所見 夫經言乎厥則目</p> <p>光無所見原本渴今以素</p>	<p>下泣下水所由生也衆精者積水也</p> <p>水宗</p> <p>素問作</p> <p>積水者至</p>
<p>陰也至陰者腎之精也宗精之水所以不出者是精持</p>	<p>火之精為神水火相感神志俱悲是以目之水生也故</p>
<p>諺言曰心悲又名曰志悲志與心精共湊於目也是以</p>	<p>俱悲則神氣傳於心精上下傳於志而志獨悲故泣出</p>
<p>也泣涕者腦也腦者陽也</p>	<p><small>素問作陰體者骨之充也故腦滲</small></p>
<p>為涕志者骨之主也是以水流涕從之者其類也夫涕</p>	<p><small>太素作</small></p>
<p>之與泣者譬如人之兄弟急則俱死生則俱生</p>	<p><small>太素作</small></p>
<p><small>亡</small>其志以早悲是以涕泣俱出而相從者所屬之類也</p>	<p><small>太素作</small></p>
<p>曰人哭泣而泣不出者若出而少涕不從之何也曰</p>	<p><small>太素作</small></p>
<p>夫泣不出者哭不悲也不泣者神不慈也神不慈則志</p>	<p><small>自涕之興泣者已下至目</small></p>
<p>不悲陰陽相持泣安能獨來夫志悲者惋惋則冲陰冲</p>	<p><small>光無所見原本渴今以素</small></p>
<p>陰則志去目志去則神不守精精神去目涕泣出也</p>	<p>也</p>
<p>夫人厥則陽氣并於上陰氣并於下陽並於</p>	<p>也</p>



上則火獨光也。陰並於下則足寒。足寒則脹。夫一水不能勝五火。故目盲是以氣衝風泣下而不止。夫風之中目也。陽氣內守於精是火氣燔目故見風則泣下也。有以比之夫素問下有火字疾風生乃能雨此之類也。九卷言其相發明也。

形素問言其精亦互曰人之太息者何曰憂思則心系急。心系急則氣道約約則不利。故太息以伸出之補手少陰心

主足少陽留之。曰人之湧下者何曰飲食皆入於胃。胃中有熱熱則蟲動蟲動則胃緩。胃緩則廉泉開故湧

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

下補足少陰。曰人之耳中鳴者何曰耳者宗脈之所聚也。故胃中空空則宗脈虛虛則下溜脈有所竭者故耳鳴。補客主人手大指甲上與肉交者。曰人之自嚦舌者何曰此厥逆走上脈氣皆至也。少陰氣至則自嚦舌少陽氣至則嚦頰陽明氣至則嚦唇矣。視主病者補之。曰人之善忘者何曰上氣不足下氣有餘腸胃實而心肺虛虛則榮衛留於下久不以時上故善忘也。曰人之善饑不嗜食者何也。曰精氣并於脾則熱留於



胃胃熱則消穀消穀故善饑胃氣逆上故胃脘塞胃脘塞故不嗜食善忘及善饑先視其府藏誅其小過後調其氣盛則寫之虛則補之 凡此十四邪者皆奇邪走空竅者也邪之所在皆為不足故上氣不足腦為之不滿耳為之善鳴頭為之傾目為之瞑中氣不足溲便為之變腸為之善鳴補之足外踝下留之下氣不足則乃為瘻厥心悶急刺足大指上二寸留之一曰補足外踝下留之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

客氣客於厥發瘡不能言第二

黃帝問曰人之卒然憂恚而言無音者何氣不行少師對曰咽喉者水穀之道也也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者音聲之戶也唇口者音聲之扇也舌者音聲之機也懸癰垂者音聲之關也頑頬者分氣之所泄也橫骨者神氣之所使主發舌者也故人之鼻洞淺出不收者頑頬不閉分氣失也其厭小而薄則發氣疾其閉閼利其出氣易其厭大而厚則閉閼難其出氣遲故重



言也所謂吃者其言逆故重之卒然無音者寒氣客於厭則厭不能發發不能下至其機扇機扇開闔不利故無音足少陰之脈上繫於舌本絡於橫骨終於會厭兩寫血脈濁氣乃辟會厭之脈上絡任脈復取之天突其厭乃發也

暴瘡氣硬刺扶突與舌本出血 瘡不能言刺腦戶

暴瘡不能言喉嚨痛刺風府 舌緩瘡不能言刺瘡門

喉痛瘡不能言天突主之 暴瘡氣硬喉痺咽痛不

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

得息食飲不下天鼎主之 食飲善嘔不能言通谷主之 瘡不能言期門主之 暴瘡不能言支溝主之

瘡不能言合谷及湧泉陽交主之

目不得眠不得視及多卧卧不安不得偃卧肉苛

諸息有音及喘第三

黃帝問曰夫邪氣之客於人也或令人目不得眠者何也伯高對曰五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積於胃中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸焉



營氣者泌其津液注之於脈化而為血以營四末內注五藏六府以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慄疾而先行於四末分肉皮膚之間而不休息也晝行於陽夜行於陰其入於陰也常從足少陰之分間行於五藏六府今邪氣客於五藏則衛氣獨行其外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻滿不得入於陰陰氣虛故目不得眠治之補其不足寫其有餘調其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通其卧

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

立至此所以決瀆壅塞經絡大通陰陽得和者也其湯方以流水千里以外者八升搗之萬遍取其清五升煮之炊以葦薪火沸煮秫米一升治半夏五合徐炊令竭為一升半去其粗飲汁一小盃日三稍益以知為度故其病新發者覆杯則卧汗出則已矣久者三飲而已

曰目閉不得視者何也曰衛氣行於陰不得入於陽行於陰則陰氣盛陰氣盛則陰蹻滿不得入於陽則陽氣虛故目閉焉

九卷行作留入作行

曰人之多卧者何也曰此人



腸胃大而皮膚澀九卷作
濕下同澀則分肉不解焉腸胃大則
胃氣行留久則皮膚澀分肉不解則行遲夫衛氣者晝
常行於陽夜常行於陰故陽氣盡則卧陰氣盡則寤故
腸胃大胃氣行留久皮膚澀分肉不解則行遲留於陰
也久其氣不精一作清則欲瞑故多卧矣其腸胃小皮膚
滑以緩分肉解利衛氣之留於陽也久故少卧焉 曰
其非常經也卒然多卧者何也曰邪氣留於上焦上焦
閉而不通已食若飲湯衛氣久留於陰而不行故卒然
多卧 曰治此諸邪奈何曰先視其府藏誅其小過後
調其氣盛者寫之虛者補之必先明知其形氣之苦樂
定乃取之 曰人有卧而有所不安者何也曰藏有所
傷及情有所倚則臥不安素問作精有所寄則安 太
素作精有所倚則不安 故

人不能懸其病也 曰人之不得偃臥者何也曰肺者
藏之蓋也肺氣盛則脉大脉大則不得偃臥 曰人之
有肉苛者何也是為何病曰營氣虛衛氣實也營氣虛
則不仁衛氣虛則不用營衛俱虛則不仁且不用肉加



奇也人身與志不相有也三十日死 曰人有逆氣不得卧而有音者有不得卧而息無音者有起居如故而息有音者有得臥行而喘者有不得臥不能行而喘者有不得臥而喘者此何藏使然曰不得臥而息有音者是陽明之逆也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃脉也胃者六府之海也其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥下經曰胃不和則臥不安此之謂也夫起居如故而息有音者此肺之絡脉逆不得隨經上行下故留經而不行脉絡之病人也微故起居如故而息有音也夫不得臥而喘者水氣客也夫水氣循津液而留素問作流者也腎者水藏主津液主臥與喘也 驚不得眠善斷水氣上下五藏遊氣也三陰交主之 不得臥浮都主之 身腫皮膚不可近衣溼染苛獲久則不仁屏翳主之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

黃帝問曰余嘗上青霄之臺中陸而惑獨冥視之安心足太陽陽明手少陽脈動發目病第四



定氣久而不解被髮長跪俛而復視之久不已卒然自止何氣使然岐伯對曰五藏六府之精氣上注於目而為之精精之裏靈樞作竅下同者為眼骨之精者為瞳子筋之精為黑暗靈樞作黑眼血之精為其絡氣之精為白睛靈樞亦作白眼肌肉之精為約束裏契靈樞一作筋筋骨血氣之精而與脉並作並為系上屬於腦後出於項中故邪中於頭目逢身之虛其入深則隨眼系以入於腦入則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪中之精則其精所欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

中者不相比不相比則精散精散則視岐故見兩物也目者五藏六府之精也營衛魂魄之所常營也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白睛赤脉法於陽故陰陽合揣靈樞作傳而精明也目者心之使也心者神之所舍也故神分精亂而不揣轉卒然見非常之處精氣魂魄散不相得故曰惑 曰余疑何其然也余每之東苑未嘗不惑去之則復余惟獨為東苑勞神乎何其異也曰不然夫心有所喜神有所



惡卒然相惑則精氣亂視誤故惑神移乃復是故間者為迷甚者為惑

目眞外決一作次 於面者為兑眞在內近鼻者上為外眞下為內眞 目色赤者病在脾黑色者病在心白色者病在腎黃色不可名者

病在肝黃色者病在脾黑色者病在心白色者病在肺青色者病在胸中 診目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病 夫膽移熱於胸則辛頰

鼻淵一作洞 鼻淵者濁涕下不止傳為孰嘔素問作切嘔 睞一作瞑 目

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

故得之氣厥

足陽明有俠鼻入於面者名曰懸頤屬口對入系目本頭痛引領取之視有過者取之損有餘補不足反者益甚 足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目苦痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰出陰陽交於兑眞陽氣絕則瞑目陰氣絕

則眠

目中赤痛從內眞始取之陰蹻 目中痛不能視上星



主之先取諶誦後取天牖風池 青盲遠視不明承光 主之 目瞑還視睞睞目光主之 目睞睞赤痛天柱 目不明惡風日淚出憎寒目痛目眩內眥赤痛目睞睞 無所見眥癢痛溼膚白翳睛明主之 青盲無所見遠 視睞睞目中溼膚白膜覆瞳子目窓主之 目不明淚 出目眩瞤瞳子癢遠視睞睞昏夜無見目瞤動與項口 參相引喝僻口不能言刺承泣 目痛口僻戾 <small>一作淚出目</small>
欽定四庫全書 <small>鍼灸甲乙經</small>



之病故留瘦著也。頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也。

黃帝問曰刺節言發蒙者刺府俞以去府病何俞使然岐伯對曰刺此者必於白日中刺其耳聰一作聰宮中其眸

子聲聞于外此其俞也。曰何謂聲聞于外曰已刺以手堅按其兩鼻竅令疾偃其聲必應其中耳鳴取耳

前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有乾撻抵一本時

耳無聞也耳聲取手少指太素云少指次指爪甲上與肉

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

交者先取手後取足耳鳴取手中指爪甲上左取右右取左先取手後取足聲而不痛取足少陽聲而痛取手陽明耳鳴百會及領厭頸息天窗大陵偏歷前谷後谿皆主之耳痛聲鳴上關主之刺不可深耳

聲鳴下關及陽谿關衝掖門陽谷主之耳聲鳴頭領

痛耳門主之頭重領痛引耳中懷懷嘈嘈和竈主之

聲耳中癩溲癩溲者若風聽會主之耳聲填填如

無聞懷懷嘈嘈若蟬鳴頰頰鳴聽宮主之下頰取之譬



如破聲刺此

即九卷所謂
發蒙者也

聲翳風及會宗下谷主之

耳聾無聞天空主之 耳聾嘈嘈無所聞天容主之

耳鳴無聞肩真及完骨主之 耳中生風耳鳴耳聾

時不聞商陽主之 聾耳中不通合谷主之 耳聾兩

顱額痛中渚主之 耳焞焞渾渾無所聞外閔主之

卒氣聾四瀆主之

手足陽明脉動發口齒病第六

診齶痛按其陽明之來有過者獨熱在左者左熱在右
欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

右熱在上上熱在下下熱 臂之陽明有入軌齒者名

曰太迎下齒齶取之臂惡寒補之

一作取之不惡寫之

靈樞

名曰

禾竅或曰大迎詳大迎乃是陽明脉所發則當云禾竅是也然而下齒齶又當取足陽明禾竅大迎當試可知耳

手太陽有八頰偏齒者名曰角孫上齶齒取之在

鼻與軌一作頰 前方病之時其脉盛脉盛則寫之虛則補

之一曰取之出脣外方病之時盛寫虛補 齒動痛不

惡清飲取足陽明惡清飲取手陽明 舌緩湊下煩悶

取足少陰 重舌刺石柱以排鍼 上齒齶腫目窗主



之	上齒齶痛惡風寒正營主之	齒牙齶痛浮白及
完骨主之	齒痛額竇及二間主之	上齒齶兑端及
耳門主之	齒間出血者有傷酸齒牀落痛口不可開	
引鼻中斷交主之	頰腫口急頰車痛不可以嚼頰車	
主之	上齒齶痛惡寒者上關主之	厥口僻失欠下
牙痛頰腫惡寒口不收舌不能言不得嚼大迎主之		
失欠下齒齶下牙痛頓腫下關主之	齒牙不可嚼斷	
腫角孫主之	口僻不正失欠口不開翳風主之	舌
下腫難言舌縱喝戾不端通谷主之	舌下腫難以言	
舌縱涎出廉泉主之	口僻刺太淵引而下之	口中
腫臭勞宮主之	口中下齒痛惡寒頤腫商陽主之	
齒齶痛惡清三間主之	口僻偏歷主之	口齒痛溫
溜主之	下齒齶則上齒痛掖門主之	齒痛四瀆主
之上牙齶痛陽谷主之	<small>一作陽谿</small>	齒齶痛合谷主之又
云少海主之	舌縱湊下煩悶陰交主之	

血溢發効第七

奔氣息肉著附

暴瘡內逆肝肺相薄血溢鼻口取天府此為胃之大腧
五部也五部按靈樞云陽逆頸痛掣滿不得息取人迎不月取天膺暴拘掣癆達足不任身者取天柱暴瘡內逆肝肺相薄血溢鼻口取天府此為胃之五大俞五部也今士安散作五穴於篇中此特五部之一耳

而不止衄血流取足太陽
大劖血取手太陽不已刺完骨下不已刺腋中出血
鼻鼽劖上星主之先取諺譙後取天牖風池 鼻管疽
發為屬膾空主之 鼻鼽不利窒洞氣塞喝僻多湊鼽
劖有癰迎香主之 鼻劖湊出中有懸癰宿肉窒洞不
通不知香臭素竈主之 鼻窒口僻清湊出不可止鼽
劖有癰禾竈主之 鼻中息肉不利鼻頭額頰中痛鼻
中有蝕瘍斷交主之 鼻鼽不得息不收湊不知香臭
及劖不止水溝止之 劣血不止承漿及委中主之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

手足陽明少陽脉動發喉瘡咽痛第八

喉瘡不能言取足陽明能言取手陽明 喉瘡完骨及
天容氣舍天鼎尺澤合谷商陽陽谿中渚前谷商丘然



谷陽交悉主之 喉痺咽腫水漿不下璇璣主之 喉

痺食不下鳩尾主之 喉痺咽如梗三間主之 喉

不能言溫溜及曲池主之 喉痺氣逆口渴喉咽如柂

狀行間主之 千金作開後 咽中痛不可內食湧泉主之

氣有所結發瘤瘻第九

瘦天窗 一本作天容 千金作天府 及臑會主之 瘤瘻氣舍主之

婦人雜病第十

黃帝問曰人有重身九月而瘡此為何病岐伯對曰胞

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

之絡脈絕也胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言無治也當十月復治法曰無損不足益有餘以成其辜 素問作夢 所謂不足者身羸瘦無用鏡石也無益其有餘者腹中有形而泄之泄之則精出而病獨擅中故

曰成辜 曰何以知懷子且生也曰身有病而無邪脈也

診女子手少陰脈動甚者姪子也乳子而病熱脈懸小手足溫則生寒則死 乳子中風病熱喘渴 素問作嗚 肩息



脈急大緩則生急則死

乳子下赤白腰俞主之 女子絕子陰挺出不禁白瀝

上竅主之 女子赤白瀝心下積脹次竅主之 腰痛

不可俛仰先取缺盆後取尾骶 女子赤淫時白氣癰

月事少中竅主之 女子下蒼汗不禁赤瀝陰中癰痛

少腹控脣不可俛仰下竅主之刺腰尻交者兩肿上以

月死生為病數發鍼立已 腸鳴泄注下竅主之 婦

人乳餘疾肓門主之 乳癰寒熱短氣卧不安膺窗主

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

之 乳癰淒索寒熱痛不可安乳根主之 絶子灸臍

中令有子 女子手脚拘攣腹滿疝月水不通乳餘疾

絶子陰癰陰交主之 腹滿疝積乳餘疾絶子陰癰刺

石門 千金云奔肺上腹堅痛下引陰
中不得小便刺陰交入八分 女子絕子衃血

在內不下關元主之 千金云胞轉不得尿少腹
滿石水痛刺關元亦宜矣 女子

禁中癰腹熱痛乳餘疾絶不足子門不端少腹苦寒陰癰

及痛經閉不通中極主之 婦人下赤白沃後陰中乾

痛惡合陰陽少腹脃堅小便閉曲骨主之 千金作
筋骨 女



子血不通會陰主之 婦人子藏中有惡血逆滿痛石 關主之 月水不通奔豚泄氣上下引腰脊痛氣穴主 之 女子赤淫大赫主之 女子胞中病月水不以時 休止天樞主之 <small>千金云 腹脹陽鳴 氣上衝胃刺天樞</small> 小腹脹滿痛引陰中 月水至則腰脊痛胞中瘕子門有寒引積脾水道主之 <small>千金云 大小便不通刺水道</small> 女子陰中寒歸來主之 女子月水
不利或暴閉塞腹脹滿癰溼濡身熱腹中絞痛癲疝陰 腫及乳難子搶心若胞衣不出衆氣盡亂腹滿不得反
復正偃卧屈一膝伸一膝並氣衝鍼上入三寸氣至寫
之 婦人無子及少腹痛刺氣衝主之 婦人產餘疾 食飲不下胸脇榰滿眩目足寒心切痛善噫聞酸臭脹 痺腹滿少腹尤大期門主之 婦人少腹堅痛月水不
通帶脈主之 婦人下赤白裏急瘻癰五樞主之 姥 乳大淵主之 <small>千金云 膽脅痛</small> 絶子商丘主之穴在內踝前宛 宛中 女子疝瘕接之如以湯沃其股內至膝瘻泄灸 刺曲泉 婦人陰中痛少腹堅急痛陰陵泉主之 婦

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



人漏下若血閉不通逆氣脹血海主之 月事不利見 血而有身反敗陰寒行間主之 乳癰太衝及復溜主 之 女子疝及少腹腫瘡泄瀦遺溺陰痛面塵黑目下 背痛太衝主之 女子少腹大乳難嗌乾嗜飲中封主 之 女子漏血太衝主之 女子俠臍疝中封主之
大疝絕子築賓主之 女子疝小腹腫赤白溼時多時 少蠡溝主之 女子疝瘕按之如以湯沃兩股中少腹 腫陰挺出痛經水來下陰中腫或癢澆青汁若葵羹血
閉無子不嗜食曲泉主之 婦人絕產若未曾生產陰 廉主之刺入八分半矢下一寸是也 婦人無子湧泉 主之 女子不字陰暴出經水漏然谷主之 女子不
下月水照海主之 <small>千金云：脾蕩善悲不樂。如墮汗不出，刺照海。</small> 婦人陰挺 出四肢淫滌身悶照海主之 月水不來而多閉心下 痛目睂睂不可遠視水泉主之 婦人漏血腹脹滿不
得息小便黃陰谷主之 <small>千金云：漏血小腹脹滿如阻體寒熱暖偏墮刺陰谷。</small> 乳 癰有熱三里主之 乳癰驚癲脛重足跗不收跟痛巨

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經



虛下廉主之 月水不利見血而有身則敗及乳腫臨
泣主之 女子字難若胞不出崑崙主之

小兒雜病第十一

嬰兒病其頭毛皆逆上者死 嬰兒耳間青脉起者瘻
腹痛大便青辨飧泄脉大手足寒難已飧泄脉小手足
溫者易已

驚癇脉五鍼手足太陰各五刺經太陽者五刺手足少
陰經絡傍者一足陽明一上踝五寸刺三鍼 小兒驚

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

癇本神及前頂顙會天柱主之如反視臨泣主之 小

兒驚癇加瘻癰脊急強目轉上插縮筋主之 小兒驚

癇瘻癰脊強互相引長強主之 小兒食晦頭痛諱喜

主之 小兒癇發目上插攢竹主之 小兒躄風目上

插刺絲竹空主之 小兒癇瘻嘔吐瀉注驚恐失精瞻

視不明眵瞼瘻脉及長強主之 小兒驚癇不得息顱

顱主之 小兒驚癇如有見者列缺主之并取陽明絡

小兒口中腥臭胷脇滿勞宮主之 小兒效而泄



不欲食者商丘主之 小兒癇瘲手足擾目睂口噤溺
黃商丘主之 小兒癇瘲遺精溺虛則病諸癇瘲實則
閉癃小腹中熱善寐大敦主之 小兒臍風口不開善
驚然谷主之 小兒腹滿不能飲食懸鍾主之 小兒
馬瘡僕參及金門主之 風從頭至足癇瘲口閉不能
閉每大便腹暴滿按之不下噫悲喘崑崙主之

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

鍼灸甲乙經卷十二

