


行车记录仪专家与领导者
全 球 销 量 领 先 品 牌



www.blackview.com.cn

BL850
使用说明书
USER MANUAL

感谢您购买本公司生产的高清数字车载行车记录仪产品！
本产品是在保持原车原貌的基础上，针对现今行车过程中记录
与取证专门研发的一款时尚、美观、方便耐用的多功能车载行
车记录仪。是您记录行车生活点滴，保驾护航的最佳选择！

高清行车记录仪产品说明书

本产品是一款专业的高清行车记录仪。既可录制高解析摄影，
也可以拍摄高像素的照片，使用TF卡作为存储设备,体积小
巧，省电,携带方便，和传统的摄像机相比较,本产品独家设计
、外观精致，安装后不影响车内整体美观，人性化的设计使
您享受舒适、尊贵的待遇！本说明书将详细说明如何使用、操
作、技术规格和注意事项等。使用前请详细阅读本说明书，请
您妥善保管好本说明书，我们希望本产品能满足您的需求并长
期服务于您！


使用本产品,享受真正的高质量生活！

本手册在印刷过程中，机器因外观、软件或硬件的修复过程导
致了同该手册的部分操作非一致性，本公司保持最终解释权！

产品特性:

采用170度广角摄影镜头.
具有HD高清1080P 高画质分辨率.
采用先进的H.264影像压缩技术.
2.0寸高解析度的高清LCD屏
支持HD高画质影像传输.
事件发生G-Sensor感应, 遇突发事件, 强制保存当前录像
无间隙连续录制功能,不会遗漏任何数据
可发动汽车自动开机, 自动录像功能
可自动循环录像, 可设定每个档案录像时间
行车录像中可同步监看影像.支持现场回放.
改良时间日期显示, 重开机不用重设定
一键加锁功能
一键关录音功能
可以透过USB端口进行充电的动作
搭配专用的汽车固定吸盘,安装使用方便.
最大支持32GBTF 高容量储存装置
体积小巧精致, 不阻挡视线

产品结构



- | | | |
|------------|-------------|------------|
| 1) TV-OUT | 2) 复位孔 | 3) 电源键 |
| 4) TF卡座 | 5) 菜单键 | 6) 指示灯 |
| 7) 显示屏 | 8) 模式键 | 9) 下键 |
| 10) 上键 | 11) OK确认键 | 12) USB接口 |
| 13) MIC | 14) HDMI接口 | 15) 高清镜头 |

按键功能说明：

菜单键：短按此键调出功能设置菜单；连续短按此键可以在各设置间相互切换；录像过程中短按此键会对当前视屏加锁；

向上选择键：菜单选项中，向上选择功能键；
待机或摄像状态下，数码放大功能键；

OK确认键：录像和拍照确认按钮，摄像模式下，短按此键开始录像，再次短按停止录像；拍照模式下短按此键拍摄照片；菜单模式下为确认按钮；

向下选择键：菜单选项中，向下选择功能键；
短按，打开或关闭录音功能；在先按数码放大功能键后，此键变为数码缩小功能键；
模式选择键：短按此键在摄像/拍照/回放之间相互切换；

HDMI：高清输出端口；

TF卡插槽：存储卡插槽

USB数据接口，①用于连接PC传输数据；②用于连接外接电源给电池充电或提供工作电源；

复位按钮：当机复位按钮

电源开关：长按开/关机；

电源指示灯：开机后此电源指示灯点亮；

电池充电指示灯：插USB线后此电源指示灯点亮表示正在充电，电池充饱后此指示灯熄灭；

MIC：录音接收器；

特别功能说明：

G-sensor 功能：当重力加速（ $1g=9.80\text{米}/\text{秒}^2$ ）时，机器会自动将事故发生时的视频保存为不可删除文件；

G-sensor重力感应可以在菜单中进行调节2G-4G-6G-8G；

SOS功能：录像过程中按压菜单键，机器会将当前视频保存为不可删除文件；

自动开/关机：支持连接车载电源后，汽车启动自动开机录像，熄火自动保存录像并关机；

不漏秒

摄像/拍照基本操作说明：

开机与关机

长按电源键开机黄色指示灯会在开机时亮起；
再次长按电源是键关机此时黄色指示灯熄灭；

注意：录像仪在低电量时会提示电池电压低后自动关机

摄像模式

短按模式键，切换到摄像模式，屏幕左上角显示摄像图标；短按OK键开始摄像，摄像图标会开始闪动，同时录像指示灯开始闪烁，标明录像工作中；

拍照模式

短按模式键，切换到拍照模式，屏幕左上角显示拍照图标；
短按OK键拍照，拍照时屏幕闪烁一次，表示拍照完成。

视频/照片回放

短按模式键，切换到回放模式，屏幕左上角显示回放图标；
短按上键可以向上选择文件；
短按下键可以向下选择文件；
短按OK键播放选择的视频文件；

菜单设置

短按菜单键，调出设定菜单；

通过短按上或下键，可以在各设置项中循环上下选择；选择需要更改的设置项，通过短按OK键进入更改；

退出设定菜单

短按菜单键，退出设置状态；

时间设置

通过连续短按菜单键进入设置项，短按下键选择日期设置，短按OK键进入，短按OK键，可以在年/月/日/时/分/秒之间相互切换，通过上下调整需要数值，按OK确认修改；

USB模式

将USB线与电脑连接，行车记录仪将自动弹出USB菜单，按OK键进入：

USB-Disk: 在此模式下可进行视频文件或者照片文件的存取；

电池使用说明

电池电量指示，请参考图示：



电量充足 电量稍低 电量低 电量不足

有四种方法可以对电池充电，红色充电指示灯会在充电的过程中亮起，整个充电时间大约为30分钟，红色充电指示灯会在充满电后自动熄灭。

1: 使用电源适配器充电

2: 使用PC-USB充电

3: 使用车载电源充电

备注：当使用此产品因操作不当引起当机现象，可以拔除电池或按复位键后再开机，即可恢复正常。

产品规格

产品特点	高清摄像头，高清录像
G-sensor	内置
液晶显示屏尺寸	2.0寸高清屏
镜头	170度高解析超广角镜头
语言	俄、英、中文（简）、中文（繁）、韩、日等
文件格式	MOV.
录像分辨率	1920×1080 30fps
录像视频格式	H.264
色彩效果	标准
不间断循环录像	无缝循环录像，不漏秒
随车开关机	支持汽车打火开机，熄火关机
移动侦测功能	支持
年月日时分	支持
照相模式	1600万
照片格式	JPEG
存储卡	TF (最大支持 32GB)
麦克风	支持
内置音响	支持
视频格式	PAL/NTSC
电流频率	50HZ/60HZ
USB功能	1: USB-Disk 2: PC-Camera
电源接口	5V 1.5A

疑难解答：

在正常操作情况下，如果产品出现问题，请参考一下方法解决：

不能拍照、摄像

检查TF卡是否有足够的空间、是否锁住。

录像时，会自动停止

由于高清视频数据巨大，请使用与SDHC相容的高速TF卡，高速TF卡会有C4或者C6的标识。当录像停止时，请检查设置是否有开启运动检测。

重播图片和视频时，出现“档案错误”提示

TF卡存储资料时发生错误，造成档案不全，请使用摄像机“格式化”功能，重新格式化TF卡。

拍出的影像雾蒙蒙一片

请检查镜头是否有脏物、手指印；进行拍摄前，使用镜头纸擦拭镜头。

拍摄天空、水面等场景时，影像非常黑

在大的反差场景中会影响到摄像机的自动曝光功能，可以通过调整机器设置菜单中的“EV”值进行修正。

在阴天、室内光源下，颜色表现不够完美

请检查机器“白平衡”功能时候设置为自动。

图像中有横条纹干扰

这个是由于设置了错误的“光源频率”而产生的，请根据当地的供电频率，设置为“50Hz”或者“60Hz”。

当机

当机后请短按复位键进行恢复重启。