



鼠标点击精灵

用户使用手册

# 目 录

简 介 .....	3
下载与注册 .....	3
软件功能 .....	4
安 装 .....	5
运 行 .....	5
功能详解 .....	6
标准点击模式 .....	7
添加一个点击位置 .....	9
点击时间间隔 .....	9
点击后回原位置 .....	10
随机点击、顺序点击、循环点击 .....	10
点击 N 次后停止点击，等待 M 秒后重新开始 .....	11
默认点击方式 .....	11
点击方式 .....	12
窗口置顶 .....	13
人工连续移动鼠标 M 秒后，等待 N 秒后再点击 .....	14
定时点击 .....	15
点击位置的定义-位置属性 设置点击间隔/输入文字 .....	15
点击位置的添加(采集)/修改/插入 .....	18
批量修改点击位置的点击间隔 .....	21

标准点击模式热键复习.....	23
游戏点击模式 .....	24
关于点击方案 .....	27
版本升级 .....	29
常见问题 .....	30
1.如何取得本软件的最新版本? .....	30
2.购买注册后什么时候能收到注册码? .....	31
3.注册码是终身有效吗? .....	31
4.某些安全软件会报鼠标点击精灵为病毒或木马软件，我该怎么办? .....	31
5.为什么我运行了鼠标点击精灵，能看到鼠标移动但是不点击? .....	32
技术支持 .....	33

## 简介

**鼠标点击精灵**是一款模拟鼠标点击软件。区别于能够录制点击动作的模拟点击类软件，**鼠标点击精灵**具有非常灵活的自定义配置及强大的模拟鼠标操作功能。

本软件为共享软件，您可以先试用本软件，认为满意后再向作者付费（即购买注册码）

## 下载与注册

官方下载网址：<http://pan.baidu.com/s/1kTFrkSB>

在您试用满意后，您可以访问这里进行软件注册：<http://www.regsky.com/index.php?c=goods&a=info&zcid=5506>

未注册的软件为试用版，功能无限制，点击位置只能是定义 3 个，运行 20 分钟软件会停止运行。  
软件注册后不限制使用时间和功能，一次注册终生使用！无限免费升级！

# 软件功能

## 【标准点击模式】

- 鼠标位置定义
- 模拟左/右键单击、双击、拖动
- 在点击位置上输入文字、控制键以及 Windows 剪贴板内容
- 点击间隔设置
- 每个点击位置与下个点击位置的点击间隔可特别设定
- 点击位置为顺序点击，也可随机点击
- 顺序点击时，可以设定循环点击，循环次数可以设定
- 顺序点击时，可以设定点 n 次后停止点击，等待 m 秒后重新开始点击
- 主控窗口置顶功能
- 为了在点击过程中，不与人工操控鼠标抢鼠标的操控权，可以设定人工连续移动鼠标 n 秒后，软件暂停点击，等待 m 秒后再点击
- 支持定时点击
- 点击方案保存、另存功能

## 【游戏点击模式】

- 鼠标位置定义
- 模拟左/右键单击
- 每秒重复 1—100 次点击次数定义
- 点击开始与停止热键可自定义
- 自定义点击位置未设置时，在鼠标当前所在位置点击
- 自定义点击位置设置时，鼠标定义的位置上点击
- 进程随机标题功能以防止本软件被其它软件屏蔽

## 安 装

绿色软件，无需安装。下载软件包（压缩文件）后，直接释放到文件夹中。

## 运 行

在软件的文件夹中：

**mcSpirit.exe**  
创建桌面快捷方式.exe

启动文件，双击运行软件  
运行此文件，可为你在桌面建立一个软件启动的快捷方式



第一次运行软件时，请注意：


如果您正在使用 360 安全卫士、360 杀毒等安全软件  
请将鼠标点击精灵运行文件 **mcSpirit.exe** 添加到安全软件的信任列表以确保软件正常运行。

# 功能详解

软件内置两种点击模式：【标准点击模式】与【游戏点击模式】。



标准点击模式



游戏点击模式

【标准点击模式】可以人为设定点击位置及点击间隔进行点击


【游戏点击模式】主要功能是在鼠标当前停留位置连续点击

第一次打开软件，默认进入的是【标准点击模式】

## 标准点击模式








控制区界面设置说明如下。

# 添加一个点击位置

将鼠标移动至要点击的位置，按 **F10**，如下图例，我们采取到了 1221，146 这个点击位置点的坐标。针对这个点，我们可以定义各种操作，后面将做详细介绍。



下面先介绍控制区面板各选项的功能

## 点击时间间隔




当我们将鼠标移动至需要点击的位置，按热键 **F10** 就可采集到这个位置的坐标并保存下来。采集多个点击位置后，多个位置间的点击间隔时间如果没有特别去指定，那么就在这里来设置**默认**的**点击时间间隔**，在这个例子中，点击位置间的默认点击间隔设置为 3 到 5 秒。

### 热键学习

- |                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| [F10]、[Shift-Z] | 鼠标定位，将当前鼠标所在位置添加到点击列表的末        |
| [F11]、[Shift-A] | 鼠标定位，将当前鼠标所在位置插入到被选中的列表的当前项之前。 |
| [F9] 、[Shift-Q] | 修改当前点击位置数值                     |

## 点击后回原位置



这个选项选中，在点击动作进行过程中，在完成一次点击后，鼠标将移回至开始点击前的那个初始位置。


## 随机点击、顺序点击、循环点击

### 随机点击



“随机点击”选项选中时，点击时会从鼠标位置列表中随机选择一个点击


### 顺序点击



一个位置后停止点击。


“顺序点击”选项选中时，点击时会按鼠标位置列表顺序一个接一个地点击，点击完最后

### 循环点击



在顺序点击鼠标位置时，选中“循环点击”，当点击完最后一个位置，然后再次从第一个位

置开始重复点击，直到按热键 F7 停止点击。




循环点击可以指定次数，比如可以设定“点击 20 个循环后停止”。

热键学习

[F6] 开始点击

[F7] 停止点击

## 点击 N 次后停止点击，等待 M 秒后重新开始



这个选项选中，以图为例，在点击 10 次设定的位置后，暂停点击，等待 20 秒后继续点击。

## 默认点击方式

默认点击方式：[单击左键](#) ☐ 窗口置顶 ☒ 点击提示音

默认点击方式的显示见下图：



上图 的含义为: 在 771, 540 位置, 默认方式 (单击左键) 操作, 默认时间间隔 (3-5 秒)

在鼠标左键点后, 在 771, 540 这个位置录入文字: 发送至输入位置的文本。

默认点击时间间隔设定, 参见点击时间间隔。

单击列表中的每一行 (或按[Shift-C]), 可以改变点击方式。

## 点击方式

点击方式包含:

单击.左键: 单击左键

双击.左键: 双击左键

单击.右键: 单击右键

双击.左键: 双击左键

拖始.左键: 按住左键不动 (鼠标拖动操作开始)

拖终.左键：松开左键（鼠标拖动操作结束）

拖始.右键：按住右键不动

拖终.右键：松开右键

TIPS:


拖始、拖终：模拟鼠标的拖动操作。

举例



这段定义的含义是：从 736，478 用左键拖动至 734，475

## 窗口置顶



这个选项选中时，软件始终会显示在 WINDOWS 桌面的最顶层。

您可以随时使用热键将软件缩至桌面的右下角托盘：

#### 热键学习

[ESC]、[Shift-PageDown] 窗口隐藏至托盘

[Shift-PageUp] 显示软件窗口

## 人工连续移动鼠标 M 秒后，等待 N 秒后再点击



本功能为鼠标移动检测点击等待功能，如果在运行软件时，您需要操控鼠标执行其他操作，此时因自动点击您的操作可能会受到影响。选中此选项，当您移动鼠标超过 M 秒后，点击操作会延迟 N 秒后继续执行点击操作。

选中此选项启用本功能，在窗口左下部的蓝色指示灯会指示鼠标连续移动的状态，当灯全亮时点击将延迟 N 秒。

以上图为例，本选项选中后，软件运行时，此时我们用手连续操控鼠标 10 秒，软件的点击动作将暂停，等待 30 后再继续点击。

## 定时点击

选中“定时点击”，不必按[开始]就可根据“定时设置”中设置的时间进行点击。

### TIPS:

记得在使用定时点击功能时，要先时进行定时设置。点击 **定时设置** 打开定时设置窗口进行设置。


## 点击位置的定义-位置属性 设置点击间隔/输入文字

使用热键 F10 采集定义了点击位置，除了通过单击列表中的行可以改变点击方式外，我们还可以单独为每个点击位置定义更多的内容。

方法：

选中在位置列表中需要设置的行，按鼠标右键后，出现菜单，选择 **位置属性 设置点击间隔/输入文字(F8)...**，或者直接按热键 F8





#### 热键学习

[F8] 当前点击位置项的属性

Del 删除当前位置项

位置属性设定窗口

**位置属性设定**

操作间隔特殊设定

在 (771, 540) 操作后, 将停留  秒后在下一位置操作

左/右键设定

☒ 左键 ☐ 右键

方法定义

☒ 单击 ☐ 双击 ☐ 拖动开始 ☐ 拖动结束

当前坐标点默认为点击操作。可以通过定义2个相邻的坐标点为“拖动开始”和“拖动结束”，来模拟鼠标的拖动操作。

在此位置点击后输入的文字

发送至输入位置的文字

可输入键盘上的字符、空格、汉字、回车及控制键

插入控制键

☐ 在此位置点击后输入剪贴板内容

本选项选中, 将在点击后发送Windows剪贴板中的文本内容至鼠标所在位置

操作备注:

确定 取消

操作间隔设定后, 默认的点击间隔将失效。

在定义的鼠标位置, 点击后可以输入文字, 或者控制符:

插入控制键

Backspace 退格

Backspace 退格2次

Del 删除

Del 删除2次

复制 Ctrl C

粘贴 Ctrl V

剪切 Ctrl X

← 光标向左

← 光标向左2次

→ 光标向右

→ 光标向右2次

Home

End

F1

F2

F3

F4

F5

此选项选中后, 将在点击位置发送WINDOWS 剪贴板的文字内容

给当前点击位置加一个备注



备注显示在这里

## 点击位置的添加(采集)/修改/插入

修改

之前学习了使用热键 **F10** 添加点击位置，那么如果这个点击位置的坐标改变了，我们如何修改位置的坐标点数值呢？

答案是：

使用热键[F9] 修改点击位置的坐标数值，选中位置列表中要修改的项，将鼠标移动至新的要点击的位置，按 **F9**，OK！

插入

在定义点击位置时，如果需要在某个点击位置前插入一个新的点击位置，这时，选中该位置，点击位置项，按 **F11**。

举例

如下图，想在 832，546 这个位置项前插入一个新的位置项，首先点击选中这个位置项

位置 .....		方式 .....		文字 .....
706	477	默认	默认	
832	546	默认	默认	

然后将鼠标移动到要点击的位置后，按 F11，成功插入了 1090，312 这个新的位置项

位置 .....		方式 .....		文字 .....
706	477	默认	默认	
1090	312	默认	默认	
832	546	默认	默认	

TIPS:

下个点击位置坐标，与上一个位置坐标相同，随便添加一个位置项后，选中此项，按[Shift-P]

位置 .....		方式 .....	文字 ..
708	477	默认	默认
1090	312	默认	默认
C	C	默认	默认

按[Shift-P]后，当前位置项显示如上图

以下这样设置也毫无问题！

左键单击			
1105	54	默认	默认
C	C	单击.左键	默认 你好！
C	C	双击.左键	1
C	C	单击.左键	2
C	C	单击.右键	默认

C C 的意思就是，位置坐标与上一个坐标相同，即 1090,312

## 批量修改点击位置的点击间隔


需要同时为多个点击位置项配置一个**相同的点击时间间隔**，就可以用到**批量设置点击间隔**功能。  
在点击位置项数据区，选中多个点击位置项后，按鼠标右键出现菜单，点选**批量设置点击间隔**菜单项



**选择多个位置项方法：**选中第一项，按 Shift 键同时选中最后一项

**选择多组多个位置项方法：**第一组方法如上，第二组以上的选择，按 Ctrl 键同时选中第一项，按 Ctrl+Shift 键同时选中最后一项

批量设置点击间隔设置窗口打开



确定后，点击位置项数据区中，选中的点击位置项的点击时间间隔都被修改为新的间隔。

位置	方式	文字
1105 54	默认	默认
C C	单击, 左键	8 你好!
C C	双击, 左键	1
780 504	默认	默认
826 744	默认	6 你好!
792 535	默认	6 你好!
940 444	默认	6 你好!
782 571	默认	默认
826 577	默认	默认
803 580	默认	6 你好!
920 508	默认	6 你好!

## 标准点击模式热键复习

### 热键学习

[F10]、[Shift-Z]	鼠标定位，将当前鼠标所在位置添加到点击列表的末
[F11]、[Shift-A]	鼠标定位，将当前鼠标所在位置插入到被选中的列表的当前项之前。
[F9] 、[Shift-Q]	修改当前点击位置项的坐标数值
[Shift-C]	改变当前位置的点击方式
[Shift-P]	当前点击位置设定为鼠标上一点击位置
[F8]	修改下一次点击前的点击间隔等点击参数
Del	删除当前位置项
[F6]	开始
[F7]	停止运行
[ESC]、[Shift-PageDown]	窗口隐藏至托盘
[Shift-PageUp]	显示窗口



游戏点击模式



## 界面说明

鼠标点击精灵 9.160 (注册版)

当前鼠标位置: 368 381 14:00:14 当前模式: 游戏点击 文件 帮助 软件注册 退出

每秒点击 100 次 (每 0.01 秒点击1次) 左键点击

开始快捷键: ☒ Ctrl ☐ Shift 1

停止快捷键: ☒ Ctrl ☐ Shift 2

☐ 自定义位置点击 鼠标在您当前移动到的位置点击

☐ 进程显示随机标题 方案: -

[切换到标准点击模式: Shift+PageUp](#) 运行状态: -

开始 (Ctrl-1) 停止 (Ctrl-2)

6 个鼠标位置

自定义点击位置

322	368
932	305
921	333
921	333

开始 停止 快捷键定义

点击时间间隔\*

左右键切换

此选项未选时, 在鼠标当前停留位置点击

此选项选中时, 在定义的位置上点击, 点击时间间隔\* 见左图。

点击位置项, 相关操作热键: F10、F11、DEL, 详见热键学习

### 主要功能

- 模拟左/右键单击
- 每秒重复 1—100 次点击次数定义
- 点击开始与停止热键可自定义
- 自定义点击位置未选时，在鼠标当前所在位置点击
- 自定义点击位置选中时，鼠标定义的位置上点击
- 进程随机标题功能以防止本软件被其它软件屏蔽

### 热键学习

- [Ctrl-1] 开始点击(可自定义)
- [Ctrl-2] 停止点击(可自定义)
- [ESC]、[Ctrl-PageDown] 窗口隐藏至托盘
- [Ctrl-PageUp] 显示窗口
- [Shift-PageUp] 切换至标准点击模式
- [Shift-F1] 鼠标左/右键选择
- [F10]、[Shift-Z] 鼠标定位，将当前鼠标位置添加到点击列表的末尾
- [F11] 鼠标定位，将当前鼠标位置插入到被选中的列表的当前项之前。
- [ESC]、[Shift-PageDown] 窗口隐藏至托盘
- [Shift-PageUp] 显示窗口


游戏点击模式使用方法较简单，不再赘述。

## 关于点击方案

### TIPS:


可以将已经在软件中已经设置好的点击位置及各项配置保存起来，我们称之为“**点击方案**”，给点击方案起个名字并保存，下次打开软件时，就可以直接打开这个方案。

点击软件界面上的 **文件**，可以新建、打开、保存点击方案



**新建点击设置方案:** 清空点击位置项数据区，重新采集点击位置

打开点击设置方案：打开已保存的方案



保存当前点击设置方案：保存点击方案

当前点击设置另存方案为：将当前的点击配置，另存为一个新的方案

## 版本升级

注册用户享有终身软件免费升级与技术支持服务。

您可以从官方下载：<http://pan.baidu.com/s/1kTFrkSB> 下载到最新版，也可通过服务支持 QQ: 359533797 索取。

收到新版的鼠标点击精灵软件压缩包文件后，请您解压时不要覆盖原来旧版本的文件，将这个压缩包文件释放到一个新文件夹下。将旧版本文件夹中的需要的点击方案复制到**新版本软件的文件夹**中即可。

### TIPS:

复制形如 <点击方案名称>\_mcspirit.ini 和 <点击方案名称>\_mcspirit.txt 的文件



复制完成后，重新启动软件。

## 常见问题


### 1.如何取得本软件的最新版本?

您可以从本软件的官方下载链接下载最新版本:

<http://pan.baidu.com/s/1kTFrkSB>

或是运行软件，点击“软件注册”，在注册窗口中点击“点击这里下载最新版本”来下载软件最新版本。

获取最新版本软件



## 2.购买注册后什么时候能收到注册码？

我们承诺在购买注册后，白天 1 小时内给您发送注册码。

## 3.注册码是终身有效吗？

我们为注册用户提供了新版本的终身免费升级服务，**注册码终身有效，无时间限制**。如果您的机器码不变，升级版仍然可以继续使用。

## 4.某些安全软件会报鼠标点击精灵为病毒或木马软件，我该怎么办？

鼠标点击精灵已有十余年的开发历史，作为软件开发者我们严重鄙视向软件植入病毒木马的可耻行为。我们一贯秉承与用户双赢的原则，软件中绝不插入任何无良代码损害用户的利益，请用户从官方指定的软件下载网址下载本软件，以保证您的利益。

如遇到某些安全软件误报本软件为病毒或木马，请将本软件加入安全软件的白名单（信任名单中）加以解决。我们不建议您关掉安全软件运行本软件，否则可能会遭到真正的病毒或木马的侵害。

请注意，如同时安装 360 安全卫士和 360 杀毒等安全软件，请将 mcSpirit.exe 分别添加到 360 安全卫士的木马防火墙白名单和 360 杀毒等安全软件的白名单中。具体方法请参见：[如何将软件添加进安全软件的信任列表\(白名单\).pdf](#)。



## 5.为什么我运行了鼠标点击精灵，能看到鼠标移动但是不点击？

可能的原因：

- (1) 您使用安全软件，未将本软件添加到信任列表中，安全软件会阻止鼠标点击动作
- (2) 您未使用的软件未从官方指定的位置下载

网上流转的鼠标点击精灵的所谓破解版，非常不安全，请您不要使用。

## 技术支持

我们愿意随时倾听您的声音，您在使用软件过程中，有任何问题欢迎您与我们联系。

售前售后服务邮箱: [catware@163.com](mailto:catware@163.com)

服务支持 QQ: 359533797

官方微博: [@catware](https://weibo.com/catware) 软件工作室

官方下载: <http://pan.baidu.com/s/1kTFrkSB>

©2022, Catware 软件工作室